

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP -
beneficiari pentru anul 2025
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV: 3310000-1

Nr.Lot Procedură	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea totală	Valoarea estimată
1	Ac Veress	Ac Veress	Ac Veress L-13cm, Diametru 2.1mm, cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	23	22,406.79
2	Burghiu canulat l- 300-320mm la diam. 4,5mm	Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm	Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	80	33,333.33
3	Burghiu canulat l- 300mm la diam. 2,5mm	Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm	Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	47	19,583.33
4	Burghiu l-200- 250mm., la diametru 4,5mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	77	17,645.83
5	Burghiu l-300- 320mm., la diametru 4,0 mm	Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm	Burghiu l-300mm-320mm, la diametru 4,0 mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	23	5,270.83
6	Burghiu 200- 250mm., la diametru 2,8mm	Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm	Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	57	13,062.50
7	Burghiu canulat l- 200-250mm., la diametru 3,5mm	Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm	Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	61	25,416.67
8	Burghiu l-200- 250mm., la diametru 3,2mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	128	29,333.33
9	Burghiu l-200- 250mm., la diametru 2,5mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	131	30,020.83
10	Canula pentru aspirație Adson F 12	Canula pentru aspirație Adson F 12	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø4mm, lungime 210mm (+/- 5 mm), Fr=12. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	38	4,750.00

11	Canula pentru aspirație Adson F 15	Canula pentru aspirație Adson F 15	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø5mm, lungime 210mm (+/- 5 mm), Fr=15. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	17	2,125.00
12	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	16	3,549.00
13	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	35	3,937.50
14	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	32	3,600.00
15	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	24	2,700.00
16	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	27	3,037.50
17	Cârlig vascular St. Barts	Cârlig vascular St. Barts	Cârlig vascular St. Barts, lungime 180 mm (+/-5mm) , angular 90°, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	Bucată	2	903.67
18	Casetă pentru sterilizarea acelor chirurgicale	Casetă pentru sterilizarea acelor chirurgicale	Casetă pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 comparturi pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	15	11,875.00
19	Cîrlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	Cîrlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	Cîrlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	54	17,825.63
20	Ciupitor de os Bohler 150mm	Ciupitor de os Bohler 150mm	Ciupitor de os Bohler 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	16	12,000.00
21	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	19	16,387.50
22	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	16	15,274.56
23	Ciupitor Takahashi angular 130°,	Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm,	Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. de lucru 120 mm (+/-5 mm). Reutilizabil,	Bucată	5	33,257.08

	mușcătura sus- 3,00 mm,		material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.			
24	Clamă vasculară atraumatică COOLEY	Clamă vasculară atraumatică COOLEY	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	9,549.67
25	Clamă vasculară atraumatică DE BAKEY, 115mm	Clamă vasculară atraumatică DE BAKEY, 115mm	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 5 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	11,843.00
26	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	1,048.97
27	Clește (taietor) p/u fise Schanz	Clește (taietor) p/u fise Schanz	Clește (taietor) p/u fise Schanz, Pentru fire Kirschner și pini Steinmann de până la 6 mm, Lungimea 570mm (+/-10mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	9	30,750.00
28	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	16	5,079.22
29	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	22	10,863.26
30	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	33	11,956.31
31	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	25	8,195.14

32	Clește de tăiat os Stille Liston 270mm	Clește de tăiat os Stille Liston 270mm	Clește de tăiat os Stille Liston 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	12	11,000.00
33	Clește(tăietor)p/u broșe	Clește(tăietor)p/u broșe	Clește (tăietor)p/u broșe 220 mm (+/-5mm) - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	46	79,362.78
34	Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH, 315mm	Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH, 315mm	Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH 315x180mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	11	3,125.07
35	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250mm	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250mm	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250x 120mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	15	3,605.83
36	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH 205-220x 55-75x 3,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	1,276.81
37	Cuva de inox ovala	Cuva de inox ovala	Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 (+/- 5) mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	320	31,555.56
38	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 200mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	24	26,000.00
39	Depărtător de plagă JANSEN	Depărtător de plagă JANSEN	Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	11	10,656.25
40	Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm	Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm	Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	6	38,594.46
41	Disector cu cremalieră	Disector cu cremalieră	Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/-5mm), brașele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	39	34,065.42
42	Disector tip Penfield	Disector tip Penfield	Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-5mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	Bucată	15	30,930.00
43	Electrod tip L (Hook)	Electrod tip L (Hook)	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L-330± 30mm, varf - cirlig în forma de L , cu conector pin tpi	Bucată	30	77,594.17

			tata \varnothing 4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.			
44	Electrod tip L (Hook), 45 grade stânga	Electrod tip L (Hook), 45 grade stânga	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L-330± 30mm, varf - cirlig în forma de L, cu conector pin tpi tata \varnothing 4mm. tip,,carlig,,bont, unghi 45°,spre stânga. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	32	73,612.00
45	Extractor de piatra	Extractor de piatra	Extractor de piatra tip HEIMING 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	7	3,518.76
46	Extractor de șuruburi deteriorate	Extractor de șuruburi deteriorate	Extractor de șuruburi deteriorate *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	23	13,225.00
47	Fixator de os Farabeuf 270mm	Fixator de os Farabeuf 270mm	Fixator de os Farabeuf 270mm (+/- 5 mm), cu lacăt de fixare *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	20	19,553.19
48	Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie	Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie	Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	29	4,503.06
49	Foarfece chirurgical DOYEN, 170mm	Foarfece chirurgical DOYEN, 170mm	Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical incovoiete 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	177	15,487.50
50	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	Foarfece chirurgical tip "Kuper" vertical încovoiate 160mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	285	23,750.00
51	Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm	Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm	Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	224	19,710.44
52	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm	Foarfece curb 180mm (+/- 5 mm), lungimea branșei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Bucată	158	13,629.69
53	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	101	14,811.93

54	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 300mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	69	10,714.17
55	Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm	Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm	Foarfece chirurgical STANDARD, ascuțite, vertical încovoiate 165mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	173	13,695.83
56	Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm	Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm	Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	327	23,696.15
57	Foarfece chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm	Foarfece chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm	Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	250	18,750.00
58	Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm	Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm	Foarfece cu ambele virfuri ascutite drepte 130mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei de lucru 7mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Bucată	195	14,625.00
59	Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17cm	Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17cm	Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 170 mm (+/- 5 mm), *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	253	20,029.17
60	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei taietoare 7-8 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Bucată	138	9,286.25
61	Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm	Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm	Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/- 5 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril	Bucată	36	25,500.00
62	Foarfece de disecție Mayo, 140mm	Foarfece de disecție Mayo, 140mm	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență	Bucată	91	314,000.56

			sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm. *Reutilizabil, material inox medical.			
63	Foarfece de disecție Mayo, 170mm	Foarfece de disecție Mayo, 170mm	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	82	53,760.11
64	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	26	148,611.67
65	Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm	Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm	Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17-18 cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	31	3,929.47
66	Foarfece KLEINSASSER, drept	Foarfece KLEINSASSER, drept	Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23-24 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	3	17,430.54
67	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°, lungime de lucru 230mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	9	52,291.63
68	Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm	Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm	Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	32	249,176.22
69	Foarfece nazală tip RHINOFORCE II	Foarfece nazală tip RHINOFORCE II	Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13-14 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	4	28,400.00
70	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm (+/- 5 mm). Tip Iris, delicat *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	17	2,815.74
71	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	Foarfece abdominal curb 250mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei taietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea	Bucată	87	10,150.00

			metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.			
72	Foarfece Potts-De Martel 220mm	Foarfece Potts-De Martel 220mm	Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-5mm), fine, branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	13	8,014.50
73	Foarfece Potts-Smith 180mm	Foarfece Potts-Smith 180mm	Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	20	13,829.17
74	Foarfece Standard vertical încovoiate 14-15 cm	Foarfece Standard vertical încovoiate 14-15 cm	Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 145-155 mm *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	102	6,511.71
75	Foarfece vascular Potts-De Martel 185 mm	Foarfece vascular Potts-De Martel 185 mm	Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 185 mm (+/-5mm), branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	10	5,497.92
76	Forceps Iris de disecție, curbat, 100mm	Forceps Iris de disecție, curbat, 100mm	Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm (+/-5 mm), cu branșe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	13	1,950.00
77	Forceps pentru disecție BABY-MIXTER, 180mm	Forceps pentru disecție BABY-MIXTER, 180mm	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	28	4,394.44
78	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	27	12,375.00
79	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	26	11,916.67
80	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	4	2,300.39

81	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	4	2,300.39
82	Împingător de nod extern	Împingător de nod extern	Împingător de nod extern: L-310mm (+/-5 mm),D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	9	9,750.00
83	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	35	15,750.00
84	Miner bisturiu N3	Miner bisturiu N3	Miner bisturiu N3 compatibilă cu lama 20,22,23. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	421	7,265.17
85	Miner bisturiu N4	Miner bisturiu N4	Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	392	10,594.89
86	Osteotom 16mm înclinată, bont	Osteotom 16mm înclinată, bont	Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	8	4,140.67
87	Osteotom 16mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 16mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	13	6,728.58
88	Osteotom 16mm, dreaptă, bont	Osteotom 16mm, dreaptă, bont	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	8	4,140.67
89	Osteotom 16mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 16mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	12	6,211.00
90	Osteotom 30mm înclinată, bont	Osteotom 30mm înclinată, bont	Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	6	3,105.50
91	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	13	6,728.58
92	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	Osteotom 30mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	3	1,552.75
93	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	3	1,552.75
94	Penșetă ALLIS	Penșetă ALLIS	Pesa ALLIS 190mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	78	11,375.00
95	Penșetă ALLIS-BABY	Penșetă ALLIS-BABY	Pesa ALISS-BABY 140 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	28	4,083.33
96	Penșetă anatomica cu izolare	Penșetă anatomica cu izolare	Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm (+/- 5 mm),portiuinea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului-	Bucată	89	184,304.17

			2mm. *Reutilizabil, material inox medical.			
97	Pensetă anatomică cu izolare, 250mm	Pensetă anatomică cu izolare, 250mm	Pensetă anatomică cu izolare. L - 250mm (+/- 5 mm), porțiunea neizolată spre vârf -10mm lățimea vârfului 2mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	31	61,043.09
98	Pensetă anatomică STANDARD 200	Pensetă anatomică STANDARD 200	Penceta anatomică STANDARD L-200 mm (+/- 5 mm), 200x2,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1283	77,478.94
99	Pensetă anatomică STANDARD 250	Pensetă anatomică STANDARD 250	Pencet anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	446	29,711.65
100	Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm	Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm	Pencet atraumatic DE BAKEY, lungimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea brașei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	100	19,865.28
101	Pensetă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 14 cm.	Pensetă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 14 cm.	Pensă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 140 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	83	20,058.33
102	Pensetă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)	Pensetă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)	Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	46	14,355.19
103	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	9	6,750.00
104	Pensetă chirurgicală STANDARD, 150 mm	Pensetă chirurgicală STANDARD, 150 mm	Penseta chirurgicală standart cu dinți ce se întrepătrund lungimea 150mm (+/- 5 mm) dinții 2,0-2,5mm ½ pentru prinderea și prezentarea unor structuri mai rezistente (piele , aponevroza) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	551	25,013.10
105	Pensetă chirurgicală STANDARD, 160 mm	Pensetă chirurgicală STANDARD, 160 mm	Pensetă chirurgicală STANDARD, L-160 mm (+/- 5 mm) , 160x2,5mm, 1x2. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	732	34,099.00

106	Pensetă ciupitor antrum tip Stammberger	Pensetă ciupitor antrum tip Stammberger	Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	101,848.96
107	Pensetă cu cremaliera (Mikulicz)	Pensetă cu cremaliera (Mikulicz)	Pensa peritoneu Mikulicz curbă cu cremaliera, 195mm (+/- 5mm). Dinți 1:2 *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	361	51,073.98
108	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200 mm	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200 mm	Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200-210mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	96	11,594.00
109	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu cremaliera 200mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	127	15,337.90
110	Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus)	Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus)	Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm (+/-5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	216	19,752.00
111	Pensetă DE BAKEY	Pensetă DE BAKEY	Pensa DE BAKEY 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	23	5,865.80
112	Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopica (Babcook)	Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopica (Babcook)	Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopica (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârful bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	8	62,400.00
113	Pensetă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm	Pensetă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm	Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm (+/- 5 mm), 20x0,01mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	185	19,260.56
114	Pensetă de tip "Mosquito" vertical încovoiat	Pensetă de tip "Mosquito" vertical încovoiat	Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	450	28,728.13

115	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	425	48,231.60
116	Pensetă hemostatică încovoiată tip Kocher	Pensetă hemostatică încovoiată tip Kocher	Pensă hemostatică 1x2 dinți , încovoiată, 160mm (+/- 5 mm) Kocher. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	362	34,691.67
117	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemieră 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	135	10,481.25
118	Pensetă hemostatică CRAFOORD, 240 mm	Pensetă hemostatică CRAFOORD, 240 mm	Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	97	17,379.17
119	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	143	12,829.28
120	Pensetă hemostatică HEISS, 200 mm	Pensetă hemostatică HEISS, 200 mm	Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	253	35,841.67
121	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiată 150mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiată 150mm. (Kocher)	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiată lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	114	11,604.25
122	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner curbă 200mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner curbă 200mm. (Kocher)	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiată lungime -200mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	215	26,337.50
123	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , dreapta Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	215	25,965.73

124	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-5mm), cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	12	1,450.00
125	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-5mm), cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	173	20,904.17
126	Pensetă hemostatică tip PEAN	Pensetă hemostatică tip PEAN	Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	135	10,481.25
127	Pensetă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	Pensetă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	125	11,979.17
128	Pensetă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT	Pensetă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT	Pensă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	40,739.58
129	Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II	Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II	Pensă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II ,cu deschidere în partea dreaptă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1	9,296.28
130	Pensetă nazală curbată Hartman 16 cm.	Pensetă nazală curbată Hartman 16 cm.	pensă nazală curbată Hartman 160 mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	82	19,816.67
131	Pensetă nazală mușcătoare	Pensetă nazală mușcătoare	Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	42,916.67
132	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	Pensa hemostatică PEAN, fină, 160mm (+/- 5 mm) curba cu clemarierea, Lungimea partii de clemare 12-13mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	140	19,347.22

133	Pensetă port tampon tip Gross-Maier curb, 250mm	Pensetă port tampon tip Gross-Maier curb, 250mm	Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm (+/- 5 mm), brașele curbe, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	102	14,430.88
134	Pensetă port tampon tip GROSS-MAIER, direct 250mm	Pensetă port tampon tip GROSS-MAIER, direct 250mm	Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm (+/- 5 mm)direct, cu clemieră. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	205	29,003.23
135	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , curb, 200mm	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , curb, 200mm	Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 220mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	92	11,116.67
136	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , drept, 200mm	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , drept, 200mm	Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 200mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	82	9,908.33
137	Pensetă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm	Pensetă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm	Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-5mm), cu brașe curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Bucată	84	10,500.00
138	Pensetă SATINSKY	Pensetă SATINSKY	Pesa SATINSKY 150mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	2,704.90
139	Pensetă SATINSKY	Pensetă SATINSKY	Pesa SATINSKY 205mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	7	5,595.67
140	Pensetă tampon nazal 200-210 mm	Pensetă tampon nazal 200-210 mm	Pensa tampon nazal, încovoiat 200-210 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	33	6,661.42
141	Pensetă tip FOERSTER	Pensetă tip FOERSTER	Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	86	10,386.29
142	Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure	Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure	L-370mm (+/- 5 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vârful bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu seraii transversale. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	69	599,904.69

143	Pensetă tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm	Pensetă tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm	Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	60	9,250.00
144	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	16	4,333.33
145	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, 3,5mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, 3,5mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	12	3,983.33
146	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	7	2,187.50
147	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-5mm), mâner tip ultra-light, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	3,457.00
148	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	12	12,380.67
149	Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm	Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	20	7,611.25

150	Pensetă vasculara tip Satinsky (baby)	Pensetă vasculara tip Satinsky (baby)	Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	6	2,833.38
151	Pensetă Weil Blakesley 2	Pensetă Weil Blakesley 2	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	4	6,404.25
152	Pensetă Weil Blakesley 3	Pensetă Weil Blakesley 3	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	14	22,414.88
153	Port ac HALSEY 12 cm	Port ac HALSEY 12 cm	Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	27	8,540.25
154	Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm	Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	64	30,933.33
155	Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm	Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	83	44,958.33
156	Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm	Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 20-22 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	66	46,750.00
157	Portac DE BAKEY, lungimea 305 mm	Portac DE BAKEY, lungimea 305 mm	Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	13	10,572.52
158	Portac cu branse drepte	Portac cu branse drepte	Portac tip DE BAKEY cu branse drepte 310mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	35	27,854.17
159	Portac DE BAKEY 250mm	Portac DE BAKEY 250mm	Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	72	50,948.50
160	Portac DE BAKEY, lung.150 mm	Portac DE BAKEY, lung.150 mm	Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu	Bucată	31	30,129.20

			wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.			
161	Portac HEGAR-MAYO, lung.235 mm	Portac HEGAR-MAYO, lung.235 mm	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/- 5 mm), brașe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	13	9,518.44
162	Portac laparoscopic curbat stanga	Portac laparoscopic curbat stanga	Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	16	160,444.00
163	Portac laparoscopic drept	Portac laparoscopic drept	Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	50,138.75
164	Portac Mayo Hegar 205mm	Portac Mayo Hegar 205mm	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm (+/- 5 mm), brașe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	307	33,900.05
165	Portac microchirurgical tip Castroviejo, curbat, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, curbat, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/- 5mm), brașe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mâner plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Bucată	5	6,504.31
166	Portac microchirurgical tip Castroviejo, drept, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, drept, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/- 5mm), brașe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mâner plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Bucată	1	1,267.51
167	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.180mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.180mm	Portac microchirurgical, lungime 180 mm (+/-5 mm), brașe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mâner rotunjite cu clichet, tip arc. Micro serațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	10	127,672.50

168	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	6	76,603.50
169	Portac vascular DE BAKEY	Portac vascular DE BAKEY	Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 250-260mm, 20x0.02mm, branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	11	7,104.17
170	Protecție pentru dinți	Protecție pentru dinți	Protecție pentru dinți, din silicon, autoclavabilă. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	17	6,188.00
171	Rașpă Putti 300mm	Rașpă Putti 300mm	Rașpă Putti 300mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	5	4,025.66
172	Retractor tip Sauerbruch	Retractor tip Sauerbruch	Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/-5 mm), lățime 130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	6,743.00
173	Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.	Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.	seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	123	69,187.50
174	Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat	Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat	Spatula, 145 mm(+/-5mm), 5 3/4",metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	340	19,283.19
175	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	403	15,985.67
176	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	353	14,002.33
177	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	342	13,566.00
178	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	325	52,812.50

179	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	335	54,437.50
180	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm (+/- 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	59	28,449.88
181	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/-5mm), lung oglinzii 90 mm(+/-5mm), diam 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	18	9,006.00
182	Canula (port laparoscopic) de 11 mm (L=150mm)	Canula de 11mm,cu insuflator (L-150mm)	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	31	81,238.08
182	Trocar pentru canulă 11mm (L=150mm)	Trocar pentru canulă 11mm (150mm)	Trocar pentru canulă 11mm, 150± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic.*Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	43	227,566.15
183	Canula (port laparoscopic) de 11 mm (L=110mm)	Canula de 11mm,cu insuflator (L-110mm)	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	20	104,604.17
183	Trocar pentru canulă 11mm (L=100mm)	Trocar pentru canulă 11mm (100mm)	Trocar pentru canulă 11mm, 100± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	25	56,920.49
184	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (L=150mm)	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (150mm)	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm diametru, 150±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	30	57,784.17
184	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (L=150mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	36	178,159.00
185	Canula (port laparoscopic) de	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm)	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru	Bucată	15	74,232.92

	5,5-6mm (L=100mm)		insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.			
185	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (L=100mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	20	38,522.78
186	Tub aspirare laparoscopica 10mm	Tub aspirare laparoscopica 10mm	Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm (+/-5mm), bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	30	166,102.92
187	Tub de irigare aspirare laparoscopica	Tub de irigare aspirare laparoscopica	Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm(+/-5mm), cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la varf. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	36	78,722.50
188	Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm	Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm	Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru punctie diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	14	19,883.50
189	Venoextractor Nabatoff	Venoextractor Nabatoff	Set venextractor Nabatoff, usor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, in cutie pentru pastrare, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	21	73,500.00
190	Capsator chirurgical de piele (stapler)	Capsator chirurgical de piele (stapler)	Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală.	Bucată	180	30,000.00
					17724	6,313,745.22

Valoarea estimativă totală : **6,313,745.22** lei fără TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și instruirea: **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2025 într-o singură tranșă în termen de până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de **10 zile** de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (*întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini*).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Corespunderea **Mostrelor de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „*testare clinică*”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali**, ce vor fi considerate drept probe.

Corespunderea **Mostrelor de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „*testare de laborator*” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare**, ce va fi considerat drept probă.

Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi

		comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	DA

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u>			
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat	DA

		<p>(sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
11	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></p>	DA
12	NOTĂ	<p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul.</p> <p>Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.</p>	DA

		<p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	
13	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)</p> <p>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
16	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>3. Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p>5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p><u>Garanția de bună execuție valabilă 8 luni de la înregistrarea contractului de CAPCS</u></p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la

sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară valabilă 8 luni de la înregistrarea contractului de CAPCS

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

21. Ofertele se prezintă: în lei.

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
35. Data publicării anunțului de intenție: transmiterea spre publicare la data 31.07.2024
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.08.2024

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG