

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 160 000,00 lei (fără TVA)						
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	md	Artpaint	<p>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	md	Artpaint	<p>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior; • Consum normal: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; 	<p>Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior; • Consum normal: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; 	

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email acrilic (alb)	Email acrilic (alb)	md	Cheton	<p>Email acrilic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	<p>Email acrilic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	
Email acrilic (sur)	Email acrilic (sur)	md	Cheton	<p>Email acrilic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; 	<p>Email acrilic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	<ul style="list-style-type: none"> • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	
Email alchidic (alb)	Email alchidic (alb)	md	Cheton	<p>Email alchidic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Email alchidic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email alchidic (negru)	Email alchidic (negru)	md	Cheton	<p>Email alchidic (negru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: negru; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; 	<p>Email alchidic (negru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: negru; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email alchidic (<i>sur</i>)	Email alchidic (<i>sur</i>)	md	Cheton	<p>Email alchidic (<i>sur</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Email alchidic (<i>sur</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	md	Cheton	<p>Email alchidic (<i>sur deschis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Email alchidic (<i>sur deschis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email alchidic (<i>cafeniu</i>)	Email alchidic (<i>cafeniu</i>)	md	Cheton	<p>Email alchidic (<i>cafeniu</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Email alchidic (<i>cafeniu</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)	md	Cheton	<p>Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	md	Cheton	<p>Email alchidic (<i>albastru închis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de 	<p>Email alchidic (<i>albastru închis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	md	Artapint	<p>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	
Grund Beton	Grund Beton	md	Artapint	<p>Grund Beton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	<p>Grund Beton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Colorant lichid	Colorant lichid	md	Cheton	Colorant lichid <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: min. 5 nuanțe • Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml • Rezistent la raze UV 	Colorant lichid <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: min. 5 nuanțe • Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml Rezistent la raze UV	
Dizolvant White Spirit		md	Cheton	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri 	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri 	
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA)						
Laminat	Laminat	pol	Kronopol, Kronospan si altele	Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm • Culoare: min. 3 nuanțe de maro 	Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm Culoare: min. 3 nuanțe de maro	
Linoleum (lățimea 1,5m)	Linoleum (lățimea 1,5m)	serbia	Tarket	Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat	
Linoleum (lățimea 2 m)	Linoleum (lățimea 2 m)	serbia	Tarket	Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat	
Linoleum (lățimea 2,5 m)	Linoleum (lățimea 2,5 m)	serbia	Tarket	Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Linoleum (lățimea 3 m)	Linoleum (lățimea 3 m)	serbia	Tarket	Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 3 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 3 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	
Linoleum (lățimea 4 m)	Linoleum (lățimea 4 m)	serbia	Tarket	Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 4 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 4 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	
Folie izolantă PEE pentru laminat	Folie izolantă PEE pentru laminat	md	Madeco	Folie izolantă PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Lățime - 1 000 mm 	Folie izolantă PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Lățime - 1 000 mm 	
Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea	pol	Cesar	Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Lungime - 2,5m Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 	Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Lungime - 2,5m Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 	
Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă	pol	Cesar	Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă	pol	Cesar	Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă	pol	Cesar	Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă	pol	Cesar	Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	pol	Cesar	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 0,9m • Material - aluminiu 	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 0,9m Material - aluminiu	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	pol	Cesar	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 1,8m • Material - aluminiu 	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 1,8m Material - aluminiu	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3 - Gips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Gips-carton	Gips-carton	ro	Regips	Ghips-carton • Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	
Profil CD pentru ghips-carton	Profil CD pentru ghips-carton	md	giramondo	Profil CD pentru ghips-carton • Lățime: 60x27 mm • Lungime: 3 m • Grosime: min. 0.45	Profil CD pentru ghips-carton • Lățime: 60x27 mm • Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45	
Profil UD pentru ghips-carton	Profil UD pentru ghips-carton	md	giramondo	Profil UD pentru ghips-carton • Lățime: 27 mm • Lungime: 3 m • Grosime: min. 0.45	Profil UD pentru ghips-carton • Lățime: 27 mm • Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45	
Brida de fixare pentru profil CD 60/27	Brida de fixare pentru profil CD 60/27	md	giramondo	Brida de fixare pentru profil CD 60/27 • Lățime: 30 mm • Lungime: 250 mm • Grosime: min. 0.45	Brida de fixare pentru profil CD 60/27 • Lățime: 30 mm • Lungime: 250 mm Grosime: min. 0.45	
Profil perforat pentru colțuri	Profil perforat pentru colțuri	md	giramondo	Profil perforat pentru colțuri • Lungime: 2,5 m • Material: aluminiu	Profil perforat pentru colțuri • Lungime: 2,5 m Material: aluminiu	
Lotul nr. 4 - Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA)						

Lotul nr. 3

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	China	Profmet	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4 mm • Lungime: 14 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4 mm • Lungime: 14 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	China	Profmet	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	China	Profmet	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 5 mm sau 6 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 5 mm sau 6 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	China	Profmet	Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	China	Profmet	Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	China	Profmet	Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 19 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 19 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	China	Profmet	Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	China	Profmet	Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc.	
Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm)	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm)	China	Profmet	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 30 mm • Înălțime: 30 mm • Lățime: 15 mm sau 14 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 30 mm • Înălțime: 30 mm • Lățime: 15 mm sau 14 mm • Grosime: min. 1.5mm Material: ținc	
Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	China	Profmet	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm Material: ținc	
Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA)						
Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent	Ukr	Uzina Sweetondale SRL	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 - 20m • Lățimea: 1m • Ingrediente: Poliester 	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 - 20m • Lățimea: 1m Ingrediente: Poliester	
Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent	Ukr	Uzina Sweetondale SRL	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 - 20m • Lățimea: 1m 	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 - 20m Lățimea: 1m	
Lotul nr. 6 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 52 000,00 lei (fără TVA)						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Plăci armstrong	Plăci armstrong	turcia	Decofix	Plăci armstrong • Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10-13 mm	
Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier perimetral (pentru armstrong)	China	Carotop	Cornier perimetral (pentru armstrong) • Material: aluminiu • Lungime: 3 m	Cornier perimetral (pentru armstrong) • Material: aluminiu Lungime: 3 m	
Profil T (0.6 m)	Profil T (0.6 m)	China	Carotop	Profil T (0.6 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 0.6 m	Profil T (0.6 m) • Material: aluminiu Lungimea: 0.6 m	
Profil T (1.2 m)	Profil T (1.2 m)	China	Carotop	Profil T (1.2 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 1.2 m	Profil T (1.2 m) • Material: aluminiu Lungimea: 1.2 m	
Profil T (3.6 m)	Profil T (3.6 m)	China	Carotop	Profil T (3.6 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 3.6 m	Profil T (3.6 m) • Material: aluminiu Lungimea: 3.6 m	
Lotul nr. 7 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 43 000,00 lei (fără TVA)						
Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	China	GonjuLimited	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	China	GonjuLimited	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
Lotul nr. 8 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)						
Amestec uscat (Chit pentru interior)	Amestec uscat (Chit pentru interior)	md	KNAUF	Amestec uscat (Chit pentru interior) • Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.	Amestec uscat (Chit pentru interior) • Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. • Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,3 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. • Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,3 mm. <p>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.</p>	
Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Amestec uscat (Chit pentru exterior)	md	Supraten	<p>Amestec uscat (Chit pentru exterior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative • Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. • Consum normal: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,5 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 	<p>Amestec uscat (Chit pentru exterior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative • Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. • Consum normal: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,5 mm. <p>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.</p>	
Ciment M400	Ciment M400	md	Uzina de ciment ribnita, rezina	<p>Ciment M400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci 30 - 40 kg 	<p>Ciment M400</p> <p>Ambalaj: saci 30 - 40 kg</p>	
Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții	md	Cobusca sa	<p>Nisip spălat pentru construcții</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalat: saci 20 - 30 kg 	<p>Nisip spălat pentru construcții</p> <p>Ambalat: saci 20 - 30 kg</p>	
Var stins	Var stins	Ro	Carmeuse Celco Varnest si altele	<p>Var stins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalat: saci 2,5 - 5 kg 	<p>Var stins</p> <p>Ambalat: saci 2,5 - 5 kg</p>	
Lotul nr. 9 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)						
Blocuri BCA	Blocuri BCA	Romania	Ytong	Blocuri BCA	Blocuri BCA	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Dimensiuni: 600x100x200 mm	Dimensiuni: 600x100x200 mm	
Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri	md	Macon Prokeram	Cărămidă cu goluri • Dimensiuni 250x120x88 mm	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	
Lotul nr. 10 - Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Plasa din fibra de sticla	Plasa din fibra de sticla	md	Djofra M	Plasa din fibra de sticla • Din fibră de sticlă; • Dimensiune ochi: 5x5 mm; • Rulou: 1 x 50 m; • Densitate: 80g/m2.	Plasa din fibra de sticla • Din fibră de sticlă; • Dimensiune ochi: 5x5 mm; • Rulou: 1 x 50 m; Densitate: 80g/m2.	
Profil treaptă antialunecare din aluminiu	Profil treaptă antialunecare din aluminiu	pol	Cesar	Profil treaptă antialunecare din aluminiu • Lungime: 2,7 m	Profil treaptă antialunecare din aluminiu Lungime: 2,7 m	
Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent)	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent)	pol	Cesar	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) • Lungime: 2,5 m	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) Lungime: 2,5 m	
Ermetic acril (alb)	Ermetic acril (alb)	china	Profmet	Ermetic acril (alb) • Volum: 280-310 ml.	Ermetic acril (alb) Volum: 280-310 ml.	
Adeziv „Cuie lichide”	Adeziv „Cuie lichide”	china	Profmet	Adeziv „Cuie lichide” • Volum: 280-310 ml.	Adeziv „Cuie lichide” Volum: 280-310 ml.	
Adeziv universal 88	Adeziv universal 88	china	Profmet	Adeziv universal 88 • Volum: 0,8 - 1 litri	Adeziv universal 88 Volum: 0,8 - 1 litri	
Cartuș cu gaz (butan)	Cartuș cu gaz (butan)	china	Profmet	Cartuș cu gaz (butan) • Volum: 227 gr. Sau 470ml	Cartuș cu gaz (butan) Volum: 227 gr. Sau 470ml	
Polistiren expandat EPS-80	Polistiren expandat EPS-80	md	Supraten	Polistiren expandat EPS-80 • Dimensiune: 1000 x 500 x 40mm.	Polistiren expandat EPS-80 Dimensiune: 1000 x 500 x 40mm.	
Adeziv de montaj pentru polistiren	Adeziv de montaj pentru polistiren	china	Profmet	Adeziv de montaj pentru polistiren • Volum: 280-310 ml.	Adeziv de montaj pentru polistiren Volum: 280-310 ml.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent	china	Profmet	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent • Volum: 350 - 500 ml.	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent Volum: 350 - 500 ml.	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Bolgari Andrei
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Srl Vermilion
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Mu.Chisinau str.Independentei, 30 of.61
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:
Obiectul achiziției:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 160 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	2 500 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	500 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email acrilic (alb)	50 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email acrilic (sur)	50 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (alb)	450 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (negru)	150 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (sur)	150 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (sur deschis)	150 kg						MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (cafeniu)	150 kg						MD36ML00 00000022 5183434	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Email alchidic (cafeniu deschis)	150 kg					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Email alchidic (albastru închis)	150 kg					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	500 kg					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Grund Beton	300 kg					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Colorant lichid	3 600 ml					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Dizolvant White Spirit	90 litri					5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
Total lot 1									
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Laminat	600 m2	133,33	160	80000,00	96000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Linoleum (lățimea 1,5m)	150 m2	131,67	158	19750,00	23700,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Linoleum (lățimea 2 m)	200 m2	131,67	158	26333,33	31600,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Linoleum (lățimea 2,5 m)	250 m2	131,67	158	32916,67	39500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Linoleum (lățimea 3 m)	600 m2	148,33	178	89000,00	106800,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Linoleum (lățimea 4 m)	200 m2	148,33	178	29666,67	35600,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Folie izolantă PEE pentru laminat	300 m2	10,00	12	3000,00	3600,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Plintă din PVC pentru podea	350 buc.	37,50	45	13125,00	15750,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Colțar interior din PVC pentru plintă	300 buc.	8,33	10	2500,00	3000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Colțar exterior din PVC pentru plintă	300 buc.	8,33	10	2500,00	3000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Capete din PVC pentru plintă	200 buc.	8,33	10	1666,67	2000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Legături din PVC pentru plintă	200 buc.	8,33	10	1666,67	2000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	25 buc	150,00	180	3750,00	4500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	10 buc	200,00	240	2000,00	2400,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
Total lot 2					307 875	369450			
Lotul nr. 3 - Gips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Gips-carton	100 buc.	162,50	195	16250,00	19500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Profil CD pentru ghips-carton	360 buc	70,00	84	25200,00	30240,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Profil UD pentru ghips-carton	180 buc	58,33	70	10500,00	12600,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Brida de fixare pentru profil CD 60/27	2 000 buc	5,00	6	10000,00	12000,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Profil perforat pentru colțuri	150 buc	20,00	24	3000,00	3600,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 3					64900	77940			
Lotul nr. 4 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	1 000 buc	0,58	0,7	583,33	700,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	1 000 buc	0,75	0,9	750,00	900,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	500 buc	1,33	1,6	666,67	800,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	2 000 buc	0,67	0,8	1333,33	1600,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	3 000 buc	0,10	0,12	300,00	360,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	2 000 buc.	0,07	0,08	133,33	160,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	2 000 buc.	0,08	0,09	150,00	180,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	3 000 buc.	0,10	0,12	300,00	360,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm)	500 buc.	2,70	3,24	1350,00	1620,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	500 buc.	4,17	5	2083,33	2500,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 4					7650,00	9150,00			
Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent	960 m ²	53,33	64	51200,00	61440,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent	960 m ²	75,00	90	72000,00	86400,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 5					123200,00	147840,00			
Lotul nr. 6 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 52 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Plăci armstrong	360 m ²	95,00	114	34200,00	41040,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Cornier perimetral (pentru armstrong)	100 buc.	32,50	39	3250,00	3900,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Profil T (0.6 m)	750 buc.	7,50	9	5625,00	6750,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Profil T (1.2 m)	600 buc.	15,17	18,2	9100,00	10920,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Profil T (3.6 m)	90 buc.	51,67	62	4650,00	5580,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 6					56825,00	68190,00			
Lotul nr. 7 - Articole din lemn, cu valoarea estimată de 43 000,00 lei (fără TVA)									

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	100 buc.	300,00	360	30000,00	36000,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	25 buc.	900,00	1080	22500,00	27000,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 7					52500,00	63000,00			
Lotul nr. 8 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Amestec uscat (Chit pentru interior)	1 000 kg	6,33	7,6	6333,33	7600,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Amestec uscat (Chit pentru exterior)	340 kg	10,00	12	3400,00	4080,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Ciment M400	5 000 kg	2,78	3,33	13875,00	16650,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Nisip spălat pentru construcții	10 000 kg	1,12	1,34	11166,67	13400,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Var stins	300 kg	14,00	16,8	4200,00	5040,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 8					38975,00	46770,00			
Lotul nr. 9 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)									
44110 000-4	Blocuri BCA	2 metri cub	4500,00	5400	9000,00	10800,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
44110 000-4	Cărămidă cu goluri	1 000 buc	10,00	12	10000,00	12000,00	5 zile	MD36ML00 000000022 5183434	
Total lot 9					19000,00	22800,00			
Lotul nr. 10 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)									

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea și U/M	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei (fără TVA)	Suma, lei (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110 000-4	Plasa din fibra de sticla	500 m2	8,08	9,7	4041,67	4850,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Profil treaptă antialunecare din aluminiu	50 buc	500,00	600	25000,00	30000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent)	50 buc	133,33	160	6666,67	8000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Ermetic acril (alb)	25 buc	50,00	60	1250,00	1500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Adeziv „Cuie lichide”	50 buc	33,33	40	1666,67	2000,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Adeziv universal 88	20 buc	175,00	210	3500,00	4200,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Cartuș cu gaz (butan)	25 buc	50,00	60	1250,00	1500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Polistiren expandat EPS-80	50 buc.	30,00	36	1500,00	1800,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Adeziv de montaj pentru polistiren	25 buc	50,00	60	1250,00	1500,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	
44110 000-4	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent	24 buc	158,33	190	3800,00	4560,00	5 zile	MD36ML00 00000022 5183434	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7 și 10 la necesitate.

Numele, prenumele: Bolgari Andrei

(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director

(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: SRL VERMILION
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Muin.Chisinau Str.Independentei 30 of.61
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ş.