



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи



від 06 05 2019 р.

№ 12.2-18-3/ 93

Об'єкт експертизи: Покриття штучне та з'єднувальна стрічка (штучна газонна трава та з'єднувальна стрічка торгівельної марки CCGrass)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5703

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: експертизи Для ввезення, Для тенісних кортів, футбольних підлог та інших спортивних об'єктів, облаштування штучним покриттям в громадських місцях. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Китай, Компанія «KCOCREATION GRASS CORPORATION, LTD.», Floor 5, Sports Center Business Building, Nq. 1-6'Wutaishan, Nanjing, 210029, China (17, Вторая широтная дорога, Промышленная зона, Район Чучжоу г. Хуайнань, провинция Дзянсу, Китай Тел: 0086-25-86556235 Факс: 0086-25-69811609)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНІТА ЛТД», 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 20 В, тел.: 380679119090, sales@enita.com.ua; Код за ЄДРПОУ 40598229

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції шкідливих речовин у повітряне середовище ГДКс.д. (мг/дм³), а саме: формальдегіду – 0,003, ацетальдегіду – 0,01, етилацетату – 0,1; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року, Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали,

вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 року №1139.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Покриття штучне та з'єднувальна стрічка (штучна газонна трава та з'єднувальна стрічка торгівельної марки CCGrass) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних
наук України

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4974 від 26 квітня 2019р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
Директор Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.

Чернюк В.І.