

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 821 404 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatii 1.1. Capitolul Sala productiei gata.Capitolul 1.1.1.Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,390	18,310 17,509	355,023 339,503
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,542 1,946	88,063 37,737
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,390	127,630 99,206	2 474,754 1 923,608
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,542 1,946	88,063 37,737
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,390	43,308 35,664	839,745 691,519
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,542 1,946	88,063 37,737
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,390	50,416 35,664	977,562 691,519

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul Sala productiei gata.Capitolul 1.1.1.Tavane Inklusiv salariu				4 911,273 3 759,360
		1.2. Capitolul 1.1.2.Peretii				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	30,520	104,584 103,744	3 191,916 3 166,266
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,910	18,304 17,505	364,440 348,515
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,430	21,572 9,077	1 087,880 457,770
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,430	138,543 110,228	6 986,737 5 558,798
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	59,551 54,466	297,757 272,328
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	52,130	323,781 158,859	16 878,696 8 281,300
14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584
		Total Capitolul 1.1.2.Peretii Inklusiv salariu				29 022,609 18 253,561
		1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,390	53,576 50,575	1 038,840 980,640
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,390	21,574 9,079	418,324 176,041
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,390	82,905 45,388	1 607,523 880,074
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	19,390	326,318 162,100	6 327,299 3 143,119
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 391,986 5 179,874
		1.4. Capitolul 1.2. Sala legume.Capitolul 1.2.1. Tavane				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,040	18,306 17,508	147,178 140,768
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,539 1,944	36,490 15,626
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,040	127,629 99,204	1 026,134 797,597
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,539 1,944	36,490 15,626
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,040	43,307 35,662	348,185 286,722
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,539 1,944	36,490 15,626
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,040	50,414 35,662	405,326 286,722

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. Sala legume.Capitolul 1.2.1. Tavane Inklusiv salariu				2 036,293 1 558,687
		1.5. Capitolul 1.2.2. Peretii				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	18,330	104,584 103,744	1 917,028 1 901,628
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,170	18,303 17,501	186,141 177,986
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,500	21,572 9,078	614,804 258,712
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,500	138,543 110,228	3 948,478 3 141,498
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	59,551 54,466	297,757 272,328
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	30,200	323,777 158,858	9 778,072 4 797,512
32	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584
		Total Capitolul 1.2.2. Peretii Inklusiv salariu				16 957,463 10 718,248
		1.6. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,040	30,513 29,823	245,321 239,778
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,040	53,582 50,582	430,796 406,676
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,040	21,577 9,081	173,482 73,010
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,040	82,913 45,388	666,622 364,919
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	8,040	326,307 162,100	2 623,511 1 303,284
		Total Capitolul 1.2.3. Pardoseli Inklusiv salariu				4 139,732 2 387,667
		1.7. Capitolul 1.3. Sala carne.Capitolul 1.3.1. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,140	18,306 17,508	185,622 177,532
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,140	4,539 1,944	46,024 19,711
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,140	127,630 99,204	1 294,166 1 005,928
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,000	22,256 16,858	267,077 202,301
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,140	4,539 1,944	46,024 19,711
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,140	43,307 35,662	439,131 361,613
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,140	4,539	46,024

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor			1,944	19,711
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,140	50,414 35,662	511,196 361,613
		Total Capitolul 1.3. Sala carne.Capitolul 1.3.1. Tavane Inklusiv salariu				2 835,264 2 168,120
		1.8. Capitolul 1.3.2. Peretii				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	20,700	104,583 103,744	2 164,860 2 147,500
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,360	18,308 17,506	226,281 216,371
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,060	21,572 9,077	713,168 300,080
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,060	138,543 110,228	4 580,243 3 644,138
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	59,551 54,466	297,757 272,328
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	34,830	323,780 158,857	11 277,246 5 532,991
52	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud)				
		Total Capitolul 1.3.2. Peretii Inclusiv salariu				19 474,738 12 281,992
		1.9. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,140	53,580 50,580	543,304 512,884
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,140	21,575 9,080	218,769 92,073
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,140	82,912 45,388	840,724 460,235
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	10,140	326,312 162,100	3 308,799 1 643,694
		Total Capitolul 1.3.3. Pardoseli Inclusiv salariu				4 911,596 2 708,886
		1.10. Capitolul 1.4. Spalatorie vase.Capitolul 1.4.1. Tavane				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,940	18,305 17,509	108,733 104,003
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,940	4,538 1,943	26,956 11,542
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,940	127,627 99,203	758,107 589,266
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,940	4,538 1,943	26,956 11,542
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,940	43,308 35,662	257,247 211,832
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,940	4,538	26,956

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor			1,943	11,542
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,940	50,414 35,662	299,458 211,832
		Total Capitolul 1.4. Spalatorie vase.Capitolul 1.4.1. Tavane Inklusiv salariu				1 504,413 1 151,559
		1.11. Capitolul 1.4.2. Peretii				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	16,000	104,584 103,744	1 673,344 1 659,904
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,100	18,307 17,507	166,592 159,312
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,170	21,574 9,078	543,009 228,496
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,170	138,542 110,228	3 487,096 2 774,439
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	59,551 54,466	297,757 272,328
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	26,900	323,778 158,858	8 709,640 4 273,280
70	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud)				
		Total Capitolul 1.4.2. Peretii Inclusiv salariu				15 092,621 9 536,343
		1.12. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,940	53,584 50,584	318,288 300,468
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,940	21,576 9,082	128,164 53,947
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,940	82,883 45,388	492,327 269,605
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	5,940	326,304 162,100	1 938,243 962,874
		Total Capitolul 1.4.3. Pardoseli Inclusiv salariu				2 877,022 1 586,894
		1.13. Capitolul 1.5. Bucataria.Capitolul 1.5.1. Tavane				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,490	18,308 17,508	704,682 673,882
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,541 1,946	174,780 74,890
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,490	127,631 99,206	4 912,512 3 818,428
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	38,490	22,253 16,858	856,501 648,854
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,541 1,946	174,780 74,890
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,490	43,307 35,663	1 666,905 1 372,663

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,541 1,946	174,780 74,890
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,490	50,415 35,663	1 940,468 1 372,663
		Total Capitolul 1.5. Bucataria.Capitolul 1.5.1. Tavane Inklusiv salariu				10 605,408 8 111,160
		1.14. Capitolul 1.5.2. Peretii				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	39,000	104,584 103,744	4 078,776 4 046,016
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,000	18,307 17,507	439,363 420,163
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,100	21,572 9,078	1 361,216 572,797
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,100	138,543 110,228	8 742,058 6 955,387
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,400	59,561 54,466	619,436 566,442
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	21,800	35,339 32,420	770,399 706,756
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	72,060	323,778 158,858	23 331,452 11 447,307

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	35,000	43,037 33,717	1 506,278 1 180,088
		Total Capitolul 1.5.2. Peretii Inklusiv salariu				40 848,978 25 894,956
		1.15. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,600	53,575 50,575	2 121,578 2 002,778
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,600	21,573 9,078	854,275 359,473
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,600	82,906 45,388	3 283,095 1 797,364
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	39,600	326,313 162,100	12 922,001 6 419,160
		Total Capitolul 1.5.3. Pardoseli Inklusiv salariu				19 180,949 10 578,775
		1.16. Capitolul 1.6. Incapere auxiliara. Capitolul 1.6.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,600	18,307 17,507	47,598 45,518
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,600	4,540 1,945	11,805 5,058
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	2,600	127,629 99,205	331,836 257,934

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	148,120	4,540 1,945	672,520 288,149
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	43,316 35,662	112,621 92,721
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,600	4,540 1,945	11,805 5,058
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	50,413 35,662	131,075 92,721
		Total Capitolul 1.6. Incapere auxiliara. Capitolul 1.6.1. Tavane Inklusiv salariu				1 319,260 787,159
		1.17. Capitolul 1.6.2. Peretii				
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	10,440	104,586 103,744	1 091,878 1 083,088
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,000	18,307 17,507	128,148 122,548
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,460	21,571 9,076	376,635 158,469
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,460	138,547 110,228	2 419,035 1 924,581
106	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	35,367 32,420	176,834 162,100
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,390	4,542 1,946	88,063 37,737
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	17,460	107,295 79,104	1 873,367 1 381,157

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,500	158,876 96,352	79,438 48,176
110	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	22,256 16,858	111,282 84,292
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,460	4,541 1,946	79,285 33,976
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,460	43,306 35,662	756,126 622,659
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,460	4,541 1,946	79,285 33,976
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,460	50,414 35,662	880,231 622,659
		Total Capitolul 1.6.2. Peretii Inklusiv salariu				8 139,607 6 315,418
		1.18. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,680	53,566 50,566	143,556 135,516
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,680	21,566 9,073	57,796 24,315
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,680	82,940 45,388	222,278 121,640
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	2,680	326,296 162,100	874,473 434,428
119	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	6,000	89,984	539,903

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050			32,420	194,520
		Total Capitolul 1.6.3. Pardoseli Inclusiv salariu				1 838,006 910,419
		1.19. Capitolul 1.7. Cabinet.Capitolul 1.7.1. Tavane				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,290	18,305 17,505	188,360 180,125
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,541 1,947	46,730 20,036
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,290	127,634 99,207	1 313,351 1 020,841
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,541 1,947	46,730 20,036
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,290	43,303 35,659	445,585 366,929
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,541 1,947	46,730 20,036
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,290	50,417 35,665	518,791 366,994
		Total Capitolul 1.7. Cabinet.Capitolul 1.7.1. Tavane Inclusiv salariu				2 606,277 1 994,997
		1.20. Capitolul 1.7.2. Peretii				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,160	18,307 17,506	625,369 598,019
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,160	4,541 1,946	155,106 66,461
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,160	107,299 79,104	3 665,326 2 702,207

1	2	3	4	5	6	7
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,130	158,795 96,349	655,822 397,923
131	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,400	22,250 16,858	342,648 259,619
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,290	4,541 1,946	173,873 74,501
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,130	43,314 35,670	178,887 147,317
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,130	4,540 1,947	18,749 8,040
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,130	50,422 35,670	208,243 147,316
136	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	34,160	80,394 42,146	2 746,257 1 439,707
		Total Capitolul 1.7.2. Peretii Inklusiv salariu				8 770,280 5 841,110
		1.21. Capitolul 1.7.3. Pardoseli				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,300	30,516 29,826	314,319 307,212
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,300	53,575 50,575	551,824 520,924
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,300	21,571 9,078	222,183 93,499
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,300	82,920 45,388	854,074 467,496
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,300	326,318	3 361,078

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)			162,100	1 669,630
142	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	13,550	89,988 32,420	1 219,340 439,291
		Total Capitolul 1.7.3. Pardoseli Inklusiv salariu				6 522,818 3 498,052
		1.22. Capitolul 1.8. WC.Capitolul 1.8.1. Tavane				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,900	18,307 17,507	71,396 68,276
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,540 1,945	17,707 7,586
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,900	127,628 99,205	497,748 386,900
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,540 1,945	17,707 7,586
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	43,308 35,662	168,903 139,082
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,540 1,945	17,707 7,586
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	50,414 35,662	196,616 139,082
		Total Capitolul 1.8. WC.Capitolul 1.8.1. Tavane Inklusiv salariu				987,784 756,098
		1.23. Capitolul 1.8.2. Peretii				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	11,630	104,582 103,744	1 216,287 1 206,542
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	11,530	18,305	211,057

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			17,506	201,847
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,160	21,571 9,076	499,583 210,211
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,160	138,545 110,228	3 208,706 2 552,880
154	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	35,367 32,420	176,834 162,100
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	23,660	323,778 158,858	7 660,585 3 758,580
156	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584
		Total Capitolul 1.8.2. Peretii Inklusiv salariu				13 188,235 8 260,744
		1.24. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,990	53,579 50,572	213,782 201,782
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,990	21,580 9,084	86,106 36,246
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	3,990	82,939 45,388	330,928 181,098

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	3,990	326,347 162,116	1 302,126 646,844
		Total Capitolul 1.8.3. Pardoseli Inklusiv salariu				1 932,942 1 065,970
		1.25. Capitolul 1.9. Vestiar.Capitolul 1.9.1. Tavane				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,100	18,307 17,507	75,058 71,778
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,540 1,945	18,614 7,975
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,100	127,630 99,205	523,285 406,741
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,540 1,945	18,614 7,975
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,100	43,306 35,662	177,554 146,214
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,540 1,945	18,614 7,975
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,100	50,414 35,662	206,696 146,214
		Total Capitolul 1.9. Vestiar.Capitolul 1.9.1. Tavane Inklusiv salariu				1 038,435 794,872
		1.26. Capitolul 1.9.2. Peretii				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,000	18,307 17,507	384,443 367,643
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,000	4,540	95,344

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,945	40,849
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,000	107,298 79,105	2 253,254 1 661,201
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,280	158,804 96,352	1 791,306 1 086,848
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,400	22,227 16,859	75,572 57,319
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,180	4,539 1,944	100,676 43,119
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,180	43,301 35,662	51,095 42,081
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,180	4,518 1,923	5,331 2,269
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,180	50,413 35,662	59,487 42,081
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	21,000	80,393 42,146	1 688,259 885,066
		Total Capitolul 1.9.2. Peretii Inklusiv salariu				6 504,767 4 228,476
		1.27. Capitolul 1.9.3. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,180	53,569 50,569	223,918 211,378
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,180	21,572 9,074	90,169 37,931
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	4,180	82,928 45,388	346,640 189,722

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	4,180	326,297 162,100	1 363,921 677,578
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	7,800	89,986 32,420	701,890 252,876
		Total Capitolul 1.9.3. Pardoseli Inklusiv salariu				2 726,538 1 369,485
		1.28. Capitolul 1.10. Depozit crupe.Capitolul 1.10.1. Tavane				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,160	18,309 17,504	94,472 90,322
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,160	4,543 1,948	23,440 10,050
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,160	127,640 99,208	658,622 511,912
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,160	4,543 1,948	23,440 10,050
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,160	43,305 35,662	223,455 184,015
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,160	4,543 1,948	23,440 10,050
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,160	50,414 35,662	260,136 184,016
		Total Capitolul 1.10. Depozit crupe.Capitolul 1.10.1. Tavane Inklusiv salariu				1 307,005 1 000,415
		1.29. Capitolul 1.10.2. Peretii				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	23,530	18,309	430,803

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			17,509	411,993
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,530	21,572 9,077	507,592 213,583
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,530	138,543 110,228	3 259,925 2 593,665
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	35,367 32,420	176,834 162,100
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	26,000	323,778 158,858	8 418,228 4 130,308
195	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	43,037 33,717	215,183 168,584
		Total Capitolul 1.10.2. Peretii Inklusiv salariu				13 008,565 7 680,233
		1.30. Capitolul 1.10.3. Pardoseli				
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,250	53,568 50,563	281,234 265,454
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,250	21,574 9,078	113,264 47,657
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	5,250	82,936	435,412

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			45,388	238,287
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	5,250	326,286 162,088	1 713,001 850,960
		Total Capitolul 1.10.3. Pardoseli Inklusiv salariu				2 542,911 1 402,358
		1.31. Capitolul 1.11. Holl coridor.Capitolul 1.11.1. Tavane				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,780	18,310 17,509	197,384 188,749
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,538 1,943	48,917 20,943
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,780	127,627 99,203	1 375,819 1 069,406
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,000	22,256 16,858	155,795 118,009
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,538 1,943	48,917 20,943
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,780	43,308 35,662	466,865 384,437
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,538 1,943	48,917 20,943
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,780	50,414 35,662	543,465 384,436
		Total Capitolul 1.11. Holl coridor.Capitolul 1.11.1. Tavane Inklusiv salariu				2 886,079 2 207,866
		1.32. Capitolul 1.11.2. Peretii				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	27,280	18,308	499,446

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			17,508	477,611
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,780	21,572 9,077	405,129 170,464
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,900	138,543 110,228	2 202,839 1 752,625
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,000	59,558 54,466	952,933 871,449
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	18,780	323,777 158,858	6 080,538 2 983,353
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	16,000	43,036 33,717	688,584 539,469
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,541 1,946	56,130 24,056
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,180	107,300 79,107	1 199,615 884,418
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,180	158,773 96,326	187,352 113,665

1	2	3	4	5	6	7
217	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,500	22,276 16,858	144,793 109,580
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,541 1,946	56,130 24,056
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,360	29,072 12,968	359,331 160,284
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,360	43,306 35,662	535,263 440,782
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,541 1,946	56,130 24,056
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,360	50,414 35,662	623,119 440,782
223	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	2,660	98,770 73,908	262,729 196,594
		Total Capitolul 1.11.2. Peretii Inclusiv salariu				14 310,061 9 213,244
		1.33. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,870	53,568 50,571	528,718 499,138
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,870	21,574 9,079	212,933 89,609
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,870	82,917 45,388	818,389 447,979
227	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu	m2	9,870	326,302 162,093	3 220,599 1 599,862

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiarul)				
		Total Capitolul 1.11.3. Pardoseli Inclusiv salariu				4 780,639 2 636,588
		1.34. Capitolul 1.12. Coridor.Capitolul 1.12.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,420	18,304 17,505	227,334 217,409
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,542 1,947	56,415 24,185
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,420	127,630 99,207	1 585,163 1 232,155
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,542 1,947	56,415 24,185
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,420	43,306 35,662	537,856 442,922
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,542 1,947	56,415 24,185
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,420	50,414 35,662	626,142 442,922
		Total Capitolul 1.12. Coridor.Capitolul 1.12.1. Tavane Inclusiv salariu				3 145,740 2 407,963
		1.35. Capitolul 1.12.2. Peretii				
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	19,210	104,584 103,744	2 009,052 1 992,922
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,340	18,306 17,508	280,817 268,567
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,060	21,572 9,077	777,885 327,312
238	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	34,550	138,539	4 786,506

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			110,228	3 808,378
239	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,150	35,335 32,420	535,328 491,163
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	36,060	323,778 158,858	11 675,444 5 728,419
241	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	15,150	43,034 33,717	651,962 510,810
		Total Capitolul 1.12.2. Peretii Inclusiv salariu				20 716,994 13 127,571
		1.36. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,680	53,573 50,573	679,308 641,268
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,680	21,571 9,077	273,522 115,091
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,680	82,915 45,388	1 051,358 575,520
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,680	326,310 162,100	4 137,608 2 055,428

1	2	3	4	5	6	7
		(Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
		Total Capitolul 1.12.3. Pardoseli Inclusiv salariu				6 141,796 3 387,307
		1.37. Capitolul 1.13. Sala spalare vesela.Capitolul 1.13.1. Tavane				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,400	18,307 17,507	410,072 392,152
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,400	4,540 1,945	101,700 43,572
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,400	127,631 99,205	2 858,927 2 222,196
249	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	3,000	22,256 16,858	66,769 50,575
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	4,540 1,945	101,700 43,572
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,400	43,306 35,662	970,065 798,829
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	4,540 1,945	101,700 43,572
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,400	50,414 35,662	1 129,275 798,829
		Total Capitolul 1.13. Sala spalare vesela.Capitolul 1.13.1. Tavane Inclusiv salariu				5 740,208 4 393,297
		1.38. Capitolul 1.13.2. Peretii				
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	45,760	104,584 103,744	4 785,741 4 747,326
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,800	18,307 17,507	32,952 31,512
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	51,570	21,573 9,078	1 112,526 468,145

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,550	138,540 110,228	6 587,565 5 241,342
258	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,900	59,559 54,466	589,639 539,209
259	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,450	35,333 32,420	192,567 176,689
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	51,570	323,779 158,857	16 697,260 8 192,275
261	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	15,400	43,031 33,717	662,671 519,239
		Total Capitolul 1.13.2. Peretii Inklusiv salariu				30 660,921 19 915,737
		1.39. Capitolul 1.13.3. Pardoseli				
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,740	53,578 50,578	1 164,776 1 099,556
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	21,740	21,574 9,079	469,011 197,373

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare				
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,740	82,907 45,388	1 802,395 986,735
265	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	21,740	326,312 162,100	7 094,023 3 524,054
		Total Capitolul 1.13.3. Pardoseli Inklusiv salariu				10 530,205 5 807,718
		1.40. Capitolul 1.14. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,050	27,230 27,230	600,418 600,418
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Materialul coordonat cu beneficiarul)	m2	22,050	1 862,285 52,519	41 063,375 1 158,043
268	CK27B	Perete despartitor cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	3,770	133,761 51,872	504,278 195,558
		Total Capitolul 1.14. Usi Inklusiv salariu				42 168,071 1 954,019
		1.41. Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	71,324 71,324	71,324 71,324
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598 61,598	61,598 61,598
271	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla	buc	8,000	64,840 64,840	518,720 518,720

1	2	3	4	5	6	7
		emailata sau inox				
272	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete	buc	2,000	57,059 57,059	114,118 114,118
273	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	100,502 100,502	100,502 100,502
274	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	55,114 55,114	220,456 220,456
275	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	16,000	9,726 9,726	155,616 155,616
276	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc	4,000	158,858 158,858	635,432 635,432
277	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera k sal=0.5	buc	4,000	226,940 226,940	907,760 907,760
278	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	120,000	3,890 3,890	466,848 466,848
279	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	41,498 41,498	622,464 622,464
280	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	105,000	104,559 48,630	10 978,644 5 106,150
281	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	104,557 48,630	1 568,352 729,450
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,000	8,023 3,242	401,150 162,100

1	2	3	4	5	6	7
283	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc	3,000	205,470 81,050	616,410 243,150
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	35,113 19,452	526,692 291,780
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	26,969 16,858	323,631 202,301
286	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	9,985 5,187	79,876 41,498
287	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	4,000	207,488 207,488	829,952 829,952
288	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara costul spalatorului) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtсурuburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc	8,000	731,954 119,954	5 855,632 959,632
289	RpSC22A	Montarea chiuvetei (fara costul chiuvetei) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtсурuburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc	2,000	206,854 132,922	413,708 265,844
290	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Materiale	buc	1,000	1 291,934 330,684	1 291,934 330,684

1	2	3	4	5	6	7
		coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030				
291	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Materiale coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	363,924 149,132	363,924 149,132
292	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,010	buc	1,000	363,450 278,812	363,450 278,812
293	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Materiale coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	16,000	188,358 77,808	3 013,728 1 244,928
294	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	3,000	569,680 129,680	1 709,040 389,040
295	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,000	buc	1,000	877,292 84,292	877,292 84,292
		Total Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inclusiv salariu				33 088,253 15 183,583

1	2	3	4	5	6	7
		1.42. Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2)				
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	12,000	10,374 10,374	124,493 124,493
297	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (fara pretul radiatoarelor)	m2	12,000	62,765 60,950	753,175 731,395
298	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	97,000	13,711 6,484	1 329,967 628,948
299	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	12,000	59,137 45,388	709,644 544,656
		Total Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2) Inclusiv salariu				2 917,279 2 029,492
		1.43. Capitolul 1.17. Ventilarea				
300	RpCR28B	Vopsirea anticoroziva a canalelor de ventilare din tabla , cu un strat de vopsea anticoroziva (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	48,000	26,405 14,265	1 267,430 684,710
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment)	buc	3,000	75,180 32,420	225,540 97,260
		Total Capitolul 1.17. Ventilarea Inclusiv salariu				1 492,970 781,970
		1.44. Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
302	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	2,000	1 452,924 1 011,504	2 905,848 2 023,008
303	SE04A	Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de	buc	1,000	401,753 387,743	401,753 387,743

1	2	3	4	5	6	7
		170 kg (Тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг)				
304	SE09T	Masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc	1,000	2 017,021 1 640,452	2 017,021 1 640,452
305	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg	buc	1,000	405,334 276,219	405,334 276,219
306	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc	1,000	2 806,281 2 246,705	2 806,281 2 246,705
307	SE28A	Bazin frigorific de racit sticle, cu masa prevazuta cu agregat frigorific, avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariul)	buc	2,000	578,871 477,871	1 157,742 955,742
		Total Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) Inclusiv salariu				9 693,979 7 529,869
		1.45. Capitolul 1.19. Lucrari diverse				
308	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,000	81,050 81,050	1 296,800 1 296,800
309	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,000	71,972 71,972	1 151,558 1 151,558
310	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,000	23,220 0,000	371,520 0,000
		Total Capitolul 1.19. Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 819,878 2 448,358
		<i>Total</i>	lei			447 316,848

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicina</i>	24,00 %			61 153,553
		<i>Transport</i>	7,00 %			13 099,037
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,00 %			57 372,638
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			28 947,104
		Total Capitolul 1.Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				607 889,180 254 806,470
		2. Capitolul 2. Lucrari de montaj				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	21,000	14,265 14,265	299,561 299,561
312	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	3,000	11,023 11,023	33,068 33,068
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	39,000	3,890 3,890	151,726 151,726
314	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costu tabloului) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	3,000	170,458 157,561	511,374 472,684
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	13,000	63,397 17,507	824,158 227,588
316	RpEE03A	Montarea prizelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	24,000	61,726 20,100	1 481,434 482,410
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380v	buc	4,000	61,727 20,101	246,906 80,402
318	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 2x18, cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat)	buc	21,000	82,221 79,105	1 726,637 1 661,201
319	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in	m	300,000	35,966 29,178	10 789,875 8 753,400

1	2	3	4	5	6	7
		perete, cu d=18-25 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
320	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	150,000	43,330 22,046	6 499,523 3 306,840
321	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	220,000	48,954 22,046	10 769,869 4 850,032
322	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m	10,000	109,471 29,826	1 094,712 298,264
323	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m	15,000	226,452 32,420	3 396,778 486,300
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	300,000	6,484 6,484	1 945,200 1 945,200
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,000	26,992 19,452	8 097,600 5 835,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 868,421
		<i>Asigruari sociale si medicina</i>	24,00 %			6 932,226
		<i>Transport</i>	7,00 %			1 288,234
		<i>Cheltuieli de regie</i>	58,40 %			16 868,417
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 647,865
		Total Capitolul 2. Lucrari de montaj Inclusiv salariu				76 605,163 28 884,276

		Total	lei	684 503
		TVA	20,00 %	136 901
		Total deviz: Inclusiv salariu		821 404 283 700

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație capitală a cantinei IPLT
„Tudor Vladimirescu”
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 821 404 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	44,320	64,84	2 873,709
2.	7122050013400	Zidar	h-om	555,757	64,84	36 035,284
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	84,952	64,84	5 508,288
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	474,402	64,84	30 760,226
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,000	64,84	259,360
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,967	64,84	4 990,542
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 017,639	64,84	65 983,711
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	438,329	64,84	28 421,255

9.	7132040012700	Parchetar	h-om	64,200	64,84	4 162,726
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	250,650	64,84	16 252,145
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920	64,84	59,653
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,200	64,84	855,888
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,460	64,84	418,866
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	359,960	64,84	23 339,808
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	195,678	64,84	12 687,755
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	73,447	64,84	4 762,304
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,260	64,84	276,218
18.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	7,490	64,84	485,652
19.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	31,200	64,84	2 023,008
20.	7422010060100	Timplar	h-om	28,235	64,84	1 830,758
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,760	64,84	1 151,558
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,616	64,84	37 517,455
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,406	64,84	1 387,965
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,395	64,84	1 646,612
Total manopera						283 700

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,552	93,00	51,336
2.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	0,00	0,000
3.	1111000100024	Interrupator manual	buc	13,130	42,00	551,460
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,030	0,00	0,000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,201	250,00	50,250
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,101	250,00	4 525,250
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,152	250,00	38,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,492	2,00	32,984
9.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,288	30,00	8,640
10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,153	35,00	5,355
11.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,048	7 700,00	369,600
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 692,105	0,20	2 138,421
13.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,480	15,00	7,200
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,050	1 750,00	38 587,500
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,770	60,00	226,200
16.	2051142950700	Dibluri	buc	98,000	0,80	78,400
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,724	0,90	2,452
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,298	16,20	4,828
19.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	60,676	26,00	1 577,576
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,800	25,00	120,000
21.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,250	25,00	6,250
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	25,00	25,000
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,700	26,00	174,200
24.	2320166200729	Parchetin	l	0,773	3,00	2,319
25.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	1,440	21,00	30,240
26.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,000	5,00	10,000
27.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,083	12,00	0,996
28.	2414317346207	Stearina	kg	0,012	5,00	0,060
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,628	89,00	1 034,892
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	122,822	17,00	2 087,974
31.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,441	3,00	1,323
32.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	33,00	0,330
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	55,00	0,660
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	75,512	35,00	2 642,920
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	16,590	44,00	729,960
36.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,599	42,00	25,158
37.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	5,280	50,00	264,000
38.	24302261000001	Fuga	kg	168,963	15,00	2 534,445
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,300	31,00	164,300

40.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,073	29,00	60,117
41.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,465	28,50	13,253
42.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	217,717	30,00	6 531,510
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,127	30,00	153,810
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,447	29,50	13,186
45.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,532	16,00	8,512
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,872	3,00	8,616
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,070	55,00	223,850
48.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,669	0,00	0,000
49.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,669	32,50	21,743
50.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,073	33,00	68,409
51.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,532	33,00	17,556
52.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,223	0,00	0,000
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180	50,00	9,000
54.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	58,000	0,50	29,000
55.	2462106109879	Aracet	kg	11,032	35,00	386,120
56.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,223	34,75	7,752
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,854	34,75	64,427
58.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 488,760	2,93	4 362,067
59.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,051	2,93	29,449
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,673	15,00	25,095
61.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,240	25,50	6,120
62.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	4,200	0,30	1,260
63.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	21,00	21,630
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,080	35,00	772,800
65.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	117,128	7,80	913,598
66.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	321,300	5,00	1 606,500
67.	2521216717050	Teava din material plastic	m	122,706	18,60	2 282,332
68.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	4,896	15,00	73,440
69.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	42,00	59,388
70.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,450	15,00	231,750
71.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212	32,00	38,784
72.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	25,00	15,000
73.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020	29,00	58,580
74.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	47,250	2,00	94,500
75.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	84,000	4,00	336,000
76.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	54,000	22,00	1 188,000
77.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	12,000	4,80	57,600
78.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	120,000	21,00	2 520,000
79.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	9,60	115,200
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,596	9,90	134,600
81.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	0,00	0,000
82.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	850,00	884,000
83.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	0,00	0,000
84.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,020	0,00	0,000
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,482	1,92	18,205
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 075,243	1,92	11 664,465
87.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,867	1,92	3,585
88.	2652102100713	Var pasta	m3	0,124	250,00	31,000
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	138,420	2,20	304,522
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	530,524	3,20	1 697,676
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 695,394	3,30	5 594,802

92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	199,146	7,20	1 433,851
93.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	249,685	3,30	823,961
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	158,412	135,00	21 385,620
95.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,624	0,00	0,000
96.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,772	0,00	0,000
97.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	622,889	2,93	1 825,065
98.	2670112202950	Bagheta	m	24,822	2,00	49,644
99.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	390,801	135,00	52 758,135
100.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,223	25,00	5,575
101.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	137,798	0,90	124,019
102.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,600	22,00	13,200
103.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	22,00	13,200
104.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,072	50,00	3,600
105.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	95,330	2,00	190,660
106.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,040	120,00	4,800
107.	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,920	21,00	40,320
108.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,150	35,00	40,250
109.	2746167335100	Priza	buc	28,560	35,00	999,600
110.	2811136311737	Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm	kg	1,070	25,00	26,750
111.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,000	41,80	125,400
112.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	208,670	22,00	4 590,740
113.	2811236311001	Doze	buc	6,438	3,30	21,246
114.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	41,000	3,30	135,300
115.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	144,375	3,30	476,438
116.	2811236311715	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	10,500	17,30	181,650
117.	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,000	17,30	432,500
118.	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,100	22,00	90,200
119.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	12,120	0,00	0,000
120.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,700	33,00	23,100
121.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,120	0,60	7,272
122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	648,020	0,50	324,010
123.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,000	0,60	25,200
124.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	10,000	0,50	5,000
125.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	56,000	0,50	28,000
126.	2874115840479	Piulita M12	buc	24,240	0,50	12,120
127.	2874115883760	Saiba M 12	buc	24,240	0,50	12,120
128.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	58,000	0,50	29,000
129.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,292	26,00	761,592
130.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	2,000	0,00	0,000
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,000	0,50	29,000
132.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	0,00	0,000
133.	2875114200020	Chiuvea	buc	2,020	0,00	0,000
134.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	8,160	0,00	0,000
135.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,010	0,00	0,000
136.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	150,00	153,000
137.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	3,060	120,00	367,200
138.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,160	540,00	4 406,400
139.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,210	25,00	305,250
140.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	13,00	212,160
141.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	0,00	0,000
142.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	47,250	3,80	179,550
143.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	9,60	19,200

144.	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,000	9,60	19,200
145.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	40,00	80,000
146.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,040	15,00	30,600
147.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	58,000	3,20	185,600
148.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	21,000	0,00	0,000
149.	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	2,000	22,00	44,000
150.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	8,000	22,00	176,000
151.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,330	0,90	22,797
152.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	793,00	793,000
153.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	370,00	1 110,000
154.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,080	75,00	1 206,000
155.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	32,00	32,960
156.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	22,00	22,660
157.	3130134817	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	10,609	70,00	742,630
158.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	15,914	165,00	2 625,810
159.	31301348174056	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	162,225	8,20	1 330,245
160.	3130134817407	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	237,930	13,40	3 188,262
161.	3220137315778	Decapant	kg	0,720	32,30	23,256
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,612	2,20	80,546
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,288	5,00	151,440
164.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,106	5,00	0,530
165.	4100126202818	Apa	m3	9,253	5,00	46,265
166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,177	0,90	60,457
Total materiale de constructii						205 531

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,520	35,00	53,200
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,293	15,00	19,395
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,632	55,00	1 134,760
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,027	60,00	301,620
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,240	45,00	1 855,800
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,679	66,00	704,814
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,368	60,00	82,080
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,382	55,00	516,010
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,205	80,00	656,400
10.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	3,560	50,00	178,000
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,670	25,00	41,750
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,506	55,00	27,830
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,540	35,00	18,900
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,128	90,00	371,520
Total utilaje de constructii						5 960

Total	lei	684 503
TVA	20,00 %	136 901

Total deviz:

821 404

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatii				
		1.1. Capitolul Sala productiei gata.Capitolul 1.1.1.Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,310
						17,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,542
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,630
						99,206
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,206
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,287
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,542
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,308
						35,664
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,542
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,416
						35,664

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,664
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.2. Capitolul 1.1.2.Peretii				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,304 17,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,724
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572 9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,551 54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,021
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,781 158,859
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,793

1	2	3	4	5	6	7
14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,037 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.3. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,576 50,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,287
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,751
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,574 9,079
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,905 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,351
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,661
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,318 162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,212
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,052
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,026
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,793
		1.4. Capitolul 1.2. Sala legume.Capitolul 1.2.1. Tavane				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,306 17,508
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,547
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539 1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,629 99,204
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,204
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,289
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539 1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,307 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539 1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.5. Capitolul 1.2.2. Peretii				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,303 17,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,552
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,551 54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,021
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,777 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,791
32	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,037 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.6. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,513 29,823
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,912
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	3,00	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,582 50,582
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2			21,577

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				9,081
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,081
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,913
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,349
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,657
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,307
						162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,047
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,026
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,788
		1.7. Capitolul 1.3. Sala carne.Capitolul 1.3.1. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,306
						17,508
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,548
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539
						1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,630
						99,204
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,204
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,289
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,256
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539
						1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,307
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,539 1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.8. Capitolul 1.3.2. Peretii				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,583 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,824
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,308 17,506
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,552
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572 9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,551 54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,021
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			323,780 158,857

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,752
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,901
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
52	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,037
						33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.9. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,580
						50,580
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,290
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,575
						9,080
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,080
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,912
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,349
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,312
						162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,047
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,794
		1.10. Capitolul 1.4. Spalatorie				

1	2	3	4	5	6	7
		vase.Capitolul 1.4.1. Tavane				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,305 17,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,546
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538 1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,627 99,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,203
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,289
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538 1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,308 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538 1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.11. Capitolul 1.4.2. Peretii				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307 17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			21,574

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,542 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,181
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,551 54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,021
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,778 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
70	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,037 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.12. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,584 50,584

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,292
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,576 9,082
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,082
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,883 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,348
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,657
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,304 162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,045
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,789
		1.13. Capitolul 1.5. Bucataria.Capitolul 1.5.1. Tavane				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,308 17,508
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541 1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,631 99,206
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,206
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,288
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,253 16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,247
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541 1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,307
						35,663
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,415
						35,663
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,663
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.14. Capitolul 1.5.2. Peretii				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584
						103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307
						17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572
						9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543
						110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,561
						54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,361
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,085

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,023
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,339 32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,195
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,778 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,037 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.15. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,575 50,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,573 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,906 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,313 162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
		1.16. Capitolul 1.6. Incapere auxiliara.Capitolul 1.6.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,307 17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,629 99,205
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,548
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,295
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,316 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,052
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,413 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.17. Capitolul 1.6.2. Peretii				
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,586
						103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,827
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307
						17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,571
						9,076
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,076
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,547
						110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,441
106	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,367
						32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,542
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,295
						79,104
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	66,00	1,055
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,876
						96,352
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,30	48,214

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,600
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,650
110	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,256
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,306
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414
						35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.18. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,566
						50,566
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,283
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,283
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,566
						9,073
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,073
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,448
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,940
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,343
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,657
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,296
						162,100

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,030
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,032
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,788
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			89,984 32,420
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,846
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,077
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	80,00	24,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	66,00	0,066
		1.19. Capitolul 1.7. Cabinet.Capitolul 1.7.1. Tavane				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,305 17,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,551
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541 1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,634 99,207
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,207
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,289
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541 1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,303 35,659
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,541 1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,417 35,665

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,665
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.20. Capitolul 1.7.2. Peretii				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307 17,506
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,551
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541 1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,299 79,104
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	66,00	1,057
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,795 96,349
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,349
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,30	48,213
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,552
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,625
131	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,250 16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,244
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541 1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,314 35,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,540 1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,548
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro,	m2			50,422

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,670
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
136	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			80,394
						42,146
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	26,00	28,600
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	93,00	0,931
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,20	0,320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	12,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	3,00	0,024
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	2,00	0,900
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	35,00	7,000
		1.21. Capitolul 1.7.3. Pardoseli				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,516
						29,826
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	3,00	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,575
						50,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,571
						9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,920
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,318
						162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,027
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,795
142	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			89,988
						32,420
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,846
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,077
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	80,00	24,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,002
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	66,00	0,068
		1.22. Capitolul 1.8. WC.Capitolul 1.8.1. Tavane				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,307 17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,628 99,205
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,286
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,308 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,046
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.23. Capitolul 1.8.2. Peretii				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,582 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,823
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,305 17,506
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,549
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,571 9,076
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,076
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,545 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,181
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
154	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,367 32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,778 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
156	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,037 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.24. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,579 50,572
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,286
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,251
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,757
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,580 9,084
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,084
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,939 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,353
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,347 162,116
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,218
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,030
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,794
		1.25. Capitolul 1.9. Vestiar. Capitolul 1.9.1. Tavane				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,307 17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,630 99,205
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,556
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,288
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,540

1	2	3	4	5	6	7
		si glafurilor				1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,306
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.26. Capitolul 1.9.2. Peretii				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,298
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	66,00	1,056
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,804
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,30	48,213
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,629
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,227
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,859
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,221

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,539
						1,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,301
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,038
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,518
						1,923
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,923
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,413
						35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,008
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			80,393
						42,146
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	26,00	28,600
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	93,00	0,930
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,20	0,320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	12,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	3,00	0,024
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	2,00	0,900
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	35,00	7,000
		1.27. Capitolul 1.9.3. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,569
						50,569
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,284
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572
						9,074
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,074
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,928
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,346
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,658
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			326,297

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,037
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,789
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			89,986 32,420
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,847
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,077
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	80,00	24,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	66,00	0,068
		1.28. Capitolul 1.10. Depozit crupe.Capitolul 1.10.1. Tavane				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,309 17,504
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,554
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,543 1,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,948
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,640 99,208
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,208
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,558
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,292
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,543 1,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,948
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,305 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,543 1,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,948
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro,	m2			50,414

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.29. Capitolul 1.10.2. Peretii				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,309
						17,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,549
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572
						9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543
						110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,367
						32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,778
						158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
195	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,037
						33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.30. Capitolul 1.10.3. Pardoseli				
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,568 50,563
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,755
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,574 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,936 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,524
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,354
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,286 162,088
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,204
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,037
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
		1.31. Capitolul 1.11. Holl coridor.Capitolul 1.11.1. Tavane				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,310 17,509
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,551
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538 1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			127,627 99,203

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,203
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,557
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,286
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			22,256
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538
						1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,308
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,046
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,538
						1,943
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414
						35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.32. Capitolul 1.11.2. Peretii				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,308
						17,508
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572
						9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,543
						110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,181
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			59,558

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,344
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,022
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,777 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,901
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,791
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			43,036 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,118
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541 1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,300 79,107
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,107
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	66,00	1,057
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,773 96,326
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,326
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,30	48,214

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,547
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,631
217	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			22,276
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,269
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,072
						12,968
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,90	10,890
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,75	5,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,306
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,541
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414
						35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
223	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchid al timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			98,770
						73,908
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	64,84	67,424
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	16,00	3,200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,90	0,450
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	33,00	6,600
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	28,50	4,982
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	42,00	9,458
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,152
		1.33. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,568
						50,571
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,286
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,747
225	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21,574
						9,079
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	0,90	0,045
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			82,917
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,512
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,658
227	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,302
						162,093
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,207
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,049
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,789
		1.34. Capitolul 1.12. Coridor.Capitolul 1.12.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			18,304
						17,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,549
229	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2			4,542
						1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	0,90	0,045
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			127,630
						99,207
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,207
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,286
231	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2			4,542
						1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	0,90	0,045
232	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,306
						35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,043
233	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,542

1	2	3	4	5	6	7
		si glafurilor				1,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.35. Capitolul 1.12.2. Peretii				
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,306 17,508
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,549
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,572 9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
238	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,539 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,439
239	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,335 32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,198
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,221
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,778 158,858

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,793
241	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,034
						33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,248
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,069
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,195
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,119
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.36. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,573
						50,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,287
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,571
						9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,915
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,349
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,659
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,310
						162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,046
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,866
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,026
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,791
		1.37. Capitolul 1.13. Sala spalare vesela. Capitolul 1.13.1. Tavane				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,307

1	2	3	4	5	6	7
						17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
247	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,631 99,205
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,556
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	66,00	1,288
249	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			22,256 16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
250	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,306 35,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,044
252	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,540 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,414 35,662
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.38. Capitolul 1.13.2. Peretii				
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			104,584 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,825
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,307 17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,550
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,573 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,540 110,228
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,92	20,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
258	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,559 54,466
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,92	2,477
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	250,00	0,354
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,023
259	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,333 32,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,92	1,421
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,183
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,014
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			323,779 158,857
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	135,00	141,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,92	0,768
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,93	11,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
261	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			43,031 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,92	0,163
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,92	0,048
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,244
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,75	0,070
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,50	0,194
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	29,50	0,119
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,000
		1.39. Capitolul 1.13.3. Pardoseli				
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,578
						50,578
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,289
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,750
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,574
						9,079
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,045
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,907
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,92	24,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
265	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			326,312
						162,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,049
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	66,00	0,792
		1.40. Capitolul 1.14. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,230
						27,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,615
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Materialul coordonat cu beneficiarul)	m2			1 862,285
						52,519
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,626
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,90	0,540
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
268	CK27B	Perete despartitor cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			133,761 51,872
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,597
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	60,00	60,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	89,00	14,235
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	55,00	3,078
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,90	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,895
		1.41. Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324 71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598 61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
271	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			64,840 64,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,84	64,840
272	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete	buc			57,059 57,059
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	64,84	57,059
273	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			100,502 100,502
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	64,84	100,502
274	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			55,114 55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114
275	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			9,726 9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
276	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc			158,858 158,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	64,84	158,858
277	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera k sal=0.5	buc			226,940 226,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	64,84	226,940
278	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,890 3,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,890
279	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41,498 41,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
280	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			104,559

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm				48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,972
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	22,00	9,900
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,80	0,480
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,00	21,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,90	0,018
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,30	0,194
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	60,00	2,514
281	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			104,557 48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,972
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	22,00	9,900
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,80	0,480
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,00	21,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,90	0,018
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,30	0,194
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	60,00	2,512
282	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			8,023 3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,20	3,200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	16,20	0,081
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
283	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc			205,470 81,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	64,84	81,050
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	120,00	122,400
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,92	0,235
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	35,00	1,785
284	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,113 19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	15,00	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	50,00	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,90	0,011
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,969 16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	9,60	9,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	50,00	0,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,90	0,011
286	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			9,985 5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,20	3,200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,20	0,097
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500

1	2	3	4	5	6	7
287	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			207,488 207,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,84	207,488
288	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara costul spalatorului) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc			731,954 119,954
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,520
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	15,00	9,180
289	RpSC22A	Montarea chiuvetei (fara costul chiuvetei) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc			206,854 132,922
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	29,00	29,290
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,00	19,392
290	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Materiale coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 291,934 330,684
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	64,84	330,684
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,960
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	22,00	22,660
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	21,00	21,630
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,000
291	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Materiale coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			363,924 149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,60	5,692
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	0,00	0,000
292	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,010	buc			363,450 278,812
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	64,84	278,812
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,250
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	42,00	59,388

1	2	3	4	5	6	7
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	0,00	0,000
293	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Materiale coordonate cu Beneficiarul) Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			188,358 77,808
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	75,00	75,375
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	35,00	35,175
294	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			569,680 129,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,000
295	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,000	buc			877,292 84,292
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	64,84	84,292
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	793,00	793,000
		1.42. Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2)				
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			10,374 10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
297	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (fara pretul radiatoarelor)	m2			62,765 60,950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,660
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,055
298	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			13,711 6,484
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	29,00	0,261
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,00	0,297
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	44,00	6,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	0,90	0,009
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
299	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			59,137 45,388
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	29,00	2,900
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	33,00	3,300
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,00	7,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	0,90	0,009
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
		1.43. Capitolul 1.17. Ventilarea				
300	RpCR28B	Vopsirea anticoroziva a canalelor de ventilare din tabla , cu un strat de vopsea anticoroziva (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			26,405 14,265
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2200	64,84	14,265

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1100	31,00	3,410
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	50,00	5,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,90	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,180
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment)	buc			75,180
						32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	41,80	41,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,92	0,960
		1.44. Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
302	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t			1 452,924
						1 011,504
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	15,6000	64,84	1 011,504
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	7 700,00	184,800
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	15,00	3,600
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	33,00	11,550
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	25,00	12,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	26,00	83,200
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	21,00	15,120
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	2,00	0,600
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2700	35,00	9,450
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	35,00	26,600
	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	50,00	89,000
303	SE04A	Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг)	buc			401,753
						387,743
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	4,3800	64,84	283,999
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7600	64,84	49,278
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7900	64,84	51,224
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,84	3,242
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3000	2,20	7,260
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2700	25,00	6,750
304	SE09T	Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc			2 017,021
						1 640,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600	64,84	120,602
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	64,84	9,078
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	23,3000	64,84	1 510,772
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	10,0000	0,50	5,000
	2811236311715	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	10,5000	17,30	181,650
	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	2,0000	22,00	44,000
	2811136311737	Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm	kg	1,0700	25,00	26,750
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	0,00	0,000
	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,9200	21,00	40,320
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,1500	35,00	40,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,92	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	2,00	0,300
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	26,00	7,800
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2500	25,00	6,250
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	120,00	4,800
	2414317346207	Stearina	kg	0,0120	5,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7600	25,00	19,000
305	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg	buc			405,334
						276,219
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	64,84	143,945
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,84	58,356
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	64,84	68,082
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	40,00	80,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	2,20	13,200
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	9,60	19,200
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,92	1,920
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	30,00	0,240
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	33,00	0,330
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	5,00	0,525
306	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc			2 806,281
						2 246,705
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400	64,84	1 078,938
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600	64,84	114,118
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600	64,84	567,998
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	64,84	59,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600	64,84	418,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	25,00	15,000
	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,0000	9,60	19,200
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,0000	17,30	432,500
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,1000	22,00	90,200
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3000	1,92	0,576
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	30,00	0,480
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	31,00	0,620
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	25,00	1,000
307	SE28A	Bazin frigorific de racit sticle, cu masa prevazuta cu agregat frigorific, avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariul)	buc			578,871
						477,871
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4800	64,84	160,803
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	64,84	47,981
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,2200	64,84	208,785
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8700	64,84	56,411
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	22,00	88,000
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	50,00	1,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,20	3,300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,500
		1.45. Capitolul 1.19. Lucrari diverse				
308	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
						81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
309	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71,972
						71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
310	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			23,220
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	90,00	23,220
		2. Capitolul 2. Lucrari de montaj				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			14,265

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile				14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
312	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			11,023
						11,023
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	64,84	11,023
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
						3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
314	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costu tabloului) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			170,458
						157,561
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	64,84	157,561
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,040
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,60	2,424
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,20	1,293
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,100
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			63,397
						17,507
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,00	42,420
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,160
316	RpEE03A	Montarea prizelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			61,726
						20,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380v	buc			61,727
						20,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,101
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,30	3,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
318	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 2x18, cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat)	buc			82,221
						79,105
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,30	0,060
319	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos,	m			35,966
						29,178

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	5,00	5,355
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	3,80	0,599
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,315
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,30	0,520
320	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			43,330 22,046
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,84	22,046
	31301348174056	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	8,20	8,868
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,550
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,30	0,866
321	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			48,954 22,046
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,84	22,046
	3130134817407	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	1,0300	13,40	14,492
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,550
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,30	0,866
322	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m			109,471 29,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	64,84	29,826
	3130134817	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	70,00	74,263
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	3,30	0,850
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,2000	22,00	4,532
323	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m			226,452 32,420
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	165,00	175,054
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	3,30	0,850
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	22,00	18,128
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484 6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,992 19,452
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,440
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,100

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.