

**Lucrari de termoizolare pe
fatade si amenajarea teritoriului
afherent la OMF Cruglic a IMSP
CS Criuleni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 716 222,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	203,13	57,66	11 712,47
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	421,76	57,66	24 318,68
3.	7123010010200	Betonist	h-om	122,13	57,66	7 042,03
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,54	57,66	261,77
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,30	57,66	4 514,78
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,12	57,66	871,82
7.	7129020012800	Pavator	h-om	141,29	57,66	8 146,78
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,98	57,66	114,17
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,26	57,66	2 206,07
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	701,99	57,66	40 476,74
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,32	57,66	422,08
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,56	57,66	1 992,73
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,28	57,66	2 553,18
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,60	57,66	92,26
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,79	57,66	1 198,75
16.	7422010060100	Timplar	h-om	37,30	57,66	2 150,72
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,67	57,66	6 323,56
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,83	57,66	10 311,34
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	157,17	57,66	9 062,43
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	343,26	57,66	19 792,37
		Total manopera				153 564,73

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,62	24,00	110,88
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,89	380,00	1 858,20
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,80	380,00	5 244,00
4.	1421102200227	Pietris	m3	0,00	380,00	0,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,42	380,00	159,60
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,11	280,00	30,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,50	280,00	1 820,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,13	280,00	1 436,40
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,60	280,00	168,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,28	280,00	2 878,40

11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,18	65,00	271,70
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	4 583,33	91,66
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	4 583,33	320,83
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	4 583,33	183,33
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	4 583,33	137,50
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	192,00	0,02	3,84
17.	2010237318750	Distantieri	buc	45,79	0,90	41,22
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	8 333,33	83,33
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,28	365,00	832,20
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	96,25	1,00	96,25
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	1 000,00	40,00
22.	2320187315789	Decofrol	kg	2,74	20,00	54,80
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	140,00	59,92	8 388,80
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	21,00	1,68
25.	2413217300010	Cleme	buc	9,18 5,10	0,00 30,76	0,00 156,88
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	25,00	1,50
27.	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	36,64	31,48	1 153,43
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,58	60,19	34,91
29.	24302261000001	Fuga	kg	38,30	31,67	1 212,96
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	119,52	41,43	4 951,72
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 517,02	3,83	5 811,71
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 807,90	3,83	6 924,25
33.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	213,44	4,00	853,76
34.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	287,08	4,00	1 148,32
35.	2521302602907 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat gr.100mm	m2	94,56	194,91	18 430,69
36.	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm	m2	51,87	77,28	4 008,51
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	425,42	11,13	4 734,92
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,20	2,63	295,09
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,00	2,63	504,96
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 908,95	2,63	5 020,54
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	167,26	2,63	439,89
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 887,60	2,63	4 964,39
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,16	750,00	120,00
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	52,50	7,50	393,75
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,64	4,00	34,56
46.	26531021008311	Tink	kg	662,40	28,67	18 991,01
47.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,52	31,48	173,77
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	28,00	35,00	980,00
49.	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	121,80	145,83	17 762,09
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,89	291,67	2 884,62
51.	2663102100000	Beton B15	m3	15,09	1 383,33	20 874,45
52.	2663102100001	Beton B15	m3	5,28	1 383,33	7 303,98
53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,46	0,00	0,00
55.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	38,88	4,00	155,52
56.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,84	0,00	0,00
57.	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 B 2	m	110,55	75,00	8 291,25
58.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,07	60,14	966,45

59.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	9,89	291,67	2 884,62
60.	2670112202051 1	Placi din ceramica granit Klinker	m2	56,66	332,50	18 839,45
61.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	37,54	291,67	10 949,29
62.	2682132601626	Carton bitumat	m2	96,25	59,25	5 702,81
63.	2682162611370 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100m	m2	259,37	231,83	60 129,75
64.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,28 10,71	0,00 110,56	0,00 1 184,10
65.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	84,36	139,33	11 753,88
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,76	22,00	16,72
67.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00 72,72	4,39 5,00	0,00 363,60
68.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,14	25,00	28,50
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,52	25,00	38,00
70.	2743123549025 1	Kapelnik din tabla zincata	m	89,25	83,33	7 437,20
71.	2743123549025 2	Cornier din aluminiu	m	25,73	5,00	128,65
72.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=330mm	m	27,60	131,10	3 618,36
73.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	11,10	1 000,00	11 100,00
74.	2812106305714 1	Mina curenta dreapta din Inox	m	12,00	1 750,00	21 000,00
75.	2873122004100	Plase sudate	kg	154,15	25,00	3 853,75
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,65	30,00	49,50
77.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,75	30,00	52,50
78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,39	65,37	90,87
79.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,84	5,00	34,20
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	767,40	0,45	345,33
81.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,59 2,55	0,00 54,00	0,00 137,70
82.	2874115837745	Suruburi	buc	803,40	0,42	337,43
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,84	2,50	17,10
84.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,11	35,00	3,85
85.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 857,29	1,33	3 800,20
86.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,59 10,58	0,00 34,30	0,00 362,89
87.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,07	205,00	3 294,35
88.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,18 5,10	0,00 102,00	0,00 520,20
89.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,59 2,55	0,00 102,00	0,00 260,10
90.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,59 2,55	0,00 30,75	0,00 78,41
91.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,07	112,00	1 799,84
92.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,48	106,00	11 922,88
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,68	30,00	20,40
94.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,74	30,00	22,20
95.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,40	500,00	1 200,00
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,31	2,99	6,91
97.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,21	23,33	28,23
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,72	23,33	250,09
99.	4100126202818	Apa	m3	3,65	23,33	85,16
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,62	6,00	159,72
		Total materiale de constructii				347 742,04

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,26	55,00	234,30
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,60	250,00	2 150,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	432,00	1,50	648,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,30	45,00	193,50
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,34	35,00	151,90
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,68	45,00	615,60
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,55	45,00	114,75
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,09	500,00	2 045,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,61	25,00	590,25
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,73	45,00	302,85
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11	850,00	93,50
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,44	450,00	648,00
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,74	20,00	154,80
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	450,00	279,00
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,34	450,00	6 003,00
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,14	450,00	63,00
17.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,90	450,00	1 305,00
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,94	21,00	187,74
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,33	25,00	433,25
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,60	45,00	387,00
21.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,20	45,00	9,00
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,45	45,00	65,25
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,71	20,00	14,20
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,14	45,00	51,30
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,99	20,00	39,80
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	500,00	160,00
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,74	380,00	2 561,20
		Total utilaje de construcții				19 511,19

Total:

Cheltuieli directe	lei	520 817,96
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	36 855,54
Transportarea materialelor	3,00 %	10 432,26
Total	100,00 +	568 105,76
Cheltuieli de regie	3,00 %	17 043,17
Total	100,00 +	585 148,93
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 702,98
Total	100,00 +	596 851,91
TVA	20,00 %	119 370,38

Total deviz:**716 222,2****9**

Intocmit


_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de termoizolare pe fatade si amenajarea
teritoriului aferent la OMF Cruglic a IMSP CS
Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei				
		1.1. Izolarea termica a peretilor exteriori				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,18 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,75 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,74 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, cornier n=0,3ml/m2 (termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalit cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica=0,444W/mk (GOST 7076-99, SP 23- 101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45kPa(SM GOST EN 8260 sau mai bine, Clasa incendiara (stins desinestatator # clasa A9 SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2			445,63 133,19
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	268216261 1370 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100m	m2	1,0700	231,83	250,54
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,00	1,51
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			70,45 4,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,15
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	65,00	66,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			136,50 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	28,67	65,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,30 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,43
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,48
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,43
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	0,87
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu				

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
9	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,24 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,63	2,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,75 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm(GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica=0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45 kPa (SM GOST R EN 826) sau	m2			321,08 168,54

1	2	3	4	5	6	7
		ami bine, Clasa incendiara (stins desinestatator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sai mai bine)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	252130260 2909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm	m2	1,0700	77,28	83,51
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			70,18 3,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,96
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,22
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			136,50 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	28,67	65,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330				
15	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis-glafuri, sorturi,etc.	m			8,52 8,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=330mm	m			156,42 23,06
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=330mm	m	1,0000	131,10	131,10
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,46
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv d. 150	m			407,30 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,69
	287527631 1231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,86
	266612280 0555	Element de închidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400 0050	Elemente de legătură	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,24
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d. 90	m			263,34 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,41
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411	Piesa de legătură	buc	0,2500	30,75	7,84

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- (demontate anterior, fara pret)	m			20,86 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.4. Rampa de acces				
20	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			125,48 54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	365,00	36,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	5,46
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	5,46
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	5,46
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,12
21	CC03C	Montare plase sudate la onal?imi maia mici sau egale cu 35m, la placi 10x10x3-2 plase	kg			27,83 1,72
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,23
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 921,13 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	1 383,33	1 459,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,62
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	139,66
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,38 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,56
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			499,66 167,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,70
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозостойкой плиткой)	m2			502,45 167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	291,67	300,48
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,23
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
26	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă - Inox	m			1 814,26 51,89
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210630 5714 1	Mina curentă dreaptă din Inox	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,1000	2,99	0,30
	287315590 0800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	65,37	3,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,84
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,19	1,50
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
27	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă	m			1 064,30 51,89
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210630 5714	Mina curentă dreaptă din teavă de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,1000	2,99	0,30
	287315590 0800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	65,37	3,95
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,84
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,19	1,52
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
		1.5. Soclu				
28	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereți	m2			17,18

1	2	3	4	5	6	7
						15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 165,06 135,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	57,66	135,65
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5 029,41
30	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,80 42,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,27
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	1,53
31	CN53A	Grunduirea suprafe?elor exterioare a peretilor cu grund Betonokontakt	m2			6,75 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CC03A	Montare plase sudate la onal?imi mai mici sau egale cu 35m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pona la 3 kg/mp 10x10x3	kg			28,78 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			101,66 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,78
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	7,50	4,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
34	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			180,83 5,77
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	5,77
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	59,92	95,87
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	59,25	65,17
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	35,00	11,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,46
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	287314588	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	7893					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat gr.100mm	m2			363,28 99,06
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	252130260 2907 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat gr.100mm	m2	1,0700	194,91	210,64
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
36	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			370,59 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	450,00	370,59
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta Klinker	m2			544,51 167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2051 1	Placi din ceramica granit Klinker	m2	1,0200	332,50	342,54
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
38	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincata	m			105,55 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025 1	Kapelnik din tabla zincata	m	1,0500	83,33	87,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,30
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.6. Scarile				
39	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,61 2,31
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
40	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			234,45 228,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,68
41	RpCB18	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			355,30

1	2	3	4	5	6	7
	G	mijloace mecanice, beton armat				317,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treaptelor de 300x150x1300)	m3			1 697,42 328,67
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,63	733,15
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	280,00	210,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	266,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	7,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	15,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonokontakt	m2			6,75 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,41 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,34
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
45	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			565,11 222,27
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,27
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	291,67	297,54
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,11
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,61
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
46	CK18C	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu	m			23,24 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025 2	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,23
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.7. Alcatuirea pereului				
47	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3			8 416,54

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2				350,29
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,29
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	380,00	0,00
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 631,25
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			134,15 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	365,00	36,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	15,91
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	3,18
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=5 cm	m3			476,78 51,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,36
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,42
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	250,00	104,71

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=5 cm	m3			610,83 57,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,12
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,36
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,42
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,71
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg			27,91 1,73
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 921,61 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,98
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	1 383,33	1 459,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.8. Lucrari diverse				
53	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107,82 107,82


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,82
54	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t			64,00 64,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
55	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			69,16 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	380,00	69,16
		2. Amenajarea cailor de acces				
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			186,71 92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	17,00
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,85
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,60
57	RpDB36 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22 24,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
58	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 162,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 162,50
59	TrI1AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,83 28,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,17
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 084,19 520,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,86
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,33	23,33
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
62	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10cm)	m3			610,87 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
64	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm, culoare sur)	m2			289,18 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40	m2	1,0150	145,83	148,02

1	2	3	4	5	6	7
	0655 1	mm				
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,63	4,21
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,63	41,37
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	280,00	23,99
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m			162,67 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton B15	m3	0,0480	1 383,33	66,40
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,63	2,68
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	266612280 0325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura) _____ 0

(funcția, semnătura) _____ 0

**Lucrari de termoizolare pe
fatade si amenajarea teritoriului
afereznt la OMF Cruglic a IMSP
CS Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 716 222,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei 1.1. Izolarea termica a peretilor exteriori				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,00	17,18 15,57	1 237,30 1 120,91
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	72,00	6,75 1,73	486,13 124,55
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	72,00	134,74 98,02	9 701,48 7 057,59
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, cornier n=0,3ml/m2 (termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalit cudensitatea de 135 kg/m3,gr.100mm (GOST	m2	240,00	445,63 133,19	106 951,09 31 966,70

1	2	3	4	5	6	7
		EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica=0,444W/mk (GOST 7076-99, SP 23- 101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii- 45kPa(SM GOST EN 8260 sau maibine, Clasa incendiara (stins desinestatator # clasa A9 SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine				
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	240,00	24,41 6,92	5 859,04 1 660,61
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,50	70,45 4,15	176,13 10,38
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	240,00	136,50 70,35	32 759,89 16 882,85
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	96,00	54,30 43,24	5 212,38 4 151,52
Total Izolarea termica a peretilor exteriori						162 383,44
Incluziv salariu						62 975,11
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	160,00	43,24 38,06	6 918,47 6 088,89
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	48,00	6,75 1,73	324,09 83,03

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ , gr.30mm(GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica=0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii- 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins desinestatator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m ²	48,00	321,08 168,54	15 412,01 8 089,70
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	48,00	24,41 6,92	1 171,81 332,12
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	70,18 3,96	112,29 6,34
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	48,00	136,50 70,35	6 551,97 3 376,57
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m³, gros.30mm						30 490,64
Incluziv salariu						17 976,65
		1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330				
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis-glafuri, sorturi,etc.	m	123,10	8,52 8,08	1 049,41 994,06
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	27,60	156,42	4 317,21

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu b=330mm			23,06	636,57
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 150	m	78,00	407,30 17,30	31 769,70 1 349,24
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 90	m	10,00	263,34 20,18	2 633,41 201,81
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- (demonstate anterior, fara pret)	m	18,00	20,86 20,18	375,41 363,26
Total Sistema de scurgere. Glafuri de aluminu b=330						40 145,14
Incluziv salariu						3 544,94
		1.4. Rampa de acces				
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,40	125,48 54,78	1 054,02 460,13
21	CC03C	Montare plase sudate la onal?imi maia mici sau egale cu 35m, la placi 10x10x3-2 plase	kg	22,08	27,83 1,72	614,43 38,05
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,80	1 921,13 305,60	11 142,53 1 772,47
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,60	88,38 40,36	848,47 387,47
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,60	499,66 167,21	4 796,75 1 605,25

1	2	3	4	5	6	7
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозостойкой плиткой)	m2	9,60	502,45 167,21	4 823,54 1 605,25
26	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Inox	m	12,00	1 814,26 51,89	21 771,14 622,73
27	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	11,10	1 064,30 51,89	11 813,71 576,02
Total Rampa de acces						56 864,59
Incluziv salariu						7 067,37
		1.5. Soclu				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,00	17,18 15,57	773,30 700,56
29	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,17	5 165,06 135,65	878,06 23,06
30	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,15	43,80 42,27	6,57 6,34
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonkontakt	m2	87,50	6,75 1,73	590,37 151,07

1	2	3	4	5	6	7
32	CC03A	Montare plase sudate la onal?imi mai mici sau egale cu 35m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pona la 3 kg/mp 10x10x3	kg	48,45	28,78 2,59	1 394,32 125,70
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	87,50	101,66 69,19	8 895,24 6 054,30
34	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	87,50	180,83 5,77	15 822,93 504,52
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat gr.100mm	m2	87,50	363,28 99,06	31 787,19 8 667,46
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,17	370,59 0,00	63,00 0,00
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta Klinker	m2	55,00	544,51 167,21	29 947,87 9 196,77
38	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincata	m	85,00	105,55 14,99	8 971,77 1 274,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Soclu						99 130,62
Incluziv salariu						26 704,07
		1.6. Scarile				
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	80,00	2,61 2,31	208,50 184,52
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,10	234,45 228,02	257,90 250,82
41	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,40	355,30 317,13	4 405,68 3 932,42
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treaptelor de 300x150x1300)	m3	0,60	1 697,42 328,67	1 018,45 197,20
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonokontakt	m2	36,80	6,75 1,72	248,24 63,43
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,40	88,41 40,36	1 096,25 500,49
45	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	36,80	565,11 222,27	20 796,06 8 179,65
46	CK18C	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu	m	24,50	23,24 14,99	569,29 367,29
Total Scarile						28 600,37
Incluziv salariu						13 675,82
		1.7. Alcatuirea pereului				
47	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100 m3	0,80	8 416,54	6 733,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2			350,29	280,23
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,40	134,15 69,19	<u>1 931,82</u> <u>996,37</u>
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=5 cm	m3	4,25	476,78 51,96	<u>2 026,32</u> <u>220,84</u>
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=5 cm	m3	4,25	610,83 57,12	<u>2 596,03</u> <u>242,75</u>
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placii 10x10x3	kg	82,10	27,91 1,73	<u>2 291,53</u> <u>141,84</u>
52	CA04F	Beton turnat in placii, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,50	1 921,61 305,60	<u>16 333,72</u> <u>2 597,59</u>
Total Alcatuirea pereului						31 912,65
Incluziv salariu						4 479,62
		1.8. Lucrari diverse				
53	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,00	107,82 107,82	<u>2 156,48</u> <u>2 156,48</u>
54	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	20,00	64,00 64,00	<u>1 280,05</u> <u>1 280,05</u>
55	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,00	69,16 0,00	<u>1 383,20</u> <u>0,00</u>
Total Lucrari diverse						4 819,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 436,53
Total Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei						454 347,18
Incluziv salariu						139 860,11
		2. Amenajarea cailor de acces				
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,50	186,71 92,26	1 026,91 507,41
57	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	95,00	24,22 24,22	2 300,63 2 300,63
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,24	1 162,50 0,00	279,00 0,00
59	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,00	28,83 28,83	345,96 345,96
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	98,17 0,00	1 178,00 0,00
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,20	1 084,19 520,86	1 301,03 625,03
62	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	18,00	6,34 6,34	114,17 114,17

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10cm)	m3	12,00	610,87 57,08	7 330,40 685,00
64	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm, culoare sur)	m2	120,00	289,18 60,20	34 701,48 7 223,64
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	110,00	162,67 17,30	17 893,20 1 902,78

**Total Amenajarea cailor
de acces**

66 470,78

Incluziv salariu

13 704,62

Cheltuieli directe	lei	520 817,96
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	36 855,54
Transportarea materialelor	3,00 %	10 432,26
Total	100,00 +	568 105,76
Cheltuieli de regie	3,00 %	17 043,17
Total	100,00 +	585 148,93
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 702,98
Total	100,00 +	596 851,91
TVA	20,00 %	119 370,38

Total deviz:

716 222,29

Incluziv salariu

153 564,73

Intocmit

_____ 0

(functia, semnatura)

Verificat

_____ 0

(functia, semnatura)

