

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
31 iulie 2026
Irina Arvinte, Tel.: 022 222-364, arvinteirina@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 din 31.07.2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
85	33100000-1	Gel ECG, 250 ml (007019)	27225/ ECV250 EKO Gel	Ucraina	TVEL	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs si ambalat in vid spre a exclude formarea de bule si microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 250ml DM000377137	ISO, CE Marca
89	33100000-1	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	26248/ T5R08020E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Hârtie ECG (caroiată roșu/albastru), rola 80x20x12, bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv Innomed Heart Sren 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca
90	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax (007025)	26220/ T5R05720E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m	Hartie termosensibila (fără caroiaj), rolă 57x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Printer DM000377576	ISO, CE Marca
91	33100000-1	Hârtie milimetrică 100mm x 20m, ECG100L, Cardioline (007026)	26312/ T5R10020E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică 100mm x 20m, compatibila cu ECG100L, Cardioline, rolă	Hârtie ECG (caroiată), rola 100x20x16 bobinată exterior, bucsă plastic, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 100mm, inclusiv Cardioline ECG100L; 100 Series DM000377649	ISO, CE Marca
92	33100000-1	Hârtie milimetrică 60mm x 30m, D1 Plus, Cardioline (007027)	26246/ T5R06030E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică 60mm x 30m, compatibila cu D1 Plus, Cardioline, rolă	Hârtie ECG (caroiată), rola 60x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 60mm, inclusiv: Cardioline D1 Plus DM000377601	ISO, CE Marca
93	33100000-1	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028)	26238/ T5R21530E16R00 00	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000, Comen 1200A/1200B DM000377858	ISO, CE Marca
94	33100000-1	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	26203/ T5R08020E16R00 00	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 80x20x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv: Innomed/Contec 300G/Biocare IE300, КМП-С300; Edan SE3/300 DM000377632	ISO, CE Marca
95	33100000-1	Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, Stat Fax 3300 (007030)	26223/ T5R11025E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, tip: rolă pentru Stat Fax 3300	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000, Fukuda Denshi Spirosnsisi ST-250, 300 DM000377682	ISO, CE Marca
96	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 (007031)	26224/ T5R05025E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, 50mm x25, tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer laborator DM000377526	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
97	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)	26207/ T5R05625E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m, tip: rolă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj),rola 56x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 56mm, inclusiv: Laboratory-Printer DM000377567	ISO, CE Marca
98	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff (007033)	26212/ T5R05020E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtietermosensibilă compatibila cu printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
99	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034)	26202/ T5R11230E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă pentru spirografie 110-112 mm x 30m, albă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 112x30x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: Spirografie MIR DM000377717	ISO, CE Marca
100	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CМП21/01-Р-Д, SPIROLAB (007036)	26209/ T5R11020E12000 00	Ucraina	Solar	Hîrtie p/u Spirograf CМП21/01-Р-Д și SPIROLAB 110-112mm x 20m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca
101	33100000-1	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)	26220/ T5R05720E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 57x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer DM000377576	ISO, CE Marca
102	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	26281/ T5Z110140200RM 0	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x200 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Edan SE-601 DM000377962	ISO, CE Marca
103	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată (007039)	26278/ T5Z112140160RM 0	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 112x140x160 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 112mm, inclusiv: Biocare IE6 DM000378000	ISO, CE Marca
104	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată (007040)	26215/ T5Z150100150VM E	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express	Hartie CTG, top 150x100x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 150mm, inclusiv: Edan Cadence F9P DM000378049	ISO, CE Marca
105	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată (007041)	26325/ T5Z152090160R0 A	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3	Hartie CTG, top 152x90x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 152mm, inclusiv:, Comometrics B4305AAO, Heaco L8, Mediana, Bistos BT-350 DM000378066	ISO, CE Marca
106	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042)	26254/ T5Z110140140RM 0	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
107	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă (007043)	26218/ T5R11010E12R00 00	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x10x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Aspel Ascard 33 DM000377671	ISO, CE Marca
108	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	26200/ T5R11020E12R00 00	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: BTL DM000377678	ISO, CE Marca
109	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)	26217/ T5R11025E16R00 00	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x25x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: CAREWELL 1106L DM000377685	ISO, CE Marca
110	33100000-1	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046)	26230/ T5R11225E12R00 00	Ucraina	Solar	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart	Hartie ECG, rola 112x25x12 ext., BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Innomed HeartScreen 112D, Aspel Ascard A4/B56 DM000377707	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
111	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047)	26232/ T5R12020E19BMP 10	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru	Hartie ECG (caroiaj roșu), rola 120x20x19, bobinată exterior, cu reper/ marker, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Cardiette Exel 103/106, AR 1200 DM000377731	ISO, CE Marca
112	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată (007048)	26323/ T5Z1431503000M 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hartie termosensibila, top 143x150x300 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 145mm, inclusiv: Oxford Sonicaid Meridian 800, Team DM000378026	ISO, CE Marca
113	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	26234/ T5R14530i16R000 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 145x30x16, bobinată interior, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 145mm, inclusiv: Nihon Kohden ECG6353/6453, Fukuda Denshi FX3010, FX7302, FX 310-OP358 TE, OP 31/34, Siemens Cardiotat 3 DM000377775	ISO, CE Marca
114	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată (007050)	26287/ T5Z210140150RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x140x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 210mm, inclusiv: Edan SE-1201 DM000378084	ISO, CE Marca
115	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	26288/ T7Z210295100RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x100 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600, Edan SE-1200, MINDRAY BENEH.R12 DM000378159	ISO, CE Marca
116	33100000-1	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	26263/ T7Z210295150RM 0	Ucraina	Solar	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
117	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	26263/ T7Z210295150RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată,caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
118	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	26263/ T7Z210295150RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
119	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	26199/ T5R21030E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 210x30x16 bobinată exterior, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 210mm, inclusiv: BTL 08 LT/LT, BIOCARE 1200 / Cardioline ECG200L DM000377831	ISO, CE Marca
120	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057)	26268/ T5R21520E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x20x16 bobinată exterior, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000 DM000377848	ISO, CE Marca
121	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	26238/ T5R21530E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x30x16 bobinată exterior, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000, Comen 1200A/1200B DM000377858	ISO, CE Marca
122	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă (007059)	26271/ T5R05030E16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 50x30x16 bobinată exterior, bușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Cardioline E-1, Elettronica Trentina DOC-101, Medicor MR 11 DM000377548	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
123	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	26242/ T5R05718E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 57x18x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Heart mirror 1-IKO DM000377575	ISO, CE Marca
124	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)	26259/ T5R05725E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 57x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Aspel B5 ECO, Heart mirror 60G / Heart mirror 3, 3D, 3-IKO, PROGETTI JUNIOR, ЭК1Т - 07, BTL08S*, Юкард60 DM000377583	ISO, CE Marca
125	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă (007062)	26243/ T5R05825E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 58x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 58mm, inclusiv: Aspel Ascard B5 ECO - Innomed Heartmirror - BTL 08 S1/S3SD - Gima Cardiogima 1M/3M DM000377589	ISO, CE Marca
126	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă (007063)	26245/ T5R06015E16BMP 75	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 60x15x16 bobinată exterior, cu reper/ marker, bucsă plastic, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 60mm, inclusiv: cu Cardiette AR 600 DM000377595	ISO, CE Marca
127	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064)	26247/ T5R06330i16R000 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 63x30x16 bobinată interior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 63mm, inclusiv: Fukuda Denshi FCP11/FCP15/FCP2155, FX4010 DM000377613	ISO, CE Marca
128	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	26248/ T5R08020E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiată roșu/albastru), rola 80x20x12, bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv Innomed Heart Sren 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca
129	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	26250/ T5R08030E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 80x30x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv: Heart Sren 80G DM000377640	ISO, CE Marca
130	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067)	26313/ T7Z080090250RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 80x90x250 file, cu repre/ marker, compatibilă cu toate cu dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 80mm, inclusiv: cu Hellige Contrast, MAC 400/600 DM000377912	ISO, CE Marca
131	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	26313/ T7Z080090250RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 80x90x250 file, cu repre/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 80mm, inclusiv: Hellige Contrast, MAC 400/600 DM000377912	ISO, CE Marca
132	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	26293/ T5R11220E12R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 112x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: Innomed HeartScreen 112D, BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Innomed HeartScreen 112D, Aspel Ascard A4/B56 DM000377703	ISO, CE Marca
134	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată (007071)	26322/ T5Z112090150R0 C	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C	Hartie CTG (caroiată), top 112x90x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: Comen Star 5000/5000C DM000377977	ISO, CE Marca
135	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m (007072)	26209/ T5R11020E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m , rola	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
138	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x15m tip: rolă (007075)	26212/ T5R05020E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
139	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	26212/ T5R05020E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hirtie termo 57 mm x 18 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
140	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	26212/ T5R05020E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s 50 mm x 18 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
141	33100000-1	Hârtie termosensibilă autoclav, rolă 55mm x 10m (007079)	26194/ T5R05510E12000 00	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă pentru autoclav, rolă 55mm x 10m, fără caroiaj	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 55x10x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 55mm, Laboratory Printer Produs cu dublă destinație, înregistrarea nu este obligatorie.	ISO, CE Marca
142	33100000-1	Hârtie termosensibilă, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K (007080)	26285/ T5Z210140200RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă gradată, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul să fie accentuat (roșu/roz închis), cu delimitarea clară a imprimeului	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x140x200 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Nihon Kohden Cardiofax M 1350K - Cardiofax Q /9110/9130/9132K, FQW 210-3-140 DM000378094	ISO, CE Marca
143	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 110 mm x 140 x 140P, CardiMaxFX7202 Hârtie termosensibilă, 110 mm , CardiMaxFX7202 (007081)	26254/ T5Z110140140RM 0	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, gradată, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul să fie accentuat (roșu/roz închis), cu delimitarea clară a imprimeului	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
144	33100000-1	Hârtie termosensibilă, 150mm x 90 mm x min 280P, FM5000C Fazzini (007084)	26319/ T5Z150090300VM 0	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000C 150mm x 90 mm x min 280P	Hartie CTG, top 150x90x300 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 150mm, inclusiv: Nihon Kohden OMF8100F, FQS 150-2.7-90 DM000378047	ISO, CE Marca
146	33100000-1	Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	HK-10024	China	JHMS Co.	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Seringă angiografie, Nemoto Dual Shot Alpha7, 200ml, vârf luer-lock, N1 STERIL DM000676959	ISO, CE Marca
159	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	SFR100	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 100mm x 100m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standardului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000889926	ISO, CE Marca
160	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	SFR100	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 100mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standardului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392778	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
161	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	SFR150	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 150mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392779	ISO, CE Marca
162	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	SFR200	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 200mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392780	ISO, CE Marca
163	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	SFR250	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 250mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392781	ISO, CE Marca
164	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	SFR300	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 300mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392782	ISO, CE Marca
165	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	SFR350	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 350mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392783	ISO, CE Marca
166	33100000-1	Hârtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	SFR400	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hârtie măř.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 400mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392784	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
167	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	SFR50	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măř.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 50mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392777	ISO, CE Marca
168	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	SFR75	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măř.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 75mm x 200m, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000889814	ISO, CE Marca
169	33100000-1	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112)	PIT-002	China	Tianchang GuoMao	Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	Rola banda indicator chimic de sterilizare cu plasma, 19mm x 50m	ISO, CE Marca
175	33100000-1	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	GS	Egipt	ICMN	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Seringa hipodermica 3 componente (cilinru, piston, garnitura etansare), gradat 50ml, adaptata pentru perfizie - cu luer-lock, N1, sterila DM000323946	ISO, CE Marca
176	33100000-1	Seringi getabile 30-60ml (007119)	GS	Egipt	ICMN	Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat	Seringa hipodermica 3 componente (cilinru, piston, garnitura etansare), gradat 50ml, adaptata pentru perfizie - cu luer-lock, N1, sterila DM000323946	ISO, CE Marca
180	33100000-1	Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual(CT) (007124)	HK-10015	China	JHMS Co.	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Set angiografie compatibil Medrad Stellant CT D: - Seringă angiografie, 200ml - 2 buc. - Tub conector în Y, spiralat, 150cm - 1 buc. - Quick Fill Tube - 1 buc. Set STERIL, într-un ambalaj. DM000676955	ISO, CE Marca
208	33100000-1	Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată (007183)	26327/ TSZ151090150AM D	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x ≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen	Hartie CTG, top 151x90x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 152mm, inclusiv: Comen Star 5000D DM000378057	ISO, CE Marca
234	33100000-1	DVD-R+plicuri (007260)	DVD-R 4.7 GB (D5)	China	Ronc Electronic	DVD-R (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta	Blank DVD-R, 4.7gB 120MIN 1-16X cu plic hartie, fereastra transparenta	ISO, CE Marca
250	33100000-1	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	1011-150/LP	Egipt	Ultramed	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Prelungitor perfuzor, presiune max. 4.5bar, L=150.0cm, luer-lock, transparent, PVC, N1 steril DM000316650	ISO, CE Marca
255	33100000-1	Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm” (007335)	1011-150/LP	Egipt	Ultramed	Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Fara Polivinilclorid (PVC), Steril	Prelungitor perfuzor, L=150.0cm, luer-lock, male-famale, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5mm, rezistent la compusii medicamentosi, antiseptici, PVC transparent, N1 STERIL DM000316650	ISO, CE Marca
256	33100000-1	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	1011-150/HP	Egipt	Ultramed	Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Prelungitor perfuzor, L=150.0cm, Ø 1.5/3.0mm, luer-lock, transparent, PVC, N1 steril DM000316655	ISO, CE Marca
257	33100000-1	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355)	GS	Egipt	ICMN	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Seringa hipodermica 3 componente (cilinru, piston, garnitura etansare), gradat 50ml, adaptata pentru perfizie - cu luer-lock, N1, sterila DM000323946	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
263	33100000-1	Pachet pentru sterilizare 200x330 mm (007397)	SP230408	China	Tianchang GuoMao	Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, 200x330 mm	Punga sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 230x408mm, hârtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000889809	ISO, CE Marca
270	33100000-1	Hârtie termosensibilă 50mm x 100mm x 300P tip: pliata, Nihon Kohden BSM-6000 (007417)	26311/ T5Z0501003000M0	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă 50mm x 100mm x 300P tip: pliata, fără caroiaj, compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000	Hartie termosensibila, top 50x100x300 file/M, Nihon Kohden Lifescope for FQW 50-3-100, T5Z0501003000M0 DM000377883	ISO, CE Marca
283	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	26199/ T5R21030E16R0000	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj albastru	Hârtie ECG (caroiaj albastru), rola 210x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 210mm, inclusiv: BTL 08 LT/LT, BIO CARE 1200 / Cardioline ECG200L DM000377831	ISO, CE Marca

Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu