

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1710161872417 <u>Conform SIA RSAP</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale pentru producere CCTȘITA „ETALON” UTM</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
BUNURI						
LOT 1 PVC						
1.1 PVC 80/60 mm	Profile PVC 80/60mm	Ucraina	OOO Miroplast	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY Montant 80/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. Pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY Montant 80/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. Pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
1.2 PVC 66/60 mm	Profile PVC 66/60mm	Ucraina	OOO Miroplast	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY TOC 404 66/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY TOC 404 66/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

1.3 PVC 78/60 mm	Profile PVC 78/60mm	Ucraina	OOO Miroplast	profile din PVC pentru tâmplării PVC_ analogic GALAXY Cercevea 78/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	profile din PVC pentru tâmplării PVC_ analogic GALAXY Cercevea 78/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
1.4 Pervaz interior	Pervaz Interior	Ucraina	OOO PATRIOT-PLAST	Pervaz interior lățimea 300 mm, grosimea 20 mm	Pervaz interior lățimea 300 mm, grosimea 20 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
1.5 PVC 24 mm	Profile PVC 24mm	Ucraina	OOO Miroplast	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY Bagheta sticlă garnitura neagră 24 mm, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm	profile din PVC pentru tâmplării _ analogic GALAXY Bagheta sticlă garnitura neagră 24 mm, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
1.6 Armaturi	Profil Armare PVC	Moldova	SRL Primetalinvest	Armaturi de oțel zincat 27x30x27mm. grosimea 1,5mm	Armaturi de oțel zincat 27x30x27mm. grosimea 1,5mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
1.7 Feroneria	Feroneria	Ucraina	OOO Axor Industry	Feroneria analogic „Axor” și „Siegenia-Aubi”	Feroneria „Axor”	EN ISO 9227 EN 1670 Klasse 5

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucu Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: “Evrofasad Prim” SRL Adresa: mun Chisinau,Codru,str.Grenoble 128