

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1786022454473** din 13.08.2026

Obiectul achiziției: **Uniformă**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Beretă	7-603	China	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Conform caietului de sarcini	Beretă este confecționată din țesătură cu compoziția 100% lână, greutatea părții din lână a beretei: 60+/-10gr. (corespunzător dimensiunii beretei). Banda tiv-100% polister. În partea frontală, pe stânga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreaptă sunt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură în care este introdus un șiret. Bereta este căptușită cu țesătură plasă din polister, 85gr/m². Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul	GOST28000-2004

					substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
1.2 Costum (scurtă și pantaloni)	Scurtă art. 1SF297 Pantaloni art.1SF324	Republica Moldova	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Conform caietului de sarcini	Scurta de culoare neagră construită din material Rip-stop Stretch. Densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 62% (±3%) - polyester, 3% - spandex. Combină potrivirea tradițională cu soluții practice și moderne. Guler drept, închidere cu nasturi, două buzunare cu clape cu benzi de arici pentru a proteja conținutul de murdărie și apă: acestea sunt principalele caracteristici ale vestonului. Buzunarele de la piept sunt înclinate pentru un acces ușor. Nasturii sunt ascunși de o clapă. Coatele profilate întărite cu buzunare pentru a proteja plăcuțele cu profil redus din interior care protejează brațele utilizatorului. Functii:Manșete cu cârlig și buclă reglabile; Buzunare înclinate la piept cu clape se închid cu benzi de arici; Buzunare verticale cu fermoar pe mâneci; Coate întărite cu spațiu pentru plăcuțe moi (tampoane de protecție cu profil scăzut). În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Pe ambele mâneci pe buzunare sunt aplicate benzi de arici cu dimensiunile 130*70mm. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023; - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Pantalonii sunt construiți din material Rip-stop Stretch, sunt proiectați să reziste la uzură. Densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 62% (±3%) - polyester, 3% - spandex. Fibrele spandex fac materialul elastic, ceea ce conferă pantalonilor o potrivire confortabilă pentru orice siluetă.	GOST 30386-95 GOST 29222-91

					Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și pe se închide pe bandă de arici cu dimensiunile 75*40mm, fiind amplasat în partea din față. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 25 mm. În fața centurii sunt cusute două inele D pentru agățarea diverselor echipamente în caz de necesitate. Pantalonii sunt dotați cu un număr mare de buzunare, atât utile, cât și speciale: în total opt. Buzunarele laterale standard ale pantalonilor sunt echipate cu o întărire în partea de jos - pentru atașarea unui cuțit sau a unei cleme de lanternă la marginea buzunarelui. Buzunarele din spate se închid cu fermoar. Buzunarul de încărcare în sine este încăpător, are două pliuri, datorită cărora dimensiunea sa poate fi mărită pentru a transporta articole voluminoase. Buzunarul de marfă se închide cu o clapă cu benzi de arici asimetrică, care este echipată cu un orificiu de eliberare rapidă. În plus, buzunarul de marfă este echipat cu o a doua intrare cu fermoar, care permite accesarea conținutului din poziție așezată. Compartimentele exterioare pentru genunchiere permit integrarea rapidă genunchiere căptușite în pantaloni, iar două supape de reglare - deasupra și sub genunchi - reglează potrivirea genunchierului, astfel încât să fie posibilă utilizarea cât mai confortabilă. Un cordon elastic dublat este întins de-a lungul fundului pantalonilor. Buzunarele: 2 buzunare laterale pentru pantaloni (întărite în partea de jos pentru atașarea unui cuțit); 2 buzunare la spate cu fermoar; 2 buzunare cargo pe coapse. Particularități: Talie elastică pentru o potrivire confortabilă; Compatibilitate cu centura: până la 5,5-6,0 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	3
--	--	--	--	--	--	---

					Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
1.3 Tricou	Art. 8-150	Republica Moldova	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Conform caietului de sarcini	Compoziția fibrelor constituie: 46,5%-bumbac, 46,5% - modal și 7%-spandex, densitatea: 180± 10g/m². Tricou de culoare negru este constituit din față, spate, mâneci scurte și răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază Pe ambele mâneci se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 28554-90 GOST 30814-2002
1.4 Centură din poliester	MT-1213	China	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Conform caietului de sarcini	Ușoară, profil redus, dur și confortabil. Stratul de bază al acestei centuri este construit din chingi de scuba robuste, cu strat dublu. Acest strat dublu de chingi oferă susținere a coloanei vertebrale, oferind o stabilitate excepțională a angrenajului în medii austere. Stratul exterior oferă un nailon laminat 1000D/500D supracusut cu interfață de montare a accesoriilor MOLLE tăiată cu laser. Suprafața interioară este cusută cu cârlig masculin pentru a se împerechea cu centura interioară și pentru a oferi o platformă sigură, pentru toată ziua, care este perfectă pentru uz profesional sau antrenament activ. Această versiune vine cu cataramă robustă COBRA® confecționată din plastic, de dimensiuni 10mm x 50 mm, pentru un plus de securitate în cele mai extreme medii. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 28754-90

1.5 Ghetă tactice (bocanci de vară)	8-243	China	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Conform caietului de sarcini	Bocancii sunt confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele de bovine-box întoarsă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată), cu talpa rezistentă la căldură prin contact direct, totodată cu proprietăți antistatice, antiderapante și rezistente la hidrocarburi. Bocancii tactici sunt tratați antibacterian și antimicrobic. Bocancii - sunt confecționați din <i>două ansambluri: superior și inferior.</i> Ansamblul superior este format din <i>subansamblul exterior, intermediar și căptușeală.</i> <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vîpuscă, etichetă, burduf și anou. Piese de bază (capută, carâmbul și vîpuscă) sunt confecționate din țesătură textilă în combinație cu piele de bovine – box întoarsă, cu grosimea minimă 1,7/2,0 mm, impermeabilă și hidrofobă, tratată antibacterian și antimicrobic. Piese de suplimentare (etichetă și burduf) din piele naturală/piele ecologică întoarsă, cu grosimea maximă de 1,5 mm, cu proprietăți impermeabile și hidrofobe și tratate antibacterian și antimicrobic. Accesoriu suplimentar (anou), pentru comoditatea încălțării, din panglică țesută. <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc metalic, bombeu și ștaif preformat din material rigid compozit (termoplast), totodată pentru confort ridicat și protecție a gleznei, etichetă și burduful dublat cu întăritură spongioasă antistatizată. <i>Căptușeala</i> din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în același timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperatură între exterior și interior. Ansamblul inferior este format din <i>două subansambluri: exterior și intermediar.</i> <i>Subansamblul exterior</i> - compus din talpa antiderapantă cu banda de rulare adâncă, formată dintr-un aliaj durabil de poliuretan și cauciuc rezistent la temperaturi (300°C), prin metoda de injectare directă prin ansamblul superior. Talpa cu protector are grosimea de minim 25 mm.	HG nr.206 din 12.04.2023
---	-------	-------	--	------------------------------	---	-------------------------------------

					Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară rezistă la lichide periculoase precum uleiul și benzina. De asemenea, izolează fiabil de căldură și frig. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Bocancii sunt impermeabili, datorită membranei cu trei straturi, un astfel de sistem garantează un confort climatic optim: aerul cald este disipat în mod fiabil la fiecare pas. Datorită branțului confortabil absoarbe lichidele și dispersează umezeala de-a lungul tălpii. Branțul detașabil are efect antibacterian și previne mirosurile neplăcute. <i>Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semibranțul</i> confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, <i>branțul</i> executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită. Acoperișul de branț din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și anatomic, căptușit cu material textil hidrofob și rezistent la abraziune, detașabil. Închiderea bocancilor – prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din PES la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de capse rotunde din piele sau stofă textilă situate pe fiecare parte a bocancilor. Capsule cu protecție anticorozivă amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei din interiorul carâmbului, ce va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Cerințe fizico-mecanice: Branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Eticheta, burduful, dublura capselor este din piele naturală/ piele eco, maxim 1,5 mm; Ștaif performant din material rigid compozit (termoplast), minim 1,5 mm; Bombeu preformat din	6
--	--	--	--	--	--	---

					material rigid compozit (termoplast), minim 1,3 mm; Anou de tragere, panglică țesută lățime 15-25 mm; Șireturi, PES de culoare negru, lungime 180 cm; Acoperișul de branț din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și antimicotic, căptușit cu material textil hidrofoab și rezistent la abraziune, detașabil; Cusuturile fețelor și căptușeli, ață PES; Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Căptușeală din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în acelaș timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperaturi între exterior și interior; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil maxim – 190N. Rezistența cusăturii pielii: într-un rând, minim 90 N/cm; două rânduri, minim 115 N/cm; mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificatul de garanție). Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleă țesută, cusută în interiorul produsului și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere. Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cravcenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21