

**Termoizolarea fatadelor,  
reparatia acoperisului si  
amenajarea teritoriului  
gradinitei de copii "Albinuta"  
din satul Danceni, r-l Ialoveni  
(Actualizarea documentatiei de  
deviz)**

**Obiect Nr.975.1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Lucrari de Termoizolare fatadelor**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                                 | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari in constructii</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                                   |                            |
|        |                             | <b>1.1. Bloc A</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                                   |                            |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)                                                                                         | m2   | 103,52                                |                                                   |                            |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 12,42                                 |                                                   |                            |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 15,53                                 |                                                   |                            |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 5,18                                  |                                                   |                            |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 1,04                                  |                                                   |                            |
| 2      | CF15A                       | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен) | m2   | 103,52                                |                                                   |                            |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 144,93                                |                                                   |                            |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 31,06                                 |                                                   |                            |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 1 086,96                              |                                                   |                            |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 3,11                                  |                                                   |                            |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,72                                  |                                                   |                            |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                      | m3   | 2,48                                  |                                                   |                            |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,41                                  |                                                   |                            |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,83                                  |                                                   |                            |
| 3      | CF17B                       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                               | m2   | 103,52                                |                                                   |                            |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 10,35                                 |                                                   |                            |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 3,11                                  |                                                   |                            |
|        | 2664102100000               | Mortar M100                                                                                                                                                                             | m3   | 0,62                                  |                                                   |                            |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,10                                  |                                                   |                            |
| 4      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)          | kg   | 29,60                                 |                                                   |                            |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,18   |   |   |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15   |   |   |
|   | 2873122004100      | Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 29,90  |   |   |
|   | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,15   |   |   |
|   | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,30   |   |   |
|   | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,88   |   |   |
|   | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   |   |   |
| 5 | IzF55B             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Теплоизоляция цоколя с полистироловыми плитами 50mm)                     | m2   | 29,60  |   |   |
|   | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 42,03  |   |   |
|   | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 8,82   |   |   |
|   | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 119,58 |   |   |
|   | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 119,58 |   |   |
|   | 2521302602907      | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 31,99  |   |   |
|   | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 32,89  |   |   |
|   | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,00   |   |   |
|   | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 179,38 |   |   |
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,74   |   |   |
|   | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,10   |   |   |
|   | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,68   |   |   |
|   | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,53   |   |   |
| 6 | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)                                                                                                                                                         | m2   | 29,60  |   |   |
|   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 85,84  |   |   |
|   | 2670112202051      | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 30,49  |   |   |
|   | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 131,54 |   |   |
|   | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 12,86  |   |   |
|   | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,06   |   |   |
|   | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,75   |   |   |
|   | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,33   |   |   |
|   | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,16   |   |   |
| 7 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300mm)                                                                                                                                           | m    | 25,00  |   |   |
|   | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,00   |   |   |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,00   |   |   |
|   | 2743123549026<br>т | Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 25,00  |   |   |
|   | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 100,00 |   |   |
|   | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,25   |   |   |
| 8 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100mm) | m2   | 181,80 |   |   |
|   | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 343,97 |   |   |
|   | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 75,99  |   |   |
|   | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 734,47 |   |   |
|   | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 918,09 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 2682162611370<br>1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>gr.100mm 135kg/m3                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 196,47   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 201,98   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 139,04   |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1 468,94 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,55     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,62     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 5,45     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3,82     |   |   |
| 9  | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Gleta" într-un strat, la pereti exteriori<br>la fatade                                                                                                                                                                                              | m2   | 181,80   |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 21,82    |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 75,45    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,09     |   |   |
| 10 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu amestec<br>"TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3<br>мм., штукатурка стен смесью<br>"ТИНК" )                                                                                                                                    | m2   | 181,80   |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 221,80   |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 418,14   |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,73     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,09     |   |   |
| 11 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a<br>cladirilor cu tencuieli fine pe<br>termoizolant (sisteme cu fixare rigida a<br>termoizolantului), suprafata peretilor<br>neteda: cu placi ignifugate din vata<br>minerala (Теплоизоляция откосов<br>противопожарными<br>минераловатными плитами 50мм) | m2   | 30,21    |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 72,32    |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 15,98    |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 122,05   |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 152,56   |   |   |
|    | 2521302602909      | Placi ignifugate din vata minerala<br>50mm, 135 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 32,65    |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 38,75    |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 244,10   |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,76     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,06     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,63     |   |   |
| 12 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Gleta" într-un strat, la pereti exteriori<br>la fatade                                                                                                                                                                                              | m2   | 30,21    |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,63     |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,54    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,51     |   |   |
| 13 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu amestec<br>"TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3<br>мм., штукатурка стен смесью<br>"ТИНК" )                                                                                                                                    | m2   | 30,21    |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 36,86    |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 69,48    |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,12     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,18     |   |   |

| 1                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 14                  | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)                                                                             | m    | 20,00  |   |   |
|                     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                              | h-om | 1,80   |   |   |
|                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 1,00   |   |   |
|                     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,20   |   |   |
| 15                  | CE22A         | (Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv                                                                                                      | m    | 20,00  |   |   |
|                     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                              | h-om | 7,00   |   |   |
|                     | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)                                                                                                                                   | m    | 21,42  |   |   |
|                     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,30   |   |   |
| 16                  | CK35A         | Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burloanelor)                                                                             | buc  | 10,00  |   |   |
|                     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,50   |   |   |
|                     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                         | buc  | 10,00  |   |   |
| <b>Total Bloc A</b> |               |                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                     |               | <b>1.2. Bloc A1</b>                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 17                  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (Разборка штукатурки стен)                                                                                         | m2   | 17,72  |   |   |
|                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,13   |   |   |
|                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 2,66   |   |   |
|                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,89   |   |   |
|                     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,18   |   |   |
| 18                  | CF15A         | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (наружная штукатурка стен) | m2   | 17,72  |   |   |
|                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 24,81  |   |   |
|                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 5,32   |   |   |
|                     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 186,06 |   |   |
|                     | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0,53   |   |   |
|                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,12   |   |   |
|                     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                      | m3   | 0,43   |   |   |
|                     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   |   |   |
|                     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,14   |   |   |
| 19                  | CF17B         | Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar                                                                              | m2   | 17,72  |   |   |
|                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,77   |   |   |
|                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,53   |   |   |
|                     | 2664102100000 | Mortar M100                                                                                                                                                                             | m3   | 0,11   |   |   |
|                     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,02   |   |   |
| 20                  | CC03A         | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)           | kg   | 13,10  |   |   |
|                     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                            | h-om | 0,52   |   |   |
|                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,07   |   |   |
|                     | 2873122004100 | Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100                                                                                                                                                         | kg   | 13,23  |   |   |
|                     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,07   |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,13     |   |   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,93     |   |   |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01     |   |   |
| 21 | IzF55B             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистирол, плитами 50мм)                           | m2   | 13,10    |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 18,60    |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,90     |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 52,92    |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 52,92    |   |   |
|    | 2521302602907      | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм                                                                                                                                                                                                           | m2   | 14,16    |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 14,55    |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,00     |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 79,39    |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,33     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,04     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,30     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,24     |   |   |
| 22 | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)                                                                                                                                                         | m2   | 13,10    |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 37,99    |   |   |
|    | 2670112202051      | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 13,50    |   |   |
|    | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 58,22    |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,69     |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,03     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,33     |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,14     |   |   |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,96     |   |   |
| 23 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм) | m2   | 300,30   |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 568,17   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 125,53   |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 213,21 |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 516,52 |   |   |
|    | 2682162611370<br>1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3                                                                                                                                                                                                        | m2   | 324,53   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 333,63   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 155,44   |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2 426,42 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 7,51     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,02     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 9,01     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 6,31     |   |   |
| 24 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   | 300,30   |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 36,04    |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 124,62   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,02    |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 25 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                           | m2   | 300,30 |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 366,37 |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 690,69 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,20   |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,80   |   |   |
| 26 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм) | m2   | 28,26  |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 67,65  |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 14,95  |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 114,17 |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 142,71 |   |   |
|    | 2521302602909      | Placi ignifudate din vata minerala 50мм.,.135 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 30,54  |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 36,25  |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 228,34 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,71   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,10   |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 8,48   |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,59   |   |   |
| 27 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                               | m2   | 28,26  |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,39   |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 11,73  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,41   |   |   |
| 28 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                           | m2   | 28,26  |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 34,48  |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 65,00  |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,11   |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,17   |   |   |
| 29 | RpCI42A            | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)                                                                                                                                                               | m    | 30,00  |   |   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,70   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,50   |   |   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,30   |   |   |
| 30 | CE22A              | (Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                        | m    | 30,00  |   |   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 10,50  |   |   |
|    | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)                                                                                                                                                                                                                     | m    | 32,13  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,45   |   |   |
| 31 | CK35A              | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,00  |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|                      |                    | (pentru fixarea burlanelor)                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
|                      | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,25     |   |   |
|                      | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                           | buc  | 15,00    |   |   |
| 32                   | CB14A              | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u Bloc A1)                 | m2   | 320,00   |   |   |
|                      | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 240,00   |   |   |
|                      | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,10     |   |   |
|                      | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3   | 0,03     |   |   |
|                      | 2010102919000      | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                      | m3   | 0,10     |   |   |
|                      | 2020142925412      | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,04     |   |   |
|                      | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,96     |   |   |
|                      | 2811230007606      | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                   | h-ut | 1 440,00 |   |   |
| <b>Total Bloc A1</b> |                    |                                                                                                                                                                                           |      |          |   |   |
|                      |                    | <b>1.3. Ferestre si Usi Bloc A1</b>                                                                                                                                                       |      |          |   |   |
| 33                   | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна))                                                             | m2   | 23,54    |   |   |
|                      | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,94     |   |   |
|                      | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 4,94     |   |   |
| 34                   | CK23A              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна 0,8x0,8 - 4buc)       | m2   | 2,56     |   |   |
|                      | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 2,18     |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23     |   |   |
|                      | 2030112938150      | Ferestre din mase plastice 0,8x0,8 - 4buc.                                                                                                                                                | m2   | 2,56     |   |   |
|                      | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                  | buc  | 15,36    |   |   |
|                      | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                       | kg   | 1,80     |   |   |
|                      | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                            | kg   | 0,63     |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 1,54     |   |   |
|                      | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 2,56     |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,05     |   |   |
| 35                   | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 0,8x2,0 - 1buc.) | m2   | 1,60     |   |   |
|                      | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 1,06     |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,11     |   |   |
|                      | 2030112938150<br>1 | Ferestre din mase plastice 0,8x2,0 - 1buc.                                                                                                                                                | m2   | 1,60     |   |   |
|                      | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                  | buc  | 6,40     |   |   |
|                      | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,75     |   |   |
|                      | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                            | kg   | 0,26     |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,64     |   |   |
|                      | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 1,28     |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,03     |   |   |
| 36                   | CK23C              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind                                                                        | m2   | 15,60    |   |   |

| 1                                    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6 | 7 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                                      |                     | suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 1.8x2.0 - 2buc)                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
|                                      | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,96  |   |   |
|                                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,78  |   |   |
|                                      | 2030112938150<br>3  | Ferestre din mase plastice 1,8x2,0 - 2buc., 2,1x2,0 - 2buc.,                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 15,60 |   |   |
|                                      | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 46,80 |   |   |
|                                      | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,57  |   |   |
|                                      | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,92  |   |   |
|                                      | 2681126001472<br>1  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,24  |   |   |
|                                      | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 10,92 |   |   |
|                                      | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,31  |   |   |
| 37                                   | CK26A               | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы В-300мм)                                                                                                                                                                                              | m    | 11,80 |   |   |
|                                      | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,30  |   |   |
|                                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,94  |   |   |
|                                      | 2521106718392       | Glafuri din mase plastice pentru ferestre В-300мм                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 12,04 |   |   |
|                                      | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 48,14 |   |   |
|                                      | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,12  |   |   |
| 38                                   | CK26B               | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники из алюминия стали В-300mm)                                                                                                                                                                                                                       | m    | 11,80 |   |   |
|                                      | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,78  |   |   |
|                                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,94  |   |   |
|                                      | 2743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 11,80 |   |   |
|                                      | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 47,20 |   |   |
|                                      | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,12  |   |   |
| 39                                   | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей, 0,9x2,1 - 2buc) | m2   | 3,78  |   |   |
|                                      | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,76  |   |   |
|                                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30  |   |   |
|                                      | 2030112939150<br>0н | Usi din profiluri din mase plastice cu supralumina наружные с верхней фрамугой 2,10x0.9 - 2 buc                                                                                                                                                                                                        | m2   | 3,78  |   |   |
|                                      | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,12 |   |   |
|                                      | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,89  |   |   |
|                                      | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,66  |   |   |
|                                      | 2681126001472<br>1  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,27  |   |   |
|                                      | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 3,78  |   |   |
|                                      | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,08  |   |   |
| <b>Total Ferestre si Usi Bloc A1</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
|                                      |                     | <b>1.4. Bloc A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
| 40                                   | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )                                                                                                                                                                                                       | m2   | 41,51 |   |   |
|                                      | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,98  |   |   |
|                                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,23  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2,08   |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,42   |   |   |
| 41 | CF15A,        | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)                                         | m2   | 41,51  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 58,11  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 12,45  |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 435,85 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 1,25   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,29   |   |   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,00   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,17   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,33   |   |   |
| 42 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                       | m2   | 41,51  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,15   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,25   |   |   |
|    | 2664102100000 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,25   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,04   |   |   |
| 43 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)                                                    | kg   | 14,70  |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,59   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,07   |   |   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100                                                                                                                                                                                                  | kg   | 14,85  |   |   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,07   |   |   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   |   |   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,41   |   |   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01   |   |   |
| 44 | IzF55B        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( теплоизоляция полистироловыми плитами 50мм | m2   | 14,70  |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,87  |   |   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,38   |   |   |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 59,39  |   |   |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 59,39  |   |   |
|    | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм                                                                                                                                                                              | m2   | 15,89  |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                     | m2   | 16,33  |   |   |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,00   |   |   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                       | buc  | 89,08  |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,37   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,05   |   |   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,34   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,26   |   |   |
| 45 | CI21A         | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)                                                                                                                            | m2   | 14,70  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 42,63    |   |   |
|    | 2670112202051      | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 15,14    |   |   |
|    | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 65,33    |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,38     |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,03     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,37     |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,16     |   |   |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,07     |   |   |
| 46 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)                                                                                                                                           | m    | 15,20    |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,86     |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,22     |   |   |
|    | 2743123549026<br>т | Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 15,20    |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 60,80    |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,15     |   |   |
| 47 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм) | m2   | 132,50   |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 250,69   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 55,38    |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 535,30   |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 669,12   |   |   |
|    | 2682162611370<br>1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3                                                                                                                                                                                                        | m2   | 143,19   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 147,21   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 71,32    |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1 070,60 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 3,31     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,45     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 3,97     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,78     |   |   |
| 48 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   | 132,50   |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 15,90    |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 54,99    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,62     |   |   |
| 49 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                               | m2   | 132,50   |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 161,65   |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 304,75   |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,53     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,80     |   |   |
| 50 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов                                    | m2   | 14,37    |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      |                    | противопожарными минераловатными плитами 50мм)                                                                                                  |      |        |   |   |
|                      | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                               | h-om | 34,40  |   |   |
|                      | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                              | h-om | 7,60   |   |   |
|                      | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                        | kg   | 58,05  |   |   |
|                      | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                            | kg   | 72,57  |   |   |
|                      | 2521302602909      | Placi ignifudate din vata minerala 50мм,.135 kg/m3*                                                                                             | m2   | 15,53  |   |   |
|                      | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                    | m2   | 18,43  |   |   |
|                      | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                      | buc  | 116,11 |   |   |
|                      | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                             | h-ut | 0,36   |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,05   |   |   |
|                      | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                              | h-ut | 4,31   |   |   |
|                      | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,30   |   |   |
| 51                   | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                     | m2   | 14,37  |   |   |
|                      | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                          | h-om | 1,72   |   |   |
|                      | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                          | kg   | 5,96   |   |   |
|                      | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                    | buc  | 0,72   |   |   |
| 52                   | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2   | 14,37  |   |   |
|                      | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                       | h-om | 17,53  |   |   |
|                      | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                            | kg   | 33,05  |   |   |
|                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                             | m3   | 0,06   |   |   |
|                      | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                    | h-ut | 0,09   |   |   |
| 53                   | RpCI42A            | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)                                     | m    | 16,00  |   |   |
|                      | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                      | h-om | 1,44   |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,80   |   |   |
|                      | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         | h-ut | 0,16   |   |   |
| 54                   | CE22A              | (Numal lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                               | m    | 16,00  |   |   |
|                      | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                      | h-om | 5,60   |   |   |
|                      | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)                                                                                           | m    | 17,14  |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,24   |   |   |
| 55                   | CK35A              | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burlanelor)                                      | buc  | 8,00   |   |   |
|                      | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 1,20   |   |   |
|                      | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                 | buc  | 8,00   |   |   |
| <b>Total Bloc A2</b> |                    |                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|                      |                    | <b>1.5. Bloc A3</b>                                                                                                                             |      |        |   |   |
| 56                   | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )                                                | m2   | 23,00  |   |   |
|                      | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 2,76   |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 3,45   |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                   | m3   | 1,15   |   |   |
|                      | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         | h-ut | 0,23   |   |   |
| 57                   | CF15A              | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment                                                                          | m2   | 23,00  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |               | M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)                                                                                                                       |      |        |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 32,20  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,90   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 241,50 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,69   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,16   |   |   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,55   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,18   |   |   |
| 58 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                               | m2   | 23,00  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,30   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,69   |   |   |
|    | 2664102100000 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,14   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,02   |   |   |
| 59 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)                                                          | kg   | 23,00  |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,92   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,12   |   |   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100                                                                                                                                                                                                         | kg   | 23,23  |   |   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12   |   |   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,23   |   |   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,90   |   |   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,01   |   |   |
| 60 | IzF55B        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм) | m2   | 23,00  |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 32,66  |   |   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,85   |   |   |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 92,92  |   |   |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 92,92  |   |   |
|    | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм                                                                                                                                                                                     | m2   | 24,86  |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                            | m2   | 25,55  |   |   |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,00   |   |   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                              | buc  | 139,38 |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,58   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,08   |   |   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,53   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,41   |   |   |
| 61 | CI21A         | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)                                                                                                                                   | m2   | 23,00  |   |   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 66,70  |   |   |
|    | 2670112202051 | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 23,69  |   |   |
|    | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                               | kg   | 102,21 |   |   |
|    | 2430226100000 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 9,99   |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,05     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,58     |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,25     |   |   |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,68     |   |   |
| 62 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)                                                                                                                                                       | m    | 32,60    |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 10,43    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,61     |   |   |
|    | 2743123549026<br>T | Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 32,60    |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 130,40   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,33     |   |   |
| 63 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)             | m2   | 304,00   |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 575,17   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 127,07   |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 228,16 |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 535,20 |   |   |
|    | 2682162611370<br>1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 328,53   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 337,74   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 186,99   |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2 456,32 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 7,60     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,03     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,12     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 6,38     |   |   |
| 64 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                               | m2   | 304,00   |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 36,48    |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 126,16   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 15,20    |   |   |
| 65 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                           | m2   | 304,00   |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 370,88   |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 699,20   |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,22     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,82     |   |   |
| 66 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм) | m2   | 34,48    |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 82,55    |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 18,24    |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|                      | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                          | kg   | 139,30   |   |   |
|                      | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                              | kg   | 174,12   |   |   |
|                      | 2521302602909      | Placi ignifudate din vata minerala 50mm,.135 kg/m3*                                                                                                                                                               | m2   | 37,26    |   |   |
|                      | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                      | m2   | 44,23    |   |   |
|                      | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                        | buc  | 278,60   |   |   |
|                      | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,86     |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,12     |   |   |
|                      | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                | h-ut | 10,34    |   |   |
|                      | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,72     |   |   |
| 67                   | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2   | 34,48    |   |   |
|                      | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,14     |   |   |
|                      | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                            | kg   | 14,31    |   |   |
|                      | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,72     |   |   |
| 68                   | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                   | m2   | 34,48    |   |   |
|                      | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 42,07    |   |   |
|                      | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                              | kg   | 79,30    |   |   |
|                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,14     |   |   |
|                      | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,21     |   |   |
| 69                   | RpCI42A            | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)                                                                                                       | m    | 30,00    |   |   |
|                      | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,70     |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,50     |   |   |
|                      | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,30     |   |   |
| 70                   | CE22A              | (Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                 | m    | 30,00    |   |   |
|                      | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,50    |   |   |
|                      | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)                                                                                                                                                             | m    | 32,13    |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,45     |   |   |
| 71                   | CK35A              | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burlanelor)                                                                                                        | buc  | 15,00    |   |   |
|                      | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,25     |   |   |
|                      | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,00    |   |   |
| 72                   | CB14A              | (Numai lucru,h/ut.materiale de prindere)Schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u bloc A3) | m2   | 340,50   |   |   |
|                      | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 255,38   |   |   |
|                      | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                        | kg   | 1,02     |   |   |
|                      | 2811230007606      | Schele metalice tubulare de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                           | h-ut | 1 532,25 |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| <b>Total Bloc A3</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| <b>1.6. Bloc A4</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| 73                   | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )                                                                                                                  | m2   | 22,90    |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,75   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,43   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,15   |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,23   |   |   |
| 74 | CF15A         | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)                                                 | m2   | 22,90  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 32,06  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,87   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 240,45 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,69   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,16   |   |   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,55   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,09   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,18   |   |   |
| 75 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                               | m2   | 22,90  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,29   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,69   |   |   |
|    | 2664102100000 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,14   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02   |   |   |
| 76 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)                                                            | kg   | 13,70  |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,55   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07   |   |   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,84  |   |   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,07   |   |   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,14   |   |   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,11   |   |   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   |   |   |
| 77 | IzF55B        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм) | m2   | 13,70  |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 19,45  |   |   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,08   |   |   |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 55,35  |   |   |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 55,35  |   |   |
|    | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 14,81  |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                             | m2   | 15,22  |   |   |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,00   |   |   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 83,02  |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,34   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,05   |   |   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,32   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,25   |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
| 78 | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)                                                                                                                                                         | m2   | 13,70    |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 39,73    |   |   |
|    | 2670112202051      | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 14,11    |   |   |
|    | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 60,88    |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,95     |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,03     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,35     |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15     |   |   |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,00     |   |   |
| 79 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)                                                                                                                                           | m    | 31,20    |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,98     |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,50     |   |   |
|    | 2743123549026<br>т | Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 31,20    |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 124,80   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,31     |   |   |
| 80 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм) | m2   | 270,14   |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 511,10   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 112,92   |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 091,37 |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 364,21 |   |   |
|    | 2682162611370<br>1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3                                                                                                                                                                                                        | m2   | 291,94   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 300,13   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 140,32   |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2 182,73 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 6,75     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,92     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 8,10     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,67     |   |   |
| 81 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   | 270,14   |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 32,42    |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 112,11   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 13,51    |   |   |
| 82 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                               | m2   | 270,14   |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 329,57   |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 621,32   |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,08     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,62     |   |   |
| 83 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe                                                                                                                                                                                         | m2   | 27,10    |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |                    | termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)              |      |          |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                | h-om | 64,88    |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 14,34    |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                         | kg   | 109,48   |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                             | kg   | 136,86   |   |   |
|    | 2521302602909      | Placi ignifudate din vata minerala 50мм., 135 kg/m3*                                                                                                                                                             | m2   | 29,29    |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                     | m2   | 34,76    |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 218,97   |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,68     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,09     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                               | h-ut | 8,13     |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,57     |   |   |
| 84 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                      | m2   | 27,10    |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,25     |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,25    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,36     |   |   |
| 85 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                  | m2   | 27,10    |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 33,06    |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                             | kg   | 62,33    |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,11     |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,16     |   |   |
| 86 | RpCI42A            | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)                                                                                                      | m    | 30,00    |   |   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,70     |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,50     |   |   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,30     |   |   |
| 87 | CE22A              | (Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                | m    | 30,00    |   |   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,50    |   |   |
|    | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)                                                                                                                                                            | m    | 32,13    |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,45     |   |   |
| 88 | CK35A              | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burloanelor)                                                                                                      | buc  | 15,00    |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,25     |   |   |
|    | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,00    |   |   |
| 89 | CB14A              | (Numai lucru,h/ut.materiale de prindere)Schele metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u bloc A4) | m2   | 340,50   |   |   |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                          | h-om | 255,38   |   |   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                       | kg   | 1,02     |   |   |
|    | 2811230007606      | Schele metalice tubulare de exterior                                                                                                                                                                             | h-ut | 1 532,25 |   |   |

| 1                                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6 | 7 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|                                      |                    | S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |   |
| <b>Total Bloc A4</b>                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |   |   |
|                                      |                    | <b>1.7. Pereu B-1,0m, S=209.0m2</b>                                                                                                                                                                                 |        |       |   |   |
| 90                                   | TsC59B             | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Снятие а/б покрытия)                                                                        | 100 m3 | 0,06  |   |   |
|                                      | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,36  |   |   |
|                                      | 1421102200227      | Pietris                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,00  |   |   |
|                                      | 2952260003523      | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,86  |   |   |
|                                      | 2952260003557      | Buldozere, 58(80)KW (с.п.)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,22  |   |   |
| 91                                   | TsC03G1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка строймусора механизмами) | 100 m3 | 0,06  |   |   |
|                                      | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,16  |   |   |
| 92                                   | TsI50A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                               | t      | 13,21 |   |   |
|                                      | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,00  |   |   |
| 93                                   | TsC51C             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,06  |   |   |
|                                      | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,02  |   |   |
|                                      | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,00  |   |   |
|                                      | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,03  |   |   |
| 94                                   | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                             | m3     | 20,90 |   |   |
|                                      | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 20,69 |   |   |
|                                      | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                              | m3     | 24,03 |   |   |
|                                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 2,09  |   |   |
|                                      | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                  | h-ut   | 4,39  |   |   |
|                                      | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,78  |   |   |
| 95                                   | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона B15)            | m3     | 20,90 |   |   |
|                                      | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 80,47 |   |   |
|                                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 13,58 |   |   |
|                                      | 2663102100000      | Beton B15                                                                                                                                                                                                           | m3     | 21,64 |   |   |
|                                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,11  |   |   |
|                                      | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 5,22  |   |   |
|                                      | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 8,36  |   |   |
| 96                                   | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm( Бордюры БР100.30.15 )                                                                                                      | m      | 76,00 |   |   |
|                                      | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 11,40 |   |   |
|                                      | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 33,44 |   |   |
|                                      | 2663102100911      | Beton marfa clasa B 7.5/M100                                                                                                                                                                                        | m3     | 4,18  |   |   |
|                                      | 2666122800285<br>1 | Bordura beton БР 100.30.15                                                                                                                                                                                          | m      | 76,38 |   |   |
| <b>Total Pereu B-1,0m, S=209.0m2</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                    | <b>1.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 97  | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton B15 p/u reparatie scarilor.) | m3   | 1,50   |   |   |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,18   |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,60   |   |   |
|     | 2663102100000      | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,55   |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,15   |   |   |
|     | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,90   |   |   |
|     | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,38   |   |   |
| 98  | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка цементным раствором крылец)                                           | m2   | 91,00  |   |   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 127,40 |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 27,30  |   |   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 955,50 |   |   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,73   |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,64   |   |   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 2,18   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,36   |   |   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,73   |   |   |
| 99  | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка крылец плитками)                                                                                                                                                               | m2   | 14,80  |   |   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 42,92  |   |   |
|     | 2670112202051      | Placi din ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 15,25  |   |   |
|     | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 65,77  |   |   |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,43   |   |   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,37   |   |   |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,16   |   |   |
|     | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,08   |   |   |
| 100 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скользящей плитки на клею)                                                                           | m2   | 45,00  |   |   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 117,45 |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 13,05  |   |   |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie (не скользящая)                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 46,35  |   |   |
|     | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 182,25 |   |   |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,50  |   |   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 900,00 |   |   |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 40,50  |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,02   |   |   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,54   |   |   |
| 101 | CE22A              | (Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane                                                                                                                                                                                                                             | m    | 15,00  |   |   |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                 | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                                         |               | tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>(Водосточные трубы 126м<br>x12%=15м)                                 |      |       |   |   |
|                                         | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                        | h-om | 5,25  |   |   |
|                                         | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass<br>(демонтированный)                                                          | m    | 16,07 |   |   |
|                                         | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                       | h-ut | 0,22  |   |   |
| 102                                     | CK35A         | Dibluri din metal fixate in ziduri din<br>caramida sau beton celular autoclavizat<br>(pentru fixarea burloanelor) | buc  | 7,50  |   |   |
|                                         | 7422010060100 | Timplar                                                                                                           | h-om | 1,12  |   |   |
|                                         | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                   | buc  | 7,50  |   |   |
|                                         |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| <b>Total Alte lucrari</b>               |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
|                                         |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| <b>Total Lucrari in<br/>constructii</b> |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
|                                         |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Прямые затраты                          |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Fondul fiscal                           |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Cheltueli de transport                  |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Cheltueli de depozit                    |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Total                                   |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Cheltueli de regie                      |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Total                                   |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Beneficiu de deviz                      |               |                                                                                                                   |      |       |   |   |

**Total deviz:**

