

**Specificații tehnice (F4.1)**

**din 11.02.2021**

<b>Numărul licitației: 21034743</b>	Conform	Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
-------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------

**Valuta, lei MDL**

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 2</b>						
33100000-1	Lot 2//Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani	Z-351025-1	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 2//Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani	12 Volt 25,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 176x167x126 - aprox. greutate 9,6 kg	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 2</b>						
	<b>Lotul 3</b>						
33100000-1	Lot 3//Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe	88889057	Frantia	VLAD	Lot 3//Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe	Tehnologie Ni-Mh Tensiunea 2.5 V Capacitate 3 Ah Origine de referință 12.80110.722	CE
	<b>Total lot 3</b>						
	<b>Lotul 4</b>						
33100000-1	Lot 4//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL	399072	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 4//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL	Acumulator plumb-acid Multipower MP4,5-12 12 V 4,5 Ah - aprox. dimensiuni în mm 90x70x107 - aprox. greutate 1798 kg - 4,8 mm faston	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 4</b>						
	<b>Lotul 5</b>						
33100000-1	Lot 5//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	110335	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 5//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	Baterie AKKUMed NiMH potrivită pentru puls oximetru Datex Ohmeda TruSat, 6050-0006-578 REV J 4,8 Volt 3,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 173x24 - aprox. greutate 0,232 kg - Conformitate CE	CE
	<b>Total lot 5</b>						
	<b>Lotul 6</b>						
33100000-1	Lot 6//Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star	161116	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 6//Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star	NiMH Varta Ready2Use 9-Volt E-Block 56722 8,4 Volți 0,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 48,5x26,6x15,7	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 6</b>						

33100000-1	<b>Lotul 7</b>						
	Lot 7//Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani	303101	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 7//Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani	Yuasa SMF starter acumulator YBX3063 - 12 Volt 45 Ah 425 A - 54409 aproximativ dimensiuni în mm 207x175x175 - aprox. greutate 11,5 kg	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 7</b>						
33100000-1	<b>Lotul 8</b>						
	Lot 8//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	88889281	Frantia	VLAD	Lot 8//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Tehnologie Li-Ion Compatibil Modèle Tensiunea (V) 3.7 Capacitate (Ah) 1.7 Poids (kg) 0,080 Référence fabricant 12-100-0002	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 8</b>						
33100000-1	<b>Lotul 9</b>						
	Lot 9//Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa	999999	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 9//Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa	Oftalmoscop BX $\alpha$ -RC, BX-RC, Retinoscope RX-RC, NR-RC Tensiune 3.6 V 1000mAh	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 9</b>						
33100000-1	<b>Lotul 11</b>						
	Lot 11//Baterie AA 1.5 V	201153	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 11//Baterie AA 1.5 V	Baterie alcalină Varta AA, 1,5V	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 11</b>						
33100000-1	<b>Lotul 12</b>						
	Lot 12//Baterie CR 2032	204105-V	Germania	AKKUplanet GmbH	Lot 12//Baterie CR 2032	Buton litiu Varta CR2032 - 3 Volți - aprox. dimensiuni în mm 20x3,2	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 12</b>						
33100000-1	<b>Lotul 14</b>						
	Lot 14//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop	64625 HLX	Germania	Osram GmbH	Lot 14//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Temperatura culorii 3450 K Durata de viață 50 h Baza (denumire standard) G6.35	ISO
	<b>Total lot 14</b>						
33100000-1	<b>Lotul 15</b>						
	Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	64640 HLX	Germania	Osram GmbH	Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	Tensiune nominală 24,0 V Putere nominală 150,00 W Temperatura culorii 3450 K Durata de viață 50 h Baza (denumire standard) G6.35	ISO
	<b>Total lot 15</b>						

33100000-1	<b>Lotul 16</b>						
	Lot 16//Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	64655 HLX	Germania	Osram Gmbh	Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	Tensiune nominală 24,0 V Putere nominală 250,00 W Temperatura culorii 3550 K Durata de viață 50 h Baza (denumire standard) G6.35	ISO
	<b>Total lot 16</b>						
33100000-1	<b>Lotul 17</b>						
	Lot 17//Bec halogen cu reflector 15 V 150 W	64634 HLX	Germania	Osram Gmbh	Lot 17//Bec halogen cu reflector 15 V 150 W	Putere nominală 150,00 W Tensiune nominală 15,0 V Temperatura de culoare 3200 K Durata de viață 50 h Baza (denumire standard) G6.35	ISO
	<b>Total lot 17</b>						
33100000-1	<b>Lotul 18</b>						
	Lot 18//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	34325	Italia	Gima S.p.A	Lot 18//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek	CE
	<b>Total lot 18</b>						
33100000-1	<b>Lotul 19</b>						
	Lot 19//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe	34325	Italia	Gima S.p.A	Lot 19//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek	CE
	<b>Total lot 19</b>						
33100000-1	<b>Lotul 20</b>						
	Lot 20//Bec infrarosu soclu E27 150 W	923211943801	Nederland	Philips Lighting	Lot 20//Bec infrarosu soclu E27 150 W	Model BR125 Soclu E27 Puterea (W) 150 W Tensiune (V) 230 V Durata medie de viață (h) 5000 h Clasa eficienței energetice A+ Temperatura culoare (K) ROȘU (1500 K) Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 125 mm	ISO
	<b>Total lot 20</b>						
33100000-1	<b>Lotul 21</b>						
	Lot 21//Bec infrarosu soclu E27 250 W	923212043801	Nederland	Philips Lighting	Lot 21//Bec infrarosu soclu E27 250 W	Model BR125 Soclu E27 Puterea (W) 250 W Tensiune (V) 230 V Durata medie de viață (h) 5000 h Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 125 mm Tip Infraroșu	ISO
	<b>Total lot 21</b>						

33100000-1		<b>Lotul 22</b>							
		Lot 22//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	4050300010724	Germania	OSRAM GmbH.	Lot 22//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Putere nominală 18,00 W Putere nominală 18,00 W Flux luminos nominal 1200 lm Culoare lumină (denumire) LUMILUX Alb rece Flux luminos nominal 1200 lm Temperatura nominală a culorii 4000 K Evaluare LLMF la 4.000 h 0.90 Evaluare LLMF la 6.000 h 0.88 Valoarea LLMF la 8.000 h 0,85 Evaluare LLMF la 12.000 h 0,84 Evaluare LLMF la 16.000 h 0,81 Evaluare LLMF la 20.000 h 0,80 Lumina 2,1 cd / cm <sup>2</sup> Indicele de redare a culorilor Ra 80 ... 89 Diametru 17,5 mm Lungime totală 214,5 mm Diametrul tubului 17,5 mm Lungime 217,0 mm Lungime conform conform standardului IEC 225 mm Lungimea cu baza excl. pinii de bază / conexiune 217,00 mm Becul exterior T16	ISO	
		<b>Total lot 22</b>							
33100000-1		<b>Lotul 23</b>							
		Lot 23//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	4008321198884	Germania	Osram GmbH	Lot 23//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Putere nominală 18,00 W Tensiune nominală 110,0 V Durata de viață 2000 h Baza (denumire standard) 2G11	ISO	
		<b>Total lot 23</b>							
33100000-1		<b>Lotul 27</b>							
		Lot 27//Cablul HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm	Plugable HDMI to VGA	SUA	Plugable Technologies	Lot 27//Cablul HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm	Adaptor HDMI la VGA conectabil, cablu convertor de (1,8 metri) care acceptă până la 1920 x 1080 (60Hz)	ISO	
		<b>Total lot 27</b>							
33100000-1		<b>Lotul 28</b>							
		Lot 28//Cablul de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m	APC101153	China	NINGBO APC ELECTRONICS CO.,LTD	Lot 28//Cablul de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m	Tip conexiune:Schuko Lungime:3m Amperaj de pana la :10A 220V	CEE 7/4	
		<b>Total lot 28</b>							
33100000-1		<b>Lotul 55</b>							
		Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	LP320-240 + LP320-200	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	<b>LP320-240</b> AC -ELECTRODE, schimbabil Diametru 5mm <b>LP320-200</b> MĂNER incl. arbore Diametru 5mm	CE	
		<b>Total lot 55</b>							
33100000-1		<b>Lotul 56</b>							
		Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	LP320-220 + LP320-200	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	<b>LP320-220</b> ELECTROD UNGHIAR DREPT, schimbabil Diametru 5mm <b>LP320-200</b> MĂNER incl. arbore Diametru 5mm	CE	
		<b>Total lot 56</b>							

33100000-1	<b>Lotul 67</b>						
	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta	LP460-112	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta	FORȚELE DE APRINDERE FENESTRATE Lungime de lucru 330mm Diametru 5 mm complet	CE
	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	LP450-112	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	SISSORI DE COAGULARE BIPOLARE Lungime de lucru 340mm Diametru 5 mm complet	CE
	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	LP460-003	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	MARYLAND Lungime de lucru 330mm Diametru 5 mm numai	CE
	<b>Total lot 67</b>						
33100000-1	<b>Lotul 79</b>						
	Lot 79//Lampă bactericidă 15 W, viață de lucru minim 7000 ore	TB-T815GL 15 Bt T8	Germania	Elmos	Lot 79//Lampă bactericidă 15 W, viață de lucru minim 7000 ore	MODEL TB-T815GL SOCLU T8 PUTEREA (W) 15 W BRAND Elmos TENSIUNE (V) 220 V DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 437.4 mm	ISO
	<b>Total lot 79</b>						
33100000-1	<b>Lotul 80</b>						
	Lot 80//Lampă bactericidă 30 W, viață de lucru minim 7000 ore	TB-T830GL 30 W T8	Germania	Elmos	Lot 80//Lampă bactericidă 30 W, viață de lucru minim 7000 ore	MODEL TB-T830GL SOCLU T8 PUTEREA (W) 30 W BRAND Elmos TENSIUNE (V) 220 V DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 849.6 mm	ISO
	<b>Total lot 80</b>						
33100000-1	<b>Lotul 81</b>						
	Lot 81//Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4	ДРТ-240	Rusia	ЭМА	Lot 81//Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4	Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4	ISO
	<b>Total lot 81</b>						
33100000-1	<b>Lotul 84</b>						
	Lot 84//Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu stația de încărcat Medcharge 4000	REF 03.41100.721	Germania	KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG	Lot 84//Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu stația de încărcat Medcharge 4000	2,5 V Ø 28 mm iluminant: bec xenon REF 12.75141.003 incl. Baterie reîncărcabilă NiMH reîncărcabilă în stația de încărcare KaWe MedCharge 4000 cu baterie reîncărcabilă	ISO
	<b>Total lot 84</b>						

33100000-1	<b>Lotul 112</b>						
	Lot 112//Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție minim 9 luni	Echo Screen TDA	Germania	Mack-Medizintechnik GmbH	Lot 112//Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție minim 9 luni	Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție 9 lun	ISO
	<b>Total lot 112</b>						
33100000-1	<b>Lotul 125</b>						
	Lot 125//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	EP150-266	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Lot 125//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Manșon trocar standard pentru instrumente cu Ø 10 mm Lungime de lucru 111 mm	CE
	<b>Total lot 125</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23