

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de instalare a pavilionului de asteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament si instalarea pavajului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,051
2	DA02A1	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris	m	7,000
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,051
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,051
5	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	13,000
6	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,040
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	20,400

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rosuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
		2. Lucrari de montare a statiei		
10	Pret de piata	Construcție achiziționată prefabricată din metal de profil și sticlă transparentă Dimensiunile stației (Lxlxh): 4000x1400x2200 ☐ Construcția de bază din cadru metalic din profile 100x100x4. Perete și acoperiș transparent: polycarbonat monolit de 4mm. ☐ Panou pentru afișare mesaje: polycarbonat monolit de 2mm ☐ Panou protecție vânt: polycarbonat monolit de 2mm și tablă traforată cu denumirea și simbolul localității. ☐ Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată. ☐ Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, invertor și acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru încărcare gadget.	buc	1,000

Elaborat: Marian A. 

"VR-METALART" srl

Republica Moldova, mun. Chișinău,
c. Grătiești, str. Fructelor, 3, MD-2093

c/f: 1016600009735

IBAN: MD47AG000000022512858649

BC "Moldova-Agroindbank" SA Filiala Miron Costin


cod bancar AGRNMD2X710

www.metalart.md email:info@metalart.md tel. 069326777

OFERTA COMERCIALĂ

Nr.08/01 din 7 iulie 2025

Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic



Caracteristici:

- Dimensiunile stației (LxIxh): 4000x1400x2200
- Construcția de bază din cadru metalic din profile 100x100x4. Perete și acoperiș transparent: policarbonat monolit de 4mm.
- Panou pentru afișare mesaje: policarbonat monolit de 2mm
- Panou protecție vânt: policarbonat monolit de 2mm și tablă traforată cu denumirea și simbolul localității.
- Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată.
- Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, invertor și acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi-noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru încărcare gadget.

Pret fara TVA 58700.00 mdl / statie

Administrator Vitalie Albu
069326777