

Investitor
Obiect

Primăria s. Floreni rl Anenii Noi
Lucrări de reparații a coridorului la Grădinița s. Floreni rl
Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrări de reparații a coridorului la Grădinița s. Floreni rl Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrare codidor				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,500 ----- 9,450
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k-6	m2			118,596 ----- 53,550
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,550
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,474 ----- 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500

	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		1.2. Pereti				
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,500 ----- 9,450
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete planek-1,5	m2			84,867 ----- 59,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	25,188
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,100 ----- 7,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gt/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,300

10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,125 ----- 42,700
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 ----- 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		1.3. Glafuri				
15	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,500 ----- 9,450
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250

	9920					
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-6	m2			<u>54,126</u> 42,700
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,321
17	CK26D	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu	m			<u>8,804</u> 3,503
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,152
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,352
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,75	3,750
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,750</u> 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,474</u> 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,750</u> 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			31,250

		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		1.4. Pardosele				
22	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,850 16,100
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
23	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			71,957 14,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,00	12,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,857
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,00	45,000
	241414731 8315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	50,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			245,776 101,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,00	91,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,800
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241

25	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m				52,110 35,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,00		31,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00		3,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,4000	3,20		1,280
	243022610 00001	Fuga	kg	0,0300	16,00		0,480
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00		15,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00		0,050
		2. Coridor 1 2.1. Tavane					
26	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				9,500 9,450
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00		4,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00		5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00		0,050
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k-6	m2				390,270 321,300
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00		321,300
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50		64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00		2,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00		2,340
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				2,750 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00		1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00		1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00		0,200
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				23,475 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00		15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00		3,500
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00		4,220

	0833					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,750</u> 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>31,250</u> 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		2.2. Pereti				
32	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<u>9,500</u> 9,450
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- K-2,5	m2			<u>191,200</u> 148,750
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	122,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	26,250
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	42,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,400
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>19,100</u> 7,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,300
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2			<u>54,125</u>

		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				42,700
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 ----- 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		2.3. Glafuri				
40	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,498 ----- 9,448
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,198
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050

	6703					
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k-2,5	m2			190,943 <hr/> 148,750
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	122,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	26,250
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	41,984
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,159
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-6	m2			324,748 <hr/> 256,198
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	256,198
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	2,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,919
43	CK26D	Protectia muchiiilor cu corniere din aluminiu din aluminiu	m			8,800 <hr/> 3,500
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,75	3,750
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,752 <hr/> 1,052
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,052
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 <hr/> 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220

	0833					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,752 ----- 1,052
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,052
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		2.4. Pardosele				
48	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,850 ----- 16,100
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
49	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			71,960 ----- 14,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,00	12,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,860
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,00	45,000
	241414731 8315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	50,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			231,775 ----- 87,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450

	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,800
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,860 ----- 29,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	35,00	26,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,4000	3,20	1,280
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,300
	243022610 00001	Fuga	kg	0,0300	16,00	0,480
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2.5. Reparatia sistemii de incalzire				
52	RpIC19 B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm	m			16,720 ----- 12,250
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,00	12,250
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,000
	123	Disc abraziv	buc	0,0700	21,00	1,470
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(numai manopera)	m			10,500 ----- 10,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,00	10,500
54	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)	m			14,000 ----- 14,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000
55	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m			17,500 ----- 17,500

		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
56	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,600 <hr/> 5,600
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,600
57	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (numai manopera)	buc			28,014 <hr/> 17,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	52,57	10,514
58	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			24,050 <hr/> 11,550
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	35,00	11,550
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,500
		3. Coridor 2 3.1. Tavane				
59	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,550 <hr/> 10,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	35,00	5,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k-6	m2			390,269 <hr/> 321,300
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	321,300
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	2,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	2,339
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 <hr/> 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			23,475 <hr/>

		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		3.2. Pereti				
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- K-2,5	m2			191,200 ----- 148,750
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	122,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	26,250
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	42,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,400
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,100 ----- 7,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,300
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,125 ----- 42,700

	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 ----- 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		3.3. Glafuri				
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-6	m2			324,746 ----- 256,198
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	256,198
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	2,370

	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,919
73	CK26D	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu din aluminiu	m			8,800 ----- 3,500
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,75	3,750
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,752 ----- 1,052
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,052
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 ----- 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,752 ----- 1,052
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,052
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		3.4. Pardosele				
78	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,850 ----- 16,100
	713204001	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,050

	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
79	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			71,953 <hr/> 14,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,00	12,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,853
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,00	45,000
	241414731 8315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	50,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			245,774 <hr/> 101,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,00	91,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,800
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,239
81	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			52,110 <hr/> 35,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,00	31,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,4000	3,20	1,280
	243022610 00001	Fuga	kg	0,0300	16,00	0,480
	267011220	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,300

	4400					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 440,938 <hr/> 28,350
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,550
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,588
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		3.5. Reparatia sistemii de incalzire				
83	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,600 <hr/> 5,600
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,600
84	RpIC19 B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm	m			16,720 <hr/> 12,250
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,00	12,250
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,000
	123	Disc abraziv	buc	0,0700	21,00	1,470
85	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(numai manopera)	m			10,500 <hr/> 10,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,00	10,500
86	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)	m			14,000 <hr/> 14,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000

87	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)	m			17,500 17,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
88	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (numai manopera)	buc			28,014 17,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	52,57	10,514
89	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			24,050 11,550
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	35,00	11,550
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,500
		4. Coridor 3 4.1. Tavane				
90	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,550 10,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	35,00	5,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k-6	m2			390,270 321,300
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	321,300
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	2,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	2,340
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,475 19,250
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750

	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 ----- 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		4.2. Pereti				
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- K-3	m2			229,440 ----- 178,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	147,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	31,500
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	50,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,060
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,480
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,125 ----- 42,700
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 ----- 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050

	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,475</u> 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,750</u> 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>31,250</u> 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		4.3. Glafuri				
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-6	m2			<u>324,750</u> 256,200
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	256,200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	64,260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	2,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,920
103	CK26D	Protectia muchiiilor cu corniere din aluminiu din aluminiu	m			<u>8,800</u> 3,500
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,75	3,750
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500

	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,474 19,250
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,750 1,050
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,250 19,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
		4.4. Pardosele				
108	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,850 16,100
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
109	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			71,956 14,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,00	12,250
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750

	9920					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,856
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,00	45,000
	241414731 8315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	50,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>231,775</u> 87,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,800
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
111	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>46,860</u> 29,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	35,00	26,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,4000	3,20	1,280
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,300
	243022610 00001	Fuga	kg	0,0300	16,00	0,480
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
112	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			<u>27 478,571</u> 5 960,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	35,00	4 945,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 015,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,000
	262410210	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	2,3000	700,00	1 600,000

	1102	ciment, M 50				
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	45,714
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 900,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 242,857
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 440,920 <hr/> 28,327
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,527
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,593
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
114	CI24A	Placarea treptelor cu placi de teracota, cu grosimea sub 15 mm	m2			330,106 <hr/> 134,920
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	35,00	134,920
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,000
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	16,00	3,200
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,700
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,863
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	5,00	0,180
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,143
		4.5. Reparatia sistemii de incalzire				
115	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,600 <hr/> 5,600
	713604001	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,600

	1800					
116	RpIC19 B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm	m			16,720 ----- 12,250
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,00	12,250
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,000
	123	Disc abraziv	buc	0,0700	21,00	1,470
117	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(numai manopera)	m			10,500 ----- 10,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,00	10,500
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)	m			14,000 ----- 14,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000
119	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)	m			17,500 ----- 17,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
120	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (numai manopera)	buc			28,014 ----- 17,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	52,57	10,514
121	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			24,043 ----- 11,565
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	35,00	11,565
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,478
		5. Lucrari electrotehnice				
122	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			31,500 ----- 31,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	35,00	3,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	35,00	28,000
123	RpCU07	Matarea santurilor in pereti de pina la 50	m			11,441

	D	cm2, dupa instalatii sau consolidari				8,400
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	35,00	4,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	265310200 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,550
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,091
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
124	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat)	100 m			1 004,500
	1	Muncitor	h-om	16,7000	35,00	584,500
	75309001	Tub gofrat	m	100,0000	4,20	420,000
125	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 684,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	35,00	434,000
	Cablu	Cablu electric	m	100,0000	12,50	1 250,000
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA47-29/3/c/16A	buc			109,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,00	54,600
	789456	Automat BA47-29/3/c16A	buc	1,0000	55,00	55,000
127	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (numai manopera)	100 buc			1 127,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	35,00	1 127,000
		6. Alte lucrari				
128	TR11AA 05C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	35,00	21,000
129	TsI50G	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,500

Intocmit

C.Muntean

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)