

**Reparatia capitala a IMSP Centrul de
sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733, situat in
sat.Sofia, r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Negru Marian
Date: 2026.08.03 19:35:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

Valoarea de deviz: 4 270 804,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Bloc B)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	30,000	39,73 39,73	1 191,96 1 191,96
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	6,900	39,73 39,73	274,16 274,16
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	307,150	26,69 25,54	8 198,52 7 845,28
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	886,000	26,69 25,54	23 649,11 22 630,21
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2	130,000	88,92 88,92	11 560,12 11 560,12
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe	m2	84,000	217,75 217,58	18 290,66 18 290,66

		pereti				18 276,72
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	67,980	21,62 20,81	1 469,90 1 414,84
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	130,180	45,98 43,52	5 985,05 5 664,84
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	28,050	75,13 73,78	2 107,51 2 069,66
10	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m	1,500	176,57 141,90	264,86 212,85
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	0,300	697,40 520,30	209,22 156,09
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	300,000	4,05 3,78	1 215,90 1 135,20
13	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	3,400	35,95 35,95	122,22 122,22
		<i>Total</i>	lei			74 539,19
		Total Plan parter Inclusiv salariu				74 539,19 72 554,15
		1.2. Plan etaj				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	27,200	39,73 39,73	1 080,72 1 080,72
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	309,470	26,69 25,54	8 260,41 7 904,50
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	740,000	26,69	19 752,08

		tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti			25,54	18 901,08
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2	140,000	88,92 88,92	12 449,36 12 449,36
18	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	26,000	217,75 217,58	5 661,40 5 657,08
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	176,650	21,62 20,81	3 819,62 3 676,54
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13,280	75,13 73,78	997,79 979,86
21	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	2,100	371,16 208,12	779,44 437,06
22	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3	6,600	371,16 208,12	2 449,65 1 373,59
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	340,000	4,05 3,78	1 378,02 1 286,56
24	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	6,200	35,95 35,95	222,88 222,88
		<i>Total</i>	lei			56 851,37
		Total Plan etaj Inclusiv salariu				56 851,37 53 969,23
		1.3. Acoperis				

25	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	80,000	83,37 83,25	6 669,84 6 659,84
		<i>Total</i>	lei			6 669,84
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 669,84 6 659,84
		1.4. Evacuare deseuri				
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	47,100	124,87 124,87	5 881,47 5 881,47
27	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	47,100	42,57 42,57	2 005,05 2 005,05
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,100	21,07 0,00	992,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 878,72
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				8 878,72 7 886,52
		<i>Total</i>	lei			146 939,12
		Total Demontari (Bloc B) Inclusiv salariu				146 939,12 141 069,74
		2. Captusire coloane (Bloc B)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	21,000	799,79 409,85	16 795,65 8 606,90
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,000	418,21 156,09	2 927,48 1 092,63
31	CD57A	EExecutarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	43 096,00 9 527,83	2 585,76 571,67

		<i>Total</i>	lei			22 308,89
		Total Captusire coloane (Bloc B) Inclusiv salariu				22 308,89 10 271,20
		3. Acoperis (Bloc B)				
		3.1. Invelitoare				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	90,000	48,70 23,65	4 383,29 2 128,50
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2	90,000	389,21 108,79	35 029,04 9 791,10
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m	87,000	84,09 37,84	7 315,83 3 292,08
		<i>Total</i>	lei			46 728,16
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				46 728,16 15 211,68
		3.2. Cosuri de ventilare CV-9...CV-17				
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,500	182,50 94,60	273,75 141,90
36	RpCB03A 1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	0,330	2 530,91 1 071,85	835,20 353,71
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (36 buc)	kg	43,200	46,04 19,87	1 989,13 858,21
38	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	82,000	475,78 99,33	39 014,26 8 145,06

39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,110	41,90 19,87	1 135,81 538,56
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,027	2 485,56 690,37	67,11 18,64
41	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	15,100	186,84 50,14	2 821,31 757,08
42	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	62,200	186,84 50,14	11 621,48 3 118,58
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,524	8 829,41 2 128,49	4 626,61 1 115,33
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	113,000	127,66 24,12	14 425,16 2 725,90
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,671	1 934,66 193,95	5 167,48 518,03
46	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,671	183,24 36,90	489,44 98,57
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /	m2	42,000	308,41 94,60	12 953,28 3 973,20

		Tabla vopsita				
		<i>Total</i>	lei			95 420,02
		Total Cosuri de ventilare CV-9...CV-17 Inclusiv salariu				95 420,02 22 362,77
		<i>Total</i>	lei			142 148,18
		Total Acoperis (Bloc B) Inclusiv salariu				142 148,18 37 574,45
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B)				
48	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,200	43 095,50 9 527,15	8 619,10 1 905,43
		<i>Total</i>	lei			8 619,10
		Total Inchideri si compartimentari (Bloc B) Inclusiv salariu				8 619,10 1 905,43
		5. Cosolidare goluri (Bloc B)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (3 buc)				
49	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,000	289,87 236,50	8 695,98 7 095,00
50	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	9,600	162,82 160,82	1 563,07 1 543,87
51	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	57,000	23,65 23,65	1 348,05 1 348,05
52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	57,000	42,59 40,68	2 427,51 2 318,65
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,000	37,22 18,92	558,30 283,80

54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	42,000	25,42 18,92	1 067,64 794,64
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	419,100	41,89 19,87	17 558,14 8 325,84
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,420	2 483,40 688,79	1 043,03 289,29
57	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,540	189,32 94,60	291,55 145,68
58	RpCB03A 1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,100	2 529,70 1 071,80	252,97 107,18
		<i>Total</i>	lei			34 806,24
		Total Cosolidare gol usa G-1 (3 buc) Inclusiv salariu				34 806,24 22 252,00
		<i>Total</i>	lei			34 806,24
		Total Cosolidare goluri (Bloc B) Inclusiv salariu				34 806,24 22 252,00
		6. Balustrade BI-1...BI-6 (Bloc B)				
59	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 24 din 39/10-24-SA	m	50,800	1 698,95 85,14	86 306,41 4 325,11
		<i>Total</i>	lei			86 306,41
		Total Balustrade BI-1...BI-6 (Bloc B) Inclusiv salariu				86 306,41 4 325,11
		7. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc				

		B)				
60	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m	31,200	445,60 104,06	13 902,65 3 246,67
61	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m	24,000	590,75 104,06	14 177,95 2 497,44
		<i>Total</i>	lei			28 080,60
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B)				28 080,60
		Inclusiv salariu				5 744,11
		8. Finisari pardosea (Bloc B)				
		8.1. Plan parter 0.000				
		8.1.1. Incaperea 31				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	48,140	8,19 2,84	394,15 136,60
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	48,140	742,24 274,34	35 731,60 13 206,73
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50,000	92,19 37,84	4 609,30 1 892,00
65		Profil de colt din PVC	m	50,000	4,32 0,00	216,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 951,05
		Total Incaperea 31				40 951,05
		Inclusiv salariu				15 235,33
		8.1.2. Incaperea 32,35...40,45...48				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	11,054	3 078,88	34 033,95

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm			425,70	4 705,69
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	157,910	118,04 66,22	18 639,66 10 456,80
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	157,910	79,89 45,41	12 616,04 7 170,39
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,1300 m/m2	m2	157,910	415,45 104,06	65 604,16 16 432,12
		Total	lei			130 893,81
		Total Incaperea 32,35...40,45...48 Inklusiv salariu				130 893,81 38 765,00
		8.1.3. Incaperea 33,34,44				
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	2,013	3 078,75 425,68	6 197,53 856,89
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	40,250	118,03 66,22	4 750,71 2 665,35
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	40,250	119,83 68,11	4 823,21 2 741,51

		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm				
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	40,250	204,39 22,14	8 226,70 891,04
74	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-40,250	100,53 10,88	-4 046,29 437,90
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,1677 ml/m2	m2	40,250	917,12 301,78	36 913,94 12 146,45
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	47,000	34,53 8,51	1 623,10 400,16
		<i>Total</i>	lei			58 488,90
		Total Incaperea 33,34,44 Inclusiv salariu				58 488,90 19 263,50
		8.1.4. Incaperea 41,50				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	40,800	8,19 2,84	334,07 115,79
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	40,800	118,03 66,22	4 815,43 2 701,78
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip;	m2	-40,800	39,95 22,70	-1 630,14 926,33

		k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm				
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	40,800	741,06 364,68	30 235,41 14 879,07
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	39,000	92,19 37,84	3 595,26 1 475,76
82		Profil de colt din PVC	m	39,000	4,32 0,00	168,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 518,51
		Total Incaperea 41,50 Inclusiv salariu				37 518,51 18 246,07
		8.1.5. Incaperea 42,43,49				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,403	3 078,11 425,74	4 318,59 597,31
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	28,050	114,76 66,22	3 218,95 1 857,47
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	28,050	77,69 45,41	2 179,15 1 273,69
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	28,050	18,21 3,78	510,72 106,14

87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	28,050	359,15 15,14	10 074,14 424,56
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	28,050	114,76 66,22	3 218,95 1 857,47
89	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-28,050	58,28 34,06	-1 634,73 955,27
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	28,050	644,39 274,34	18 075,04 7 695,15
		Total	lei			39 960,81
		Total Incaperea 42,43,49 Inclusiv salariu				39 960,81 12 856,52
		Total	lei			307 813,08
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				307 813,08 104 366,42
		8.2. Plan etaj 1 3.300				
		8.2.1. Incaperea 33,44,49				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	88,350	8,19 2,84	723,38 250,69
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu	m2	88,350	742,24 274,34	65 577,06 24 237,85

		suprafata rugoasa gr.=10mm				
93	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	92,19 37,84	5 531,16 2 270,40
94		Profil de colt din PVC	m	60,000	4,32 0,00	259,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 090,80
		Total Incaperea 33,44,49 Inclusiv salariu				72 090,80 26 758,94
		8.2.2. Incaperea 34...36, 38...43,47,50				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	8,113	3 078,77 425,69	24 978,05 3 453,66
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	162,250	118,04 66,22	19 151,59 10 744,19
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	162,250	119,84 68,11	19 443,80 11 051,17
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	162,250	204,39 22,14	33 162,03 3 591,58
99	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-162,250	100,53 10,88	-16 310,82 1 765,14
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de	m2	162,250	913,96 301,77	148 290,81 48 962,88

		tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0662 ml/m2				
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	173,000	34,53 8,51	5 974,38 1 472,92
		<i>Total</i>	lei			234 689,84
		Total Incaperea 34...36, 38...43,47,50 Inclusiv salariu				234 689,84 77 511,26
		8.2.3. Incaperea 37,46,48,51				
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,385	3 078,99 425,67	4 264,40 589,55
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclde: ciment si nisip	m2	27,690	114,75 66,22	3 177,48 1 833,63
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	27,690	77,68 45,41	2 151,07 1 257,33
105	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	27,690	18,21 3,79	504,22 104,82
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	27,690	359,17	9 945,33

		radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi			15,13	419,08
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	27,690	114,75 66,22	3 177,48 1 833,63
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-27,690	58,27 34,05	-1 613,63 942,97
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	27,690	644,40 274,34	17 843,38 7 596,48
		<i>Total</i>	lei			39 449,73
		Total Incaperea 37,46,48,51 Inclusiv salariu				39 449,73 12 691,55
		8.2.4. Incaperea 45,52				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	39,180	8,19 2,84	320,78 111,16
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	39,180	118,04 66,22	4 624,89 2 594,50
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-39,160	39,96 22,70	-1 564,64 889,05

113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	39,160	741,06 364,68	29 020,01 14 281,01
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	39,000	92,19 37,84	3 595,26 1 475,76
115		Profil de colt din PVC	m	39,000	4,32 0,00	168,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 164,78
		Total Incaperea 45,52 Inclusiv salariu				36 164,78 17 573,38
		<i>Total</i>	lei			382 395,15
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				382 395,15 134 535,13
		<i>Total</i>	lei			690 208,23
		Total Finisari pardosea (Bloc B) Inclusiv salariu				690 208,23 238 901,55
		9. Executare gauri (Bloc B)				
116	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 0.000	m3	0,381	365,51 202,36	139,26 77,10
		<i>Total</i>	lei			139,26
		Total Executare gauri (Bloc B) Inclusiv salariu				139,26 77,10
		10. Finisari tavan (Bloc B)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Tip A				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,140	409,85 208,12	19 729,95 10 018,90
		<i>Total</i>	lei			19 729,95
		Total Tip A				19 729,95

		Inclusiv salariu				10 018,90
		10.1.2. Tip B*				
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,450	305,84 180,69	8 089,55 4 779,19
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	26,450	7,29 2,84	192,83 75,11
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,450	122,26 104,06	3 233,72 2 752,38
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	26,450	7,29 2,84	192,83 75,11
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,450	72,68 52,03	1 922,49 1 376,24
		<i>Total</i>	lei			13 631,42
		Total Tip B*				13 631,42
		Inclusiv salariu				9 058,03
		10.1.3. Tip B				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	198,160	305,84 180,69	60 605,84 35 804,78
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	198,160	7,29 2,84	1 444,21 562,40
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,160	122,26 104,06	24 226,69 20 620,53
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	198,160	7,29 2,84	1 444,21 562,40

127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,160	72,68 52,03	14 402,65 10 310,26
		Total	lei			102 123,60
		Total Tip B Inclusiv salariu				102 123,60 67 860,37
		10.1.4. Tip C				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	34,400	8,19 2,84	281,67 97,63
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,400	172,45 144,74	5 932,32 4 978,99
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	34,400	229,97 146,63	7 910,96 5 044,07
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,400	29,79 18,92	1 024,72 650,85
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	34,400	7,29 2,84	250,71 97,63
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,400	61,13 52,03	2 102,84 1 789,83
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	34,400	7,29 2,84	250,71 97,63
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	34,400	72,68	2 500,26

		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			52,03	1 789,83
		<i>Total</i>	lei			20 254,19
		Total Tip C Inclusiv salariu				20 254,19 14 546,46
		<i>Total</i>	lei			155 739,16
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				155 739,16 101 483,76
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Tip A				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	119,530	409,84 208,12	48 988,68 24 876,59
		<i>Total</i>	lei			48 988,68
		Total Tip A Inclusiv salariu				48 988,68 24 876,59
		10.2.2. Tip B*				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,690	305,84 180,69	8 468,80 5 003,20
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	27,690	7,29 2,84	201,84 78,61
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,690	122,26 104,06	3 385,32 2 881,42
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	27,690	7,29 2,84	201,84 78,61
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,690	72,68 52,03	2 012,60 1 440,76
		<i>Total</i>	lei			14 270,40
		Total Tip B*				14 270,40

		Inclusiv salariu				9 482,60
		10.2.3. Tip B				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	162,250	305,84 180,69	49 623,01 29 316,35
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	162,250	7,29 2,84	1 182,53 460,51
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,250	122,26 104,06	19 836,39 16 883,73
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	162,250	7,29 2,84	1 182,53 460,51
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,250	72,68 52,03	11 792,67 8 441,91
		<i>Total</i>	lei			83 617,13
		Total Tip B Inclusiv salariu				83 617,13 55 563,01
		<i>Total</i>	lei			146 876,21
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				146 876,21 89 922,20
		<i>Total</i>	lei			302 615,37
		Total Finisari tavan (Bloc B) Inclusiv salariu				302 615,37 191 405,96
		11. Finisari pereti (Bloc B)				
		11.1. Plan parter 0.000				
		11.1.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	493,000	7,29 2,84	3 592,98 1 399,13
148	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea	m2	493,000	141,50 52,03	69 761,74 25 650,79

		conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2				
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	493,000	200,49 160,82	98 843,54 79 284,26
150	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	493,000	86,74 12,30	42 761,83 6 062,91
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	493,000	7,29 2,84	3 592,98 1 399,13
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	493,000	29,79 18,92	14 685,79 9 327,56
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	493,000	143,11 115,41	70 551,76 56 898,12
154	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-493,000	33,81 22,70	-16 666,35 11 193,07
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	493,000	7,29 2,84	3 592,98 1 399,13
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	493,000	61,13 52,03	30 136,67 25 650,79

157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	493,000	7,29 2,84	3 592,98 1 399,13
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	493,000	72,68 52,03	35 832,22 25 650,79
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,800	195,32 6,62	2 890,77 98,01
		<i>Total</i>	lei			363 169,89
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				363 169,89 223 026,68
		11.1.2. Tip 2*				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	439,000	6,99 2,84	3 067,73 1 245,88
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,000	29,79 18,92	13 077,19 8 305,88
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	439,000	143,11 115,41	62 823,98 50 665,87
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	439,000	196,78 113,52	86 388,61 49 835,28
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,000	6,39 2,84	2 804,33 1 245,88
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	439,000	61,13 52,03	26 835,70 22 841,17

		si tavanelor				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,000	6,39 2,84	2 804,33 1 245,88
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,000	72,68 52,03	31 907,40 22 841,17
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	13,170	195,32 6,62	2 572,32 87,22
		<i>Total</i>	lei			232 281,59
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				232 281,59 158 314,23
		11.1.3. Tip 3				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	92,000	7,29 2,84	670,50 261,10
170	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	92,000	141,50 52,03	13 018,42 4 786,76
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	92,000	200,49 160,82	18 445,45 14 795,44
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	92,000	43,21 24,60	3 974,95 2 262,83
173	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	92,000	432,90 156,09	39 827,03 14 360,28
		<i>Total</i>	lei			75 936,35

		Total Tip 3 Inclusiv salariu				75 936,35 36 466,41
		11.1.4. Tip 5				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	146,000	7,29 2,84	1 064,05 414,35
175	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	146,000	141,50 52,03	20 659,67 7 596,38
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	146,000	200,49 160,82	29 272,12 23 479,72
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	146,000	86,74 12,30	12 663,75 1 795,51
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	146,000	7,29 2,84	1 064,05 414,35
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,000	29,79 18,92	4 349,14 2 762,32
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	146,000	143,11 115,41	20 893,62 16 850,15
181	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj	m2	-146,000	33,78 22,70	-4 932,46 3 314,78

		pentru grosimea finala 3 mm				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	146,000	7,29 2,84	1 064,05 414,35
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,000	61,13 52,03	8 924,85 7 596,38
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	146,000	7,29 2,84	1 064,05 414,35
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,000	145,50 52,03	21 243,29 7 596,38
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,380	195,35 6,63	855,62 29,04
		Total	lei			118 185,80
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				118 185,80 66 048,50
		Total	lei			789 573,63
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				789 573,63 483 855,82
		11.2. Plan etaj 1 3.300				
		11.2.1. Tip 1				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	531,000	7,29 2,84	3 869,93 1 506,98
188	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	531,000	141,50 52,03	75 138,92 27 627,93
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2	531,000	200,49 160,82	106 462,31 85 395,42

		sau caramida, cu suprafete plane				
190	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	531,000	86,74 12,30	46 057,88 6 530,24
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	531,000	7,29 2,84	3 869,93 1 506,98
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	531,000	29,79 18,92	15 817,74 10 046,52
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	531,000	143,11 115,41	75 989,81 61 283,77
194	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-531,000	33,81 22,70	-17 950,98 12 055,82
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	531,000	7,29 2,84	3 869,93 1 506,98
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	531,000	61,13 52,03	32 459,58 27 627,93
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	531,000	7,29 2,84	3 869,93 1 506,98
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	531,000	72,68 52,03	38 594,14 27 627,93

199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,510	195,32 6,62	2 443,47 82,87
		<i>Total</i>	lei			390 492,59
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				390 492,59 240 194,71
		11.2.2. Tip 2				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	61,000	6,99 2,84	426,27 173,12
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,000	29,79 18,92	1 817,11 1 154,12
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000	143,11 115,41	8 729,53 7 040,13
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	6,39 2,84	389,67 173,12
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,000	61,13 52,03	3 728,87 3 173,83
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	6,39 2,84	389,67 173,12
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,000	72,68 52,03	4 433,60 3 173,83
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,830	195,36 6,62	357,51 12,11
		<i>Total</i>	lei			20 272,23
		Total Tip 2				20 272,23 15 073,38

		Inclusiv salariu				
		11.2.3. Tip 2*				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	319,000	6,99 2,84	<u>2 229,17</u> 905,32
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	319,000	29,79 18,92	<u>9 502,56</u> 6 035,48
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	319,000	143,11 115,41	<u>45 651,13</u> 36 816,43
211	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	319,000	196,79 113,52	<u>62 774,42</u> 36 212,88
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,000	6,39 2,84	<u>2 037,77</u> 905,32
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,000	61,13 52,03	<u>19 500,20</u> 16 597,57
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,000	6,39 2,84	<u>2 037,77</u> 905,32
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,000	72,68 52,03	<u>23 185,56</u> 16 597,57
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,570	195,31 6,62	<u>1 869,16</u> 63,38
		<i>Total</i>	lei			168 787,74

		Total Tip 2* Inclusiv salariu				168 787,74 115 039,27
		11.2.4. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	60,000	7,29 2,84	437,28 170,28
218	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	60,000	141,50 52,03	8 490,27 3 121,80
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	200,49 160,82	12 029,64 9 649,20
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	60,000	43,21 24,60	2 592,36 1 475,76
221	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,000	432,90 156,09	25 974,21 9 365,40
		<i>Total</i>	lei			49 523,76
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				49 523,76 23 782,44
		11.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	44,000	6,99 2,84	307,47 124,87
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,000	29,79 18,92	1 310,70 832,48
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu	m2	44,000	143,11 115,41	6 296,71 5 078,13

		amestec uscat "knauf" sau analog				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	6,39 2,84	281,07 124,87
226	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,000	432,90 156,09	19 047,82 6 867,96
		Total	lei			27 243,77
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				27 243,77 13 028,31
		Total	lei			656 320,09
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				656 320,09 407 118,11
		Total	lei			1 445 893,72
		Total Finisari pereti (Bloc B) Inclusiv salariu				1 445 893,72 890 973,93
		12. Tamplarii (Bloc B)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Usi				
227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 6 buc	m2	11,400	2 614,15 76,63	29 801,32 873,54
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	2 614,11 76,63	4 966,81 145,59

229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 7 buc	m2	12,600	$\frac{2\,614,15}{76,63}$	$\frac{32\,938,31}{965,49}$
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	$\frac{2\,614,11}{76,63}$	$\frac{4\,966,81}{145,59}$
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-20 700x2000(h) - 2 buc	m2	2,800	$\frac{2\,614,15}{76,63}$	$\frac{7\,319,62}{214,55}$
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-22 800x2000(h) - 4 buc	m2	6,400	$\frac{2\,614,15}{76,63}$	$\frac{16\,730,57}{490,41}$
233	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in	m2	5,600	$\frac{4\,345,85}{100,28}$	$\frac{24\,336,74}{561,54}$

		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam termopan, in doua canaturi, in complet cu selector de canate la inchidere, set bara antipanica pentru canatul principal si secundar, U-28 1400x2000(h) - 2 buc				
234	CK35A	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	2,000	994,19 14,19	1 988,38 28,38
235	CK33A	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc	2,000	1 147,96 185,42	2 295,93 370,83
236	CK35A	Opritori de podea	buc	20,000	139,19 14,19	2 783,80 283,80
		<i>Total</i>	lei			128 128,29
		Total Usi Inclusiv salariu				128 128,29 4 079,72
		<i>Total</i>	lei			128 128,29
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				128 128,29 4 079,72
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Usi				
237	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-8st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	2 614,15 76,63	15 684,91 459,76
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	3,800	2 614,15 76,63	9 933,78 291,18

		pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 2 buc				
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 6 buc	m2	10,800	2 614,15 76,63	28 232,83 827,56
240	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200), U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	4 985,85 315,96	19 943,38 1 263,86
241	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	4 985,84 315,96	9 971,68 631,93
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200), U-19 800x2000(h) - 2	m2	3,200	2 614,15 76,63	8 365,29 245,21

		buc				
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 614,15 76,63	3 659,81 107,28
244	CK35A	Opritori de podea	buc	21,000	139,19 14,19	2 922,99 297,99
		Total	lei			98 714,67
		Total Usi Inclusiv salariu				98 714,67 4 124,77
		Total	lei			98 714,67
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				98 714,67 4 124,77
		Total	lei			226 842,96
		Total Tamplarii (Bloc B) Inclusiv salariu				226 842,96 8 204,49
		13. Finisari glafuri interioare (Bloc B)				
245		Corniera perforata din aluminiu	m	906,000	3,67 0,00	3 325,02 0,00
246	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	140,500	207,08 140,58	29 095,17 19 750,87
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,500	6,39 2,84	897,51 398,74
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,500	61,13 52,03	8 588,62 7 310,21

249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,500	6,39 2,84	897,51 398,74
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,500	103,57 52,03	14 551,58 7 310,22
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,180	195,35 6,63	816,56 27,72
		<i>Total</i>	lei			58 171,97
		Total Finisari glafuri interioare (Bloc B) Inclusiv salariu				58 171,97 35 196,50

Total	lei	3 193 080,05
Asigurari sociale	24 %	381 096,38
Cheltuieli de transport	10 %	159 043,91
Cheltuieli directe		3 733 220,34
Cheltuieli de regie	10 %	373 322,04
Total		4 106 542,38
Beneficiu de deviz	4 %	164 261,70
Total deviz:		4 270 804,08
Inclusiv salariu		1 587 901,57

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

Valoarea de deviz: 4 270 804,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,695	94,60	160,35
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 714,432	94,60	256 785,29
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 346,85	94,60	127 412,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 215,012	94,60	304 140,15
5.	7123010010200	Betonist	h-om	158,941	94,60	15 035,83
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	727,10	94,60	68 783,66
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,40	94,60	2 213,64
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,784	94,60	3 574,37
9.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	27,12	94,60	2 565,55
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,611	94,60	1 003,80
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	608,316	94,60	57 546,70
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	182,90	94,60	17 302,34
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 031,184	94,60	97 550,01
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	72,969	94,60	6 902,87
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,148	94,60	2 757,40
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,969	94,60	3 875,66
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,648	94,60	345,10
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,55	94,60	1 092,63
19.	7136080025001	Montator	h-om	9,072	94,60	858,21
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 683,254	94,60	159 235,82
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,255	94,60	307,93
22.	7212030022700	Sudor	h-om	21,052	94,60	1 991,53
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	120,90	94,60	11 437,14
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80	94,60	359,48
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,52	94,60	1 751,99
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,80	94,60	1 210,88
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	271,80	94,60	25 712,27
28.	7422010060100	Timplar	h-om	547,374	94,60	51 781,59
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,367	94,60	7 886,52
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 631,227	94,60	154 314,09
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	405,657	94,60	38 375,16
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 729,721	94,60	163 631,61
		Total manopera				1 587 901,57

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,853	25,00	421,33
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,298	380,00	113,24
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,126	400,00	50,40

4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,717	400,00	15 886,80
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,326	400,00	130,40
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,056	400,00	22,40
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	61,649	185,00	11 405,06
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	129,593	10,00	1 295,93
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003	5 400,00	16,20
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,147	5 400,00	11 593,80
11.	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,063	5 400,00	340,20
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 400,00	16,20
13.	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	5 400,00	27,00
14.	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,487	5 400,00	2 629,80
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 988,20	0,15	1 348,24
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	62,20	2 450,00	152 390,00
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,395	450,00	177,75
18.	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	783,034	1,05	822,18
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	111,48	5,40	601,99
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,056	1 500,00	84,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	1,341	65,00	87,16
22.	2320166200729	Parchetin	l	3,905	55,00	214,78
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,365	68,00	24,82
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	167,22	48,00	8 026,56
25.	2320322600036 1	Gudron	kg	1,352	21,00	28,39
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,64	85,00	54,40
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,873	65,00	56,74
28.	2413317346000 114	Mastic bituminos	kg	16,722	48,00	802,66
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,512	55,00	28,16
30.	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,577	44,00	69,39
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,18	105,00	3 588,90
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	294,45	22,00	6 477,90
33.	2416586105303 188	Grund Supraton LUX	kg	735,12	28,00	20 583,36
34.	2416586105303 252	Grund Betoground	kg	5,16	34,00	175,44
35.	2416586105303 45	Supraton LUX	kg	124,368	28,00	3 482,28
36.	2416586105303 a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	129,45	26,00	3 365,70
37.	2416586105310 9	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	32,471	34,00	1 104,01
38.	2430116100000 2	Email ПФ-115	kg	5,364	85,00	455,94
39.	2430116103800 193	Vopsea latex lavabila	kg	750,96	43,45	32 629,21
40.	2430116103800 335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	56,20	120,67	6 781,65
41.	2430116103803 49	Vopsea silicata	kg	58,40	225,50	13 169,20
42.	2430116103809 0	Vopsea latex lavabila	kg	165,82	43,45	7 204,87
43.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	26,176	175,00	4 580,80
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,27	85,00	107,95
45.	2430226100000 1	Fuga	kg	166,702	50,00	8 335,10
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,96	85,00	336,60
47.	2430226100814 1	Grund ГФ-021	kg	2,682	85,00	227,97
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,619	34,00	1 925,03
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	42,15	34,00	1 433,10

50.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,527	255,00	7 784,38
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,808	185,00	889,48
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,74	48,00	947,52
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,965	155,00	1 854,58
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	150,895	8,60	1 297,69
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,822	65,00	833,43
56.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,376	65,00	24,44
57.	2462106100006 133	Clei uzin ke 2000 S	kg	91,581	186,43	17 073,45
58.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	30,527	186,43	5 691,15
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,056	140,83	4 514,45
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	310,11	12,50	3 876,37
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,089	4,60	317,81
62.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	96,167	68,15	6 553,78
63.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 068,441	8,00	8 547,53
64.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	463,768	7,60	3 524,63
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,04	48,00	385,92
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	333,109	1,50	499,67
67.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,725	125,00	590,62
68.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	181,115	27,83	5 040,43
69.	2521106718386 133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	221,091	30,83	6 816,24
70.	2521106718393 60	Profil PJ40 de jonctiune	m	220,00	24,17	5 317,40
71.	2523116716345 1	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	168,293	183,33	30 853,16
72.	2523116716346 133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	213,688	308,33	65 886,42
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1 073,613	2,50	2 684,03
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 274,14	8,17	18 579,72
75.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,45	115,00	1 086,75
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,462	2,60	35,00
77.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 089,849	2,60	36 633,61
79.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	132,665	2,60	344,93
80.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	1 850,00	11,10
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,007	7,60	1 314,85
82.	2653102100819 3	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1 556,87	11,63	18 106,39
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	154,707	3,80	587,87
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23 094,936	3,80	87 760,75
85.	2653102100831 139	Amestec uscat "knauf"	kg	5 321,76	3,80	20 222,69
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 157,315	8,60	27 152,91
87.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 052,705	3,80	7 800,28
88.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	11,994	48,00	575,71
89.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,444	25,00	836,10
90.	2661112800700 93	Placi de faianta	m2	201,919	215,00	43 412,59
91.	2661112800700 pr	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	57,412	305,00	17 510,66
92.	2661112800711 0	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	140,584	400,00	56 233,60
93.	2662102701000 5	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	402,482	48,00	19 319,13
94.	2662102701000 51	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	57,131	48,00	2 742,29

95.	26621027019957	Placi de ipsos	m2	6,072	322,34	1 957,25
96.	2662102701999	Placi de ipsos contrafoc	m2	20,24	322,34	6 524,16
97.	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	24,813	2 450,00	60 791,85
98.	2664102100000	Mortar M100	m3	57,984	1 550,00	89 875,20
99.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	778,531	7,60	5 916,84
100.	266410210201157	Mortar M50	m3	3,986	1 450,00	5 779,70
101.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	732,452	7,60	5 566,63
102.	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	23,808	1 550,00	36 902,40
103.	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	81,559	305,00	24 875,50
104.	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,847	55,00	211,58
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 329,905	5,00	6 649,51
106.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,76	48,00	36,48
107.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	106,605	18,50	1 972,19
108.	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	122,628	76,00	9 319,73
109.	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	15,402	126,67	1 950,97
110.	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	63,444	126,67	8 036,45
111.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	47,25	55,00	2 598,75
112.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	244,755	35,00	8 566,42
113.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	108,675	185,00	20 104,88
114.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,78	115,00	434,70
115.	2710503808004	Fir de sudare	m	207,582	25,00	5 189,55
116.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 842,30	16,00	45 476,80
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	426,669	12,50	5 333,35
118.	2710703520285	Profil de suport	m	1 005,212	20,50	20 606,85
119.	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	91,02	316,67	28 823,30
120.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	176,053	185,00	32 569,81
121.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,462	25,00	111,56
122.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,83	25,00	495,75
123.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	17,393	33,33	579,71
124.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	46,27	33,33	1 542,18
125.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	6,536	75,00	490,20
126.	27431235490271	Карнизная планка	m	87,00	45,00	3 915,00
127.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	446,21	21,00	9 370,41
128.	2811236309900	Confectii metalice	kg	45,377	21,00	952,92
129.	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5	m	31,20	336,81	10 508,47
130.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3	m	24,00	481,96	11 567,04
131.	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	50,80	1 600,00	81 280,00
132.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,00	4 580,00	27 480,00
133.	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,00	255,00	1 785,00
134.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	88,641	42,50	3 767,24
135.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,60	4 150,00	23 240,00
136.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,782	18,00	32,08
137.	2873122005313	Plasa zincata ф1.8 25x25	kg	1 228,50	50,96	62 604,36

	4					
138.	2873122005327 1	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	kg	159,60	50,96	8 133,22
139.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,255	33,33	108,49
140.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,323	33,33	44,10
141.	2873147300863	Agrafe	kg	11,025	33,33	367,46
142.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,436	75,00	32,70
143.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,858	75,00	289,35
144.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,336	75,00	250,20
145.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,912	8,50	7,75
146.	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,93	55,00	216,15
147.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 939,20	0,30	581,76
148.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 873,185	0,20	1 574,63
149.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	229,60	0,25	57,40
150.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,912	1,50	1,37
151.	2874116312500 p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	201,348	30,50	6 141,11
152.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,016	55,00	0,88
153.	2874125886734	Nituri POP	buc	287,00	0,50	143,50
154.	2874136313300	Diblu din metal	buc	670,68	1,85	1 240,76
155.	2874136313300 0690	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	42,00	6,50	273,00
156.	2874136313300 292	Opritori de podea	buc	41,00	125,00	5 125,00
157.	2874136313300 45	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,00	18,30	274,50
158.	2874136313304 54	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	2,00	980,00	1 960,00
159.	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,572	33,33	52,39
160.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,091	25,00	2,27
161.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	850,50	0,47	399,74
162.	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 112,40	0,25	278,10
163.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,088	98,00	792,62
164.	2952270007045 5	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc	2,00	960,00	1 920,00
165.	4011106202741	Energie electrica	kw	118,786	3,60	427,63
166.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	157,349	22,00	3 461,67
167.	4100126202818	Apa	m3	20,212	22,00	444,66
168.	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	178,114	38,60	6 875,20
169.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	906,00	3,67	3 325,02
170.	6115	Profil de colt din PVC	m	188,00	4,32	812,16
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	440,34	5,00	2 201,70
		Total materiale de constructii				1 590 439,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,254	450,00	114,30
2.	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,079	450,00	35,55
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,011	250,00	752,75
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,507	450,00	228,15
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,284	5,00	96,42
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,753	5,00	148,78
7.	2922140007000	Macara	h-ut	10,092	450,00	4 541,40
8.	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,121	5,00	0,60
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	398,854	5,00	1 994,31
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	75,494	5,00	377,49
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,43	5,00	12,15
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,906	250,00	726,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,077	250,00	19,25
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,587	5,00	47,93

15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,40	250,00	2 350,00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	27,426	5,00	137,13
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,105	250,00	26,25
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,258	25,00	6,45
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,382	25,00	509,57
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,96	5,00	9,80
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	56,40	5,00	282,00
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,226	250,00	306,50
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,576	5,00	2,88
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,159	5,00	20,79
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,923	5,00	334,62
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,173	250,00	43,25
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,106	25,00	552,65
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,065	450,00	29,25
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,061	450,00	27,45
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,029	450,00	13,05
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,804	550,00	992,20
		Total utilaje de constructii				14 739,42

Total	lei	3 193 080,05
Asigurari sociale	24 %	381 096,38
Cheltuieli de transport	10 %	159 043,91
Cheltuieli directe		3 733 220,34
Cheltuieli de regie	10 %	373 322,04
Total		4 106 542,38
Beneficiu de deviz	4 %	164 261,70

Total deviz:

4 270 804,08

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Bloc B)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavane	m2			26,69
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			26,69
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2			88,92
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46

6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			217,75 217,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2			21,62 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			45,98 43,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			75,13 73,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
10	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m			176,57 141,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	98,00	12,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	3,03
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	75,00	11,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	25,00	7,50
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			697,40 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice	kg			4,05

		etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara				3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	55,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	85,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
13	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii	m			35,95
						35,95
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
		1.2. Plan etaj				
14	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ușă din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane / Îndepărtarea finisării de pe tavane	m2			26,69
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane / Îndepărtarea finisării primului strat -varuire, emulsie apoasă sau dresuirea de pe pereți	m2			26,69
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Îndepărtarea panourilor din placaj de pe pereți	m2			88,92
						88,92
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
18	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmură, piatră, granit sau similare / Îndepărtarea plăcii ceramice de pe pereți	m2			217,75
						217,58
	7132010010900	Făianț	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
	4100126202818	Apă	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dărmătură din scindură, dulapi, etc. / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,62
						20,81

	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			75,13 73,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			371,16 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	250,00	80,00
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3			371,16 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	250,00	80,00
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,05 3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	55,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	85,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
24	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m			35,95 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
		1.3. Acoperis				

25	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			83,37 83,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		1.4. Evacuare deseuri				
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
27	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
		2. Captusire coloane (Bloc B)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			799,79 409,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	94,60	409,85
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,50	26,07
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,50	86,53
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	42,50	179,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,05	4,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			418,21 156,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	94,60	156,09
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	255,00	255,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,60	3,90

	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
31	CD57A	EExecutarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 096,00 9 527,83
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,83
	26621027019957	Placi de ipsos	m2	101,2000	322,34	32 620,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,80	68,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		3. Acoperis (Bloc B)				
		3.1. Invelitoare				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			48,70 23,65
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2			389,21 108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	55,00	28,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,47	4,44
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	115,00	12,08
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	115,00	4,83
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	125,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m			84,09 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490271	Карнизная планка	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.2. Cosuri de ventilare CV-9...CV-17				
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			182,50 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19

	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,33	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	68,00	8,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
36	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3			2 530,91 1 071,85
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,73
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	380,00	263,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,00	303,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,00	7,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	68,18
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MII 1-21 (36 buc)	kg			46,04 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
38	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			475,78 99,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	316,67	351,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,90 19,87

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 485,56 690,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	690,37
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	55,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	194,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,81
41	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			186,84 50,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	126,67	129,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	33,33	7,50
42	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			186,84 50,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	126,67	129,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	33,33	7,50
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 829,41 2 128,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 400,00	51,53
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 018,70
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 400,00	649,24
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,22
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	44,00	132,42
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,33	99,98
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	48,00	69,62

	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,84
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	250,00	82,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			127,66 24,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 400,00	102,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	33,33	0,93
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 934,66 193,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	94,60	193,95
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	175,00	1 715,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,85
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,54
46	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			183,24 36,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	94,60	36,90
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	48,00	144,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			308,41 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,33	1,05
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	33,33	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B)				
48	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 095,50 9 527,15

	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,15
	2662102701999	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,34	32 620,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,80	68,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	1,65
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		5. Cosolidare goluri (Bloc B)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (3 buc)				
49	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			289,87 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	98,00	20,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,60	4,54
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,50
50	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			162,82 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	5,00	2,00
51	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,59 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 850,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			37,22 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,30	18,30
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			25,42 18,92

	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133000690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	6,50	6,50
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,89 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 483,40 688,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,79
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,62
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			189,32 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,33	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	7,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	7,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	68,00	8,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,06
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 529,70 1 071,80
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,80

	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,20
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	380,00	262,20
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,00	304,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,00	7,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		6. Balustrade BI-1...BI-6 (Bloc B)				
59	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 24 din 39/10-24-SA	m			1 698,95 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,60	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		7. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B)				
60	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m			445,60 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	336,81	336,81
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	75,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,60	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
61	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m			590,75 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	481,96	481,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	75,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,60	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		8. Finisari pardosea (Bloc B)				
		8.1. Plan parter 0.000				

		8.1.1. Incaperea 31				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			742,24 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			92,19 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,50	32,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
65		Profil de colt din PVC	m			4,32 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,32	4,32
		8.1.2. Incaperea 32,35...40,45...48				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			3 078,88 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49

	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 450,00	2 536,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,52
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,04 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			79,89 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 550,00	34,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,1300 m/m2	m2			415,45 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	183,33	195,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	185,00	5,63
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,15	41,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	65,00	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	140,83	28,59
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,00	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1300	27,83	31,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		8.1.3. Incaperea 33,34,44				
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3 078,75

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm				425,68
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 450,00	2 536,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,03 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 550,00	51,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			119,83 68,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 550,00	51,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			204,39 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	11,63	178,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
74	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			100,53 10,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	10,88
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	11,63	89,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,1677 ml/m2	m2			917,12 301,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,58
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	255,00	38,44
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	186,43	84,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	38,60	33,95
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	186,43	28,11
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,1677	30,83	36,18
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	308,33	325,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			34,53 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	24,17	24,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8.1.4. Incaperea 41,50				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,03 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 550,00	51,13

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			39,95 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 550,00	17,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			741,06 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			92,19 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,50	32,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
82		Profil de colt din PVC	m			4,32 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,32	4,32
		8.1.5. Incaperea 42,43,49				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3 078,11

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm				425,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 450,00	2 535,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			114,76 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0330	1 450,00	47,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			77,69 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0055	1 450,00	31,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,21 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	48,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din	m2			359,15 15,14

		hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	48,00	144,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	76,00	167,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,40	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,50
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			114,76 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0330	1 450,00	47,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
89	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			58,28 34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0055	1 450,00	23,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			644,39 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700pr	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	305,00	314,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		8.2. Plan etaj 1 3.300				
		8.2.1. Incaperea 33,44,49				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			742,24 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
93	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			92,19 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,50	32,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
94		Profil de colt din PVC	m			4,32 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,32	4,32
		8.2.2. Incaperea 34...36, 38...43,47,50				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat	m3			3 078,77 425,69

		Y=250kg/m3 gr.=50 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000139	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 450,00	2 536,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,04 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			119,84 68,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			204,39 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	11,63	178,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
99	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			100,53 10,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	10,88
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	11,63	89,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T	m2			913,96 301,77

		gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0662 ml/m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	255,00	38,44
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	186,43	84,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	38,60	33,95
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	186,43	28,10
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0662	30,83	33,04
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	308,33	325,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicative)/Profil PJ40 de jonctiune	m			34,53 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	24,17	24,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8.2.3. Incaperea 37,46,48,51				
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			3 078,99 425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,47
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 450,00	2 536,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			114,75 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0330	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			77,68 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0055	1 450,00	31,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
105	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,21 3,79
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,79
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	48,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			359,17 15,13
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	94,60	15,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	48,00	144,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	76,00	167,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,40	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,50
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			114,75 66,22

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0330	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			58,27 34,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,67
	266410210201157	Mortar M50	m3	0,0055	1 450,00	23,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			644,40 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700pr	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	305,00	314,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		8.2.4. Incaperea 45,52				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,04 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			39,96 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 550,00	17,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			741,06 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			92,19 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,50	32,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
115		Profil de colt din PVC	m			4,32 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,32	4,32
		9. Executare gauri (Bloc B)				
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri	m3			365,51

		pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 0.000				202,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,39
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,05
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	250,00	80,05
		10. Finisari tavan (Bloc B)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Tip A				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			409,85 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,85	7,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		10.1.2. Tip B*				
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			305,84 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,50	45,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,05	1,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			122,26 104,06

		si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		10.1.3. Tip B				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			305,84 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,50	45,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,05	1,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			122,26 104,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		10.1.4. Tip C				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,45 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			229,97 146,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	146,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	81,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2			29,79 18,92

		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Tip A				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			409,84 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,85	7,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		10.2.2. Tip B*				

137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			305,84 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,50	45,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,05	1,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			122,26 104,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		10.2.3. Tip B				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea	m2			305,84

		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,50	45,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,05	1,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			122,26 104,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		11. Finisari pereti (Bloc B)				
		11.1. Plan parter 0.000				
		11.1.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			7,29

		tavanelor cu Supraton LUX sau analog				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
148	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			141,50 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	50,96	53,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	33,33	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
150	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			86,74 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	74,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,04
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2			29,79 18,92

		amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			143,11 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
154	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			33,81 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		11.1.2. Tip 2*				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,11 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			196,78 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52

	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	81,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			195,32
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,69
		11.13. Tip 3				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
170	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			141,50
						52,03

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	kg	1,0500	50,96	53,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	33,33	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			43,21 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
173	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			432,90 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	215,00	221,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		11.1.4. Tip 5				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum	m2			141,50 52,03

		plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	kg	1,0500	50,96	53,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	33,33	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			86,74 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	74,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,04
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu	m2			143,11 115,41

		amestec uscat "knauf" sau analog				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
181	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			33,78 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			145,50 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380349	Vopsea silicata	kg	0,4000	225,50	90,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,35

						6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,63
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,72
		11.2. Plan etaj 1 3.300				
		11.2.1. Tip 1				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			141,50 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	50,96	53,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	33,33	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
190	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			86,74 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	74,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,04
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			143,11 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
194	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			33,81 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		11.2.2. Tip 2				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,11 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,84

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			195,36 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,74
		11.2.3. Tip 2*				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			143,11 115,41

		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
211	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			196,79 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	81,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,31 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,69

		11.2.4. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			141,50 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	kg	1,0500	50,96	53,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	33,33	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			43,21 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
221	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			432,90 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	215,00	221,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03

	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		11.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,99
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,79
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			143,11
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			432,90
						156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	215,00	221,49
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		12. Tamplarii (Bloc B)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Usi				

227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 6 buc	m2			2 614,15 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 614,11 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 7 buc	m2			2 614,15 76,63

	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 614,11 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 2 buc	m2			2 614,15 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-22 800x2000(h) - 4 buc	m2			2 614,15 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
233	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam termopan, in doua canaturi, in complet cu selector de canate la inchidere, set bara antipanica pentru canatul principal si secundar, U-28 1400x2000(h) - 2 buc	m2			4 345,85 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 150,00	4 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	155,00	29,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
234	CK35A	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc			994,19 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287413631330454	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	1,0000	980,00	980,00
235	CK33A	Amortizator usa (pentru fiecare canat)	buc			1 147,96 185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	29522700070455	Amortizator usa (pentru fiecare canat)	buc	1,0000	960,00	960,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	0,0300	85,00	2,55

		80				
236	CK35A	Opritori de podea	buc			139,19
						14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	125,00	125,00
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Usi				
237	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2			2 614,15
						76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 2 buc	m2			2 614,15
						76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			2 614,15

		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 6 buc				76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
240	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2			4 985,85 315,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 580,00	4 580,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,60	3,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,60	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	75,00	10,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	85,00	55,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	450,00	18,00
241	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea	m2			4 985,84 315,96

		K=1,3 Vt/m^2K , cu gratar tip ПП(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 1 buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 580,00	4 580,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,60	3,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,60	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	75,00	10,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,6500	85,00	55,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	450,00	18,00
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,3 Vt/m^2K$, cu gratar tip ПП(200x200), U-19 800x2000(h) - 2 buc	m2			2 614,15 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,3 Vt/m^2K$, cu gratar tip ПП(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 614,15 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57

	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	155,00	27,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
244	CK35A	Opritori de podea	buc			139,19
						14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	125,00	125,00
		13. Finisari glafuri interioare (Bloc B)				
245		Corniera perforata din aluminiu	m			3,67
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,67	3,67
246	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,08
						140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	34,00	10,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			103,57
						52,03

		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,35
						6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,63
	1421302200465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	185,00	188,72

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.