

**Lucrari de reparatie capitala a  
cabinetului radiologic,  
mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 699929 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                           | m2   | 20.10                                 | 61.54<br>61.22                        | 1236.99<br>1230.55     |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                             | m2   | 27.30                                 | 74.29<br>74.21                        | 2028.09<br>2025.88     |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                 | m2   | 40.32                                 | 12.67<br>12.52                        | 510.96<br>504.91       |
| 4      | CD72B                       | Pereti despartitori din PGC hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                        | m2   | 1.40                                  | 349.06<br>124.45                      | 488.69<br>174.23       |
| 5      | CD72A                       | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) | m2   | 17.00                                 | 1455.09<br>113.18                     | 24736.54<br>1924.08    |
| 6      | CF59B                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie                                                              | m2   | 26.35                                 | 197.51<br>85.11                       | 5204.40<br>2242.58     |
| 7      | CF60A                       | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)                       | m2   | 45.35                                 | 1427.49<br>94.01                      | 64736.87<br>4263.46    |
| 8      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                        | m2   | 104.85                                | 6.12<br>1.39                          | 641.30<br>145.89       |
| 9      | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru                                                        | m2   | 104.85                                | 84.39<br>55.66                        | 8848.29<br>5835.53     |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|                         |         | sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                      |
| 10                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)                                                  | m2  | 84.95   | 76.30<br>56.58  | 6481.57<br>4806.78   |
| 11                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                    | m2  | 107.15  | 76.30<br>56.58  | 8175.40<br>6062.93   |
| 12                      | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3 | m2  | -107.15 | 45.23<br>33.39  | -4846.89<br>-3578.12 |
| 13                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 84.95   | 22.15<br>9.28   | 1881.78<br>788.00    |
| 14                      | CK26D   | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                     | m   | 45.00   | 8.17<br>4.64    | 367.56<br>208.71     |
| 15                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2  | 192.10  | 33.74<br>25.51  | 6481.88<br>4900.28   |
| 16                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 192.10  | 5.05<br>1.39    | 970.37<br>267.29     |
| 17                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent)                                                                | m2  | 192.10  | 67.22<br>25.51  | 12913.92<br>4900.28  |
| 18                      | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                          | m2  | 19.90   | 336.15<br>76.53 | 6689.41<br>1522.89   |
| 19                      | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                                                                                                                                                                                            | buc | 6.00    | 95.02<br>23.19  | 570.09<br>139.14     |
| <b>Total Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>148117.19</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>38365.27</b>      |
|                         |         | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                      |
| 20                      | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                        | m2  | 6.00    | 11.60<br>11.60  | 69.57<br>69.57       |
| 21                      | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                             | m2  | 20.00   | 12.67<br>12.52  | 253.45<br>250.45     |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 22                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                                                            | m2 | 20.00  | 6.12<br>1.39      | 122.33<br>27.83      |
| 23                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panou Bioguard Plain Board 60x60)                                                                                                                                  | m2 | 6.80   | 519.23<br>102.04  | 3530.77<br>693.84    |
| 24                      | CF60E | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)                                                           | m2 | 29.80  | 1453.23<br>116.60 | 43306.36<br>3474.66  |
| 25                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                               | m2 | 6.30   | 199.99<br>88.59   | 1259.96<br>558.09    |
| 26                      | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                 | m2 | 20.00  | 90.72<br>70.96    | 1814.37<br>1419.23   |
| 27                      | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 materiale,utilaj | m2 | 20.00  | 26.58<br>14.38    | 531.58<br>287.56     |
| 28                      | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                                    | m2 | 29.80  | 90.72<br>70.96    | 2703.41<br>2114.65   |
| 29                      | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3                  | m2 | -29.80 | 55.33<br>43.13    | -1648.97<br>-1285.38 |
| 30                      | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                             | m  | 25.00  | 8.17<br>4.64      | 204.20<br>115.95     |
| 31                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2 | 56.12  | 33.74<br>25.51    | 1893.61<br>1431.57   |
| 32                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2 | 56.12  | 5.05<br>1.39      | 283.48<br>78.09      |
| 33                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex)                                                                                   | m2 | 56.12  | 45.34<br>25.51    | 2544.76<br>1431.57   |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   | <b>56868.90</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   | <b>10667.67</b>      |
|                         |       | <b>1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                      |

| 1                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                                   | 7                                      |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 34               | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                  | m2 | 9.50   | <div>118.13</div> <div>68.92</div>  | <div>1122.26</div> <div>654.75</div>   |
| 35               | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2 | 9.50   | <div>33.74</div> <div>25.51</div>   | <div>320.55</div> <div>242.34</div>    |
| 36               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 9.50   | <div>5.05</div> <div>1.39</div>     | <div>47.99</div> <div>13.22</div>      |
| 37               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex)                                                                    | m2 | 9.50   | <div>45.34</div> <div>25.51</div>   | <div>430.78</div> <div>242.34</div>    |
| Total Glafuri    |         |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                     | 1921.57                                |
| Incluziv salariu |         |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                     | 1152.64                                |
|                  |         | 1.4. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                     |                                        |
| 38               | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                | m2 | 44.60  | <div>25.61</div> <div>25.05</div>   | <div>1141.99</div> <div>1117.02</div>  |
| 39               | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                        | m2 | 18.60  | <div>36.53</div> <div>36.18</div>   | <div>679.39</div> <div>672.88</div>    |
| 40               | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                          | m2 | 15.50  | <div>14.21</div> <div>13.91</div>   | <div>220.32</div> <div>215.67</div>    |
| 41               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                    | m2 | 58.50  | <div>5.05</div> <div>1.39</div>     | <div>295.51</div> <div>81.40</div>     |
| 42               | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2 | 60.20  | <div>77.17</div> <div>32.47</div>   | <div>4645.63</div> <div>1954.45</div>  |
| 43               | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm | m2 | 28.40  | <div>77.78</div> <div>33.39</div>   | <div>2209.08</div> <div>948.38</div>   |
| 44               | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 58.50  | <div>241.03</div> <div>21.71</div>  | <div>14100.52</div> <div>1269.79</div> |
| 45               | CG56B1  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                                                                | m2 | -58.50 | <div>59.15</div> <div>5.33</div>    | <div>-3460.20</div> <div>-312.02</div> |
| 46               | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm                                                                                                                  | m2 | 64.20  | <div>736.90</div> <div>147.95</div> | <div>47308.82</div> <div>9498.53</div> |
| Total Pardoseli  |         |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                     | 67141.07                               |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                   |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>15446.09</b>   |
|                         |         | <b>1.5. Lucrari sanatate AC</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                   |
| 47                      | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                               | buc | 4.00  | 44.06<br>44.06    | 176.24<br>176.24  |
| 48                      | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                            | buc | 1.00  | 51.02<br>51.02    | 51.02<br>51.02    |
| 49                      | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm                                  | m   | 24.00 | 58.10<br>29.22    | 1394.33<br>701.27 |
| 50                      | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                          | buc | 20.00 | 16.49<br>13.45    | 329.73<br>269.00  |
| 51                      | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                        | m   | 6.00  | 42.47<br>13.91    | 254.83<br>83.48   |
| 52                      | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                        | buc | 6.00  | 25.12<br>12.06    | 150.72<br>72.35   |
| 53                      | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                       | m   | 1.00  | 95.46<br>17.62    | 95.46<br>17.62    |
| 54                      | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                       | buc | 2.00  | 55.71<br>15.77    | 111.42<br>31.54   |
| 55                      | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                                                            | buc | 2.00  | 47.88<br>24.12    | 95.75<br>48.24    |
| 56                      | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"                                                                            | buc | 5.00  | 36.40<br>19.94    | 182.01<br>99.72   |
| 57                      | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                         | buc | 3.00  | 1133.79<br>88.12  | 3401.36<br>264.37 |
| 58                      | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 3.00  | 732.53<br>76.53   | 2197.58<br>229.58 |
| 59                      | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1.00  | 1971.49<br>217.99 | 1971.49<br>217.99 |
| 60                      | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC                                                                                                                                                                                     | buc | 1.00  | 101.46<br>10.67   | 101.46<br>10.67   |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 61                               | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc | 7.00  | 96.20<br>16.70   | 673.41<br>116.88   |
| 62                               | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                               | buc | 1.00  | 1579.88<br>34.78 | 1579.88<br>34.78   |
| 63                               | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                     | m   | 24.00 | 6.96<br>6.96     | 166.97<br>166.97   |
| <b>Total Lucrari sanitare AC</b> |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>12933.66</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>2591.71</b>     |
|                                  |         | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                    |
| 64                               | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie 6 radx5 sec                                                                                                                                                                  | m2  | 9.00  | 7.42<br>7.42     | 66.79<br>66.79     |
| 65                               | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat                                                                                                                                          | buc | 6.00  | 104.28<br>92.76  | 625.68<br>556.56   |
| 66                               | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 6.00  | 45.44<br>18.55   | 272.61<br>111.31   |
| 67                               | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 10.00 | 12.99<br>8.35    | 129.89<br>83.48    |
| 68                               | SA37C   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                   | buc | 20.00 | 18.24<br>15.31   | 364.84<br>306.11   |
| 69                               | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                 | buc | 24.00 | 28.96<br>6.96    | 694.97<br>166.97   |
| <b>Total Incalzire</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>2154.78</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>1291.22</b>     |
|                                  |         | <b>1.7. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                    |
| 70                               | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                              | m2  | 3.00  | 42.01<br>41.74   | 126.04<br>125.23   |
| 71                               | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                      | m2  | 6.50  | 443.97<br>191.55 | 2885.78<br>1245.07 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 72                      | RpVA13A | Confectionarea si montarea reduutiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1.00  | 578.37<br>283.85  | 578.37<br>283.85   |
| <b>Total Ventilare</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>3590.18</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>1654.14</b>     |
|                         |         | <b>1.8. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                    |
| 73                      | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 12.30 | 19.48<br>19.48    | 239.60<br>239.60   |
| 74                      | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                       | m2  | 5.95  | 1991.38<br>37.57  | 11848.70<br>223.53 |
| 75                      | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900 ;1300x900) | m2  | 3.10  | 7832.02<br>204.07 | 24279.27<br>632.62 |
| 76                      | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900)           | m2  | 1.90  | 5392.02<br>204.07 | 10244.85<br>387.74 |
| 77                      | CK12D   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x1150)       | m2  | 2.35  | 7845.88<br>215.67 | 18437.82<br>506.82 |
| 78                      | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 4.20  | 522.12<br>97.40   | 2192.92<br>409.07  |
| 79                      | CM03E1  | Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0.85  | 92.10<br>48.70    | 78.28<br>41.39     |
| 80                      | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 7.00  | 577.15<br>115.95  | 4040.05<br>811.65  |

| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6              | 7                |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------|
|                         |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                |                  |
| <b>Total Timplarie</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                | <b>71361.49</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                | <b>3252.42</b>   |
|                         |          | <b>1.9. Lucrari exterioare (executare tambur sub copertina existenta de beton)</b>                                                                                                                                                         |    |       |                |                  |
|                         |          | <b>1.9.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                |                  |
| 81                      | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2 | 5.00  | 74.29<br>74.21 | 371.44<br>371.04 |
| 82                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 10.00 | 5.05<br>1.39   | 50.51<br>13.91   |
| 83                      | CF02B    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10.00 | 84.39<br>55.66 | 843.90<br>556.56 |
| 84                      | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 10.00 | 76.30<br>56.58 | 762.99<br>565.84 |
| 85                      | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 10.00 | 33.74<br>25.51 | 337.42<br>255.09 |
| 86                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 10.00 | 5.05<br>1.39   | 50.51<br>13.91   |
| 87                      | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent)                                               | m2 | 10.00 | 67.22<br>25.51 | 672.25<br>255.09 |
| <b>Total Pereti</b>     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                | <b>3089.03</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                | <b>2031.44</b>   |
|                         |          | <b>1.9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                |                  |
| 88                      | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2 | 6.00  | 12.67<br>12.52 | 76.04<br>75.14   |
| 89                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                                                   | m2 | 6.00  | 6.12<br>1.39   | 36.70<br>8.35    |
| 90                      | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2 | 6.00  | 90.72<br>70.96 | 544.31<br>425.77 |
| 91                      | CF53B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se                                              | m2 | 6.00  | 38.78<br>14.38 | 232.68<br>86.27  |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6               | 7                 |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------|
|                         |         | adauga sau se scade la art CF52) k=5 materiale,utilaj                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                   |
| 92                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 6.00  | 33.74<br>25.51  | 202.45<br>153.05  |
| 93                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6.00  | 5.05<br>1.39    | 30.31<br>8.35     |
| 94                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex)                                                                                                                                  | m2 | 6.00  | 45.34<br>25.51  | 272.07<br>153.05  |
| <b>Total Tavan</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 | <b>1394.55</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 | <b>909.98</b>     |
|                         |         | <b>1.9.3. Acoperis copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                   |
| 95                      | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7.00  | 31.37<br>31.07  | 219.62<br>217.52  |
| 96                      | RpCE12A | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida                                                            | m2 | 6.00  | 49.02<br>24.58  | 294.14<br>147.49  |
| 97                      | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer                                                  | m2 | 7.00  | 14.49<br>1.86   | 101.42<br>12.99   |
| 98                      | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP                                                                                                                              | m2 | 7.00  | 150.63<br>22.26 | 1054.41<br>155.84 |
| 99                      | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EPP                                                                                                                              | m2 | 7.00  | 141.88<br>22.26 | 993.13<br>155.84  |
| 100                     | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m  | 10.40 | 118.64<br>52.87 | 1233.84<br>549.88 |
| 101                     | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6.00  | 241.71<br>13.91 | 1450.24<br>83.48  |
| 102                     | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 6.00  | 265.08<br>16.23 | 1590.51<br>97.40  |

| 1                                                                                   | 2         | 3                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                | 7                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------------------|
| <b>Total Acoperis copertina</b>                                                     |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>6937.30</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>1420.43</b>     |
|                                                                                     |           | <b>1.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                               |          |       |                  |                    |
| 103                                                                                 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2       | 12.00 | 77.17<br>32.47   | 926.04<br>389.59   |
| 104                                                                                 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2       | 12.00 | 404.28<br>134.50 | 4851.37<br>1614.02 |
| <b>Total Pardoseli</b>                                                              |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>5777.41</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>2003.62</b>     |
|                                                                                     |           | <b>1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                               |          |       |                  |                    |
| 105                                                                                 | RpCP44B   | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                      | kg       | 15.00 | 0.66<br>0.53     | 9.93<br>8.00       |
| 106                                                                                 | CK27A     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                 | m2       | 16.50 | 1385.03<br>39.84 | 22853.07<br>657.37 |
| <b>Total Timplarie</b>                                                              |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>22862.99</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>665.37</b>      |
|                                                                                     |           | <b>1.9.6. Diverse</b>                                                                                                                 |          |       |                  |                    |
| 107                                                                                 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m               | t        | 5.00  | 61.22<br>61.22   | 306.11<br>306.11   |
| 108                                                                                 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                | t        | 5.00  | 51.48<br>51.48   | 257.41<br>257.41   |
| 109                                                                                 | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                | t        | 5.00  | 251.78<br>0.00   | 1258.89<br>0.00    |
| <b>Total Diverse</b>                                                                |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>1822.41</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>563.52</b>      |
| <b>Total Lucrari exterioare (executare tambur sub copertina existenta de beton)</b> |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>41883.70</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |           |                                                                                                                                       |          |       |                  | <b>7594.35</b>     |
| Total capitole lucrari de constructie                                               |           |                                                                                                                                       | 100.00 + |       | 405972.53        |                    |
| Contributii sociale                                                                 |           |                                                                                                                                       | 24.00 %  |       | 19683.72         |                    |
| Total:                                                                              |           |                                                                                                                                       | 100.00 + |       | 425656.26        |                    |

| 1                                   | 2            | 3                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6       | 7                |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|
|                                     |              | Transport materiale                                                                                                                                                         | 4.00 %   |       |         | 12881.96         |
|                                     |              | Cheltueli directe:                                                                                                                                                          | 100.00 + |       |         | 438538.22        |
|                                     |              | Cheltueli de regie constructii                                                                                                                                              | 7.00 %   |       |         | 30697.68         |
|                                     |              | Total:                                                                                                                                                                      | 100.00 + |       |         | 469235.89        |
|                                     |              | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                          | 1.00 %   |       |         | 4692.36          |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |              |                                                                                                                                                                             |          |       |         | <b>473928.25</b> |
|                                     |              | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                 |          |       |         |                  |
| 110                                 | RpEQ07A      | Accesul                                                                                                                                                                     | h-om     | 2.00  | 46.38   | 92.76            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 46.38   | 92.76            |
| 111                                 | RpEG17D      | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc      | 1.00  | 272.71  | 272.71           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 272.71  | 272.71           |
| 112                                 | RpED17B<br>1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale                                            | m        | 15.00 | 15.20   | 228.02           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 14.84   | 222.62           |
| 113                                 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 10.00 | 2.78    | 27.83            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 2.78    | 27.83            |
| 114                                 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65                                | buc      | 1.00  | 466.09  | 466.09           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 107.60  | 107.60           |
| 115                                 | 08-03-526-3  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                                               | buc      | 2.00  | 232.91  | 465.82           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 128.01  | 256.02           |
| 116                                 | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta                                                                                                                                                     | buc      | 1.00  | 120.27  | 120.27           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 52.41   | 52.41            |
| 117                                 | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3                                          | buc      | 2.00  | 141.40  | 282.80           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 83.48   | 166.97           |
| 118                                 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65                                | buc      | 1.00  | 466.09  | 466.09           |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 107.60  | 107.60           |
| 119                                 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                               | buc      | 10.00 | 194.15  | 1941.48          |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 107.60  | 1076.02          |
| 120                                 | 08-02-396-1  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m                                                                                                     | 100 m    | 0.30  | 4360.10 | 1308.03          |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 1743.89 | 523.17           |
| 121                                 | pret         | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                                                                                 | m        | 30.00 | 75.00   | 2250.00          |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 0.00    | 0.00             |
| 122                                 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                               | 100 m    | 1.35  | 1817.59 | 2453.75          |
|                                     |              |                                                                                                                                                                             |          |       | 1103.84 | 1490.19          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                        | 4       | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|
| 123 | pret        | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                       | m       | 135.00 | 4.00<br>0.00       | 540.00<br>0.00     |
| 124 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                             | 100 m   | 0.35   | 1462.17<br>848.75  | 511.76<br>297.06   |
| 125 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                         | m       | 35.00  | 375.00<br>0.00     | 13125.00<br>0.00   |
| 126 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                             | 100 m   | 3.15   | 1006.04<br>575.11  | 3169.01<br>1811.60 |
| 127 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                        | m       | 95.00  | 13.10<br>0.00      | 1244.50<br>0.00    |
| 128 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                        | m       | 185.00 | 18.75<br>0.00      | 3468.75<br>0.00    |
| 129 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                          | m       | 35.00  | 45.83<br>0.00      | 1604.05<br>0.00    |
| 130 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc | 0.01   | 1544.84<br>1493.44 | 15.45<br>14.93     |
| 131 | pret        | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V                         | buc     | 1.00   | 60.00<br>0.00      | 60.00<br>0.00      |
| 132 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                         | 100 buc | 0.04   | 1577.66<br>1521.27 | 63.11<br>60.85     |
| 133 | pret        | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V                         | buc     | 4.00   | 95.00<br>0.00      | 380.00<br>0.00     |
| 134 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc | 0.20   | 1900.38<br>1767.08 | 380.08<br>353.42   |
| 135 | pret        | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                            | buc     | 20.00  | 65.00<br>0.00      | 1300.00<br>0.00    |
| 136 | pret        | Doze pentru aparate                                                                                      | buc     | 25.00  | 4.80<br>0.00       | 120.00<br>0.00     |
| 137 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0.23   | 5975.09<br>4081.44 | 1374.27<br>938.73  |
| 138 | pret        | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                        | buc     | 2.00   | 345.00<br>0.00     | 690.00<br>0.00     |

| 1                         | 2    | 3                                                                                                                              | 4        | 5     | 6               | 7               |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|
|                           |      |                                                                                                                                |          |       |                 |                 |
| 139                       | pret | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc      | 20.00 | 146.00<br>0.00  | 2920.00<br>0.00 |
| 140                       | pret | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc      | 1.00  | 1800.00<br>0.00 | 1800.00<br>0.00 |
|                           |      |                                                                                                                                |          |       |                 |                 |
| Total lucrari de montaj   |      |                                                                                                                                | 100.00 + |       | 43142.93        |                 |
| Contributii sociale       |      |                                                                                                                                | 24.00 %  |       | 1889.40         |                 |
| Total:                    |      |                                                                                                                                | 100.00 + |       | 45032.33        |                 |
| Transport materiale       |      |                                                                                                                                | 4.00 %   |       | 1274.72         |                 |
| Cheltueli directe montaj: |      |                                                                                                                                | 100.00 + |       | 46307.04        |                 |
| Cheltueli de regie montaj |      |                                                                                                                                | 36.00 %  |       | 2834.10         |                 |
| Total:                    |      |                                                                                                                                | 100.00 + |       | 49141.14        |                 |
| Beneficiu de deviz        |      |                                                                                                                                | 1.00 %   |       | 491.41          |                 |
| Total Lucrari de montaj   |      |                                                                                                                                |          |       | 49632.55        |                 |
|                           |      | 3. Utilaje                                                                                                                     |          |       |                 |                 |
| 141                       | pret | Dulap electric 600x500x250 IP 65                                                                                               | buc      | 1.00  | 1200.00<br>0.00 | 1200.00<br>0.00 |
| 142                       | pret | Separator de sarcina 125A BA 88-35                                                                                             | buc      | 1.00  | 200.00<br>0.00  | 200.00<br>0.00  |
| 143                       | pret | Declansator                                                                                                                    | buc      | 2.00  | 1380.00<br>0.00 | 2760.00<br>0.00 |
| 144                       | pret | Buton dublu iluminat                                                                                                           | buc      | 2.00  | 140.00<br>0.00  | 280.00<br>0.00  |
| 145                       | pret | Buton stop cu blocare                                                                                                          | buc      | 1.00  | 240.00<br>0.00  | 240.00<br>0.00  |
| 146                       | pret | Bec indicator led verde 220V                                                                                                   | buc      | 1.00  | 56.85<br>0.00   | 56.85<br>0.00   |
| 147                       | pret | Dulap electric 275x320x120 IP 65                                                                                               | buc      | 1.00  | 420.00<br>0.00  | 420.00<br>0.00  |
| 148                       | pret | Automat diferential 4P C32 30mA                                                                                                | buc      | 3.00  | 420.00<br>0.00  | 1260.00<br>0.00 |
| 149                       | pret | Automat 1P C10                                                                                                                 | buc      | 2.00  | 42.50<br>0.00   | 85.00<br>0.00   |
| 150                       | pret | Automat 1P C16                                                                                                                 | buc      | 3.00  | 45.00           | 135.00<br>0.00  |

| 1                       | 2    | 3                                                        | 4        | 5     | 6                                   | 7                                   |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |      |                                                          |          |       | 0.00                                |                                     |
| 151                     | pret | Automat 1P C25                                           | buc      | 2.00  | <div>50.00</div> <div>0.00</div>    | <div>100.00</div> <div>0.00</div>   |
| 152                     | pret | Papuc cablu 35 mm                                        | buc      | 10.00 | <div>7.00</div> <div>0.00</div>     | <div>70.00</div> <div>0.00</div>    |
| 153                     | pret | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm | buc      | 1.00  | <div>52200.00</div> <div>0.00</div> | <div>52200.00</div> <div>0.00</div> |
|                         |      |                                                          |          |       |                                     |                                     |
| Total utilaje           |      |                                                          | 100.00 + |       | 59006.85                            |                                     |
| Colectarea materialelor |      |                                                          | 1.20 %   |       | 708.08                              |                                     |
| Total Utilaje           |      |                                                          |          |       | 59714.93                            |                                     |
|                         |      |                                                          |          |       |                                     |                                     |
| Total capitole          |      |                                                          | 100.00 + |       | 583274                              |                                     |
| TVA                     |      |                                                          | 20.00 %  |       | 116655                              |                                     |

**Total deviz:**

**699929**

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

IMSP SCM Boli Contagioase de Copii

(semnatura)

**Lucrari de reparatie capitala a  
cabinetului radiologic, mun.Chisinau  
str. M. Lomonosov 49**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 1

### lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 699929 lei**

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Monopera:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea                                | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om     | 1.985     | 46.38  | 92.041           |
| 2.  | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om     | 11.28     | 46.38  | 523.166          |
| 3.  | 7137010011510 | Electromontor                            | h-om     | 2.00      | 46.38  | 92.76            |
| 4.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om     | 25.84     | 46.38  | 1198.459         |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om     | 146.092   | 46.38  | 6775.747         |
| 6.  | 7135010011440 | Geamgiu                                  | h-om     | 0.722     | 46.38  | 33.51            |
| 7.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om     | 62.48     | 46.38  | 2897.822         |
| 8.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om     | 1.44      | 46.38  | 66.787           |
| 9.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om     | 19.80     | 46.38  | 918.324          |
| 10. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om     | 2.70      | 46.38  | 125.226          |
| 11. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om     | 32.965    | 46.38  | 1528.917         |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om     | 7.12      | 46.38  | 330.226          |
| 13. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om     | 7.77      | 46.38  | 360.373          |
| 14. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om     | 0.12      | 46.38  | 5.566            |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice            | h-om     | 26.489    | 46.38  | 1228.56          |
| 16. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om     | 112.331   | 46.38  | 5209.889         |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om     | 319.42    | 46.38  | 14814.727        |
| 18. | <sup>1</sup>  | Muncitor                                 | h-om     | 156.459   | 46.38  | 7256.569         |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om     | 163.489   | 46.38  | 7582.643         |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om     | 79.716    | 46.38  | 3697.228         |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om     | 12.15     | 46.38  | 563.517          |
| 22. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om     | 21.621    | 46.38  | 1002.782         |
| 23. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om     | 1.434     | 46.38  | 66.509           |
| 24. | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om     | 235.134   | 46.38  | 10905.515        |
| 25. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om     | 40.543    | 46.38  | 1880.384         |
| 26. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om     | 16.446    | 46.38  | 762.765          |
| 27. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om     | 142.618   | 46.38  | 6614.641         |
| 28. | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om     | 123.174   | 46.38  | 5712.81          |
| 29. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om     | 164.738   | 46.38  | 7640.553         |
|     |               | <b>Total:</b>                            |          |           |        | <b>89888.016</b> |

**Materiale:**

| N  | Cod resurse    | Denumirea materialelor                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|----|----------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1. | 2822115700077  | *Radiator - recuperat                           | buc      | 6.00      | 0.00   | 0.00    |
| 2. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg       | 74.366    | 5.00   | 371.832 |
| 3. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie       | kg       | 48.60     | 5.00   | 243.00  |

|     |               |                                                                                                                        |          |          |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| 4.  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                  | kg       | 0.536    | 25.00  | 13.39    |
| 5.  | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""                                                                           | kg       | 1.75     | 12.00  | 21.00    |
| 6.  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                | kg       | 1353.316 | 7.00   | 9473.209 |
| 7.  | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                          | kg       | 1391.17  | 2.70   | 3756.16  |
| 8.  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                       | kg       | 138.795  | 2.70   | 374.747  |
| 9.  | 2416586105308 | Amorsa-grund Betoncontact,                                                                                             | kg       | 19.627   | 30.50  | 598.639  |
| 10. | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                           | kg       | 51.333   | 23.40  | 1201.192 |
| 11. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                    | m3       | 3.977    | 2.00   | 7.955    |
| 12. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3       | 6.46     | 2.00   | 12.92    |
| 13. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                           | m3       | 0.047    | 2.00   | 0.094    |
| 14. | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                            | kg       | 12.742   | 23.50  | 299.449  |
| 15. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                           | kg       | 0.026    | 1.00   | 0.026    |
| 16. | 70009         | Automat 1P C10                                                                                                         | buc      | 2.00     | 42.50  | 85.00    |
| 17. | 70010         | Automat 1P C16                                                                                                         | buc      | 3.00     | 45.00  | 135.00   |
| 18. | 70011         | Automat 1P C25                                                                                                         | buc      | 2.00     | 50.00  | 100.00   |
| 19. | 70008         | Automat diferential 4P C32 30mA                                                                                        | buc      | 3.00     | 420.00 | 1260.00  |
| 20. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                        | kg       | 338.735  | 7.46   | 2526.965 |
| 21. | 5009623       | Banda "E226"                                                                                                           | 100 m    | 0.034    | 20.00  | 0.672    |
| 22. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0.552    | 20.00  | 11.04    |
| 23. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                         | m        | 277.157  | 3.00   | 831.471  |
| 24. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                               | kg       | 9.774    | 19.40  | 189.625  |
| 25. | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                                                                            | kg       | 1.607    | 19.00  | 30.529   |
| 26. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                          | m        | 139.278  | 3.00   | 417.832  |
| 27. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m        | 28.015   | 3.00   | 84.046   |
| 28. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                            | buc      | 3.00     | 580.00 | 1740.00  |
| 29. | 70006         | Bec indicator led verde 220V                                                                                           | buc      | 1.00     | 56.85  | 56.85    |
| 30. | 2874115893464 | Bolt de impuscat                                                                                                       | buc      | 42.848   | 0.60   | 25.709   |
| 31. | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                                                                     | buc      | 20.00    | 1.80   | 36.00    |
| 32. | 2875274204044 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                       | buc      | 2.00     | 22.50  | 45.00    |
| 33. | 2875274204042 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                       | buc      | 5.00     | 15.20  | 76.00    |
| 34. | 2875274204041 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                                                                       | buc      | 20.00    | 1.70   | 34.00    |
| 35. | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                          | buc      | 7.00     | 460.00 | 3220.00  |
| 36. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                        | kg       | 13.686   | 1.00   | 13.686   |
| 37. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc      | 0.30     | 24.00  | 7.20     |
| 38. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                    | m        | 6.426    | 108.36 | 696.321  |
| 39. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                      | 1000 buc | 0.029    | 60.00  | 1.746    |
| 40. | 70004         | Buton dublu iluminat                                                                                                   | buc      | 2.00     | 140.00 | 280.00   |
| 41. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                      | buc      | 4.08     | 5.00   | 20.40    |
| 42. | 70005         | Buton stop cu blocare                                                                                                  | buc      | 1.00     | 240.00 | 240.00   |
| 43. | 150275        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                                       | m        | 35.00    | 375.00 | 13125.00 |

|     |               |                                                                                                                                |        |          |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 44. | 150276        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                                              | m      | 95.00    | 13.10    | 1244.50   |
| 45. | 150277        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                                              | m      | 185.00   | 18.75    | 3468.75   |
| 46. | 150278        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                                                | m      | 35.00    | 45.83    | 1604.05   |
| 47. | 15066         | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                                    | m      | 30.00    | 75.00    | 2250.00   |
| 48. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                        | kg     | 0.082    | 14.50    | 1.188     |
| 49. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                      | m2     | 5.356    | 12.40    | 66.414    |
| 50. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                        | kg     | 0.242    | 23.00    | 5.566     |
| 51. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                         | 10 buc | 38.92    | 4.00     | 155.68    |
| 52. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                           | buc    | 42.848   | 0.60     | 25.709    |
| 53. | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                                        | kg     | 0.297    | 124.00   | 36.89     |
| 54. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                      | kg     | 55.772   | 7.80     | 435.019   |
| 55. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                | kg     | 288.747  | 7.80     | 2252.228  |
| 56. | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                 | kg     | 2.163    | 78.00    | 168.737   |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg     | 2227.151 | 2.45     | 5456.52   |
| 58. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                   | kg     | 14.57    | 2.45     | 35.697    |
| 59. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg     | 42.518   | 2.45     | 104.17    |
| 60. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                   | kg     | 0.18     | 84.00    | 15.12     |
| 61. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                           | buc    | 8.652    | 42.00    | 363.384   |
| 62. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                 | kg     | 0.09     | 1.00     | 0.09      |
| 63. | 1139042       | Clei ""                                                                                                                        | kg     | 0.27     | 36.00    | 9.72      |
| 64. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                             | kg     | 22.582   | 128.00   | 2890.534  |
| 65. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                     | m      | 9.678    | 110.00   | 1064.591  |
| 66. | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                          | buc    | 3.06     | 42.00    | 128.52    |
| 67. | 2743123549054 | Coltari din aluminiu                                                                                                           | m      | 70.00    | 3.50     | 245.00    |
| 68. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                           | t      | 0.06     | 14500.00 | 870.00    |
| 69. | 100469        | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              | buc    | 2.00     | 345.00   | 690.00    |
| 70. | 100470        | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc    | 20.00    | 146.00   | 2920.00   |
| 71. | 100471        | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc    | 1.00     | 1800.00  | 1800.00   |
| 72. | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                     | buc    | 3.06     | 88.20    | 269.892   |
| 73. | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                   | buc    | 1.53     | 88.20    | 134.946   |
| 74. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                  | buc    | 1.236    | 120.00   | 148.32    |
| 75. | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                                                                                                  | buc    | 16.80    | 2.00     | 33.60     |
| 76. | 2523156721051 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm         | buc    | 6.00     | 12.50    | 75.00     |
| 77. | 2523156721110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=110mm        | buc    | 2.00     | 38.00    | 76.00     |
| 78. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                       | m2     | 67.747   | 370.00   | 25066.427 |
| 79. | 1007          | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                             | buc    | 25.00    | 4.80     | 120.00    |

|      |                |                                                                                  |         |         |          |          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 80.  | 3220137315778  | Decapant                                                                         | kg      | 0.214   | 27.00    | 5.778    |
| 81.  | 70003          | Declansator                                                                      | buc     | 2.00    | 1380.00  | 2760.00  |
| 82.  | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                       | buc     | 18.00   | 0.60     | 10.80    |
| 83.  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                  | buc     | 27.20   | 0.60     | 16.32    |
| 84.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                               | buc     | 48.00   | 0.60     | 28.80    |
| 85.  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                  | buc     | 10.447  | 0.00     | 0.00     |
| 86.  | 1019103        | Dibluri de distantare                                                            | 100 buc | 0.316   | 20.00    | 6.32     |
| 87.  | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                     | buc     | 189.214 | 0.60     | 113.528  |
| 88.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                         | 10 buc  | 38.92   | 6.00     | 233.52   |
| 89.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                              | buc     | 641.98  | 0.03     | 19.259   |
| 90.  | 70001          | Dulap electric 600x500x250 IP 65                                                 | buc     | 1.00    | 1200.00  | 1200.00  |
| 91.  | 70007          | Dulap electric 275x320x120 IP 65                                                 | buc     | 1.00    | 420.00   | 420.00   |
| 92.  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                              | kg      | 1.017   | 67.00    | 68.159   |
| 93.  | 1011924        | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                    | kg      | 4.608   | 67.00    | 308.736  |
| 94.  | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                 | buc     | 24.00   | 19.00    | 456.00   |
| 95.  | 2666122800555  | Element de inchidere                                                             | buc     | 1.236   | 30.00    | 37.08    |
| 96.  | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                             | buc     | 2.148   | 30.00    | 64.44    |
| 97.  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                | kw      | 21.184  | 0.50     | 10.592   |
| 98.  | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                    | m       | 65.811  | 27.00    | 1776.908 |
| 99.  | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                 | buc     | 49.80   | 0.10     | 4.98     |
| 100. | 5009502        | Fise de extremitate                                                              | 100 buc | 0.122   | 20.00    | 2.44     |
| 101. | 5009500        | Fise de marcare                                                                  | 100 buc | 0.274   | 20.00    | 5.486    |
| 102. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                               | kg      | 10.80   | 15.00    | 162.00   |
| 103. | 5009030        | Flanse                                                                           | 10 buc  | 1.35    | 12.00    | 16.20    |
| 104. | 24302261000001 | Fuga                                                                             | kg      | 13.047  | 28.50    | 371.825  |
| 105. | 2523156721087  | Furtun gofrat p/u WC                                                             | buc     | 1.00    | 90.00    | 90.00    |
| 106. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                              | kg      | 4.41    | 15.20    | 67.032   |
| 107. | 70013          | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm                         | buc     | 1.00    | 52200.00 | 52200.00 |
| 108. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                      | m2      | 16.50   | 1322.00  | 21813.00 |
| 109. | 2811236306202  | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                 | buc     | 6.00    | 67.00    | 402.00   |
| 110. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                               | kg      | 18.012  | 30.50    | 549.378  |
| 111. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                              | kg      | 9.678   | 65.00    | 629.077  |
| 112. | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                    | kg      | 0.126   | 60.50    | 7.623    |
| 113. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                              | kg      | 0.097   | 60.00    | 5.814    |
| 114. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                        | kg      | 5.263   | 60.00    | 315.75   |
| 115. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                   | kg      | 2.85    | 30.50    | 86.925   |
| 116. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                | kg      | 0.889   | 1.00     | 0.889    |
| 117. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                            | m2      | 0.296   | 3.00     | 0.888    |
| 118. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                     | buc     | 23.654  | 3.00     | 70.96    |
| 119. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                | buc     | 154.005 | 3.00     | 462.015  |
| 120. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                  | buc     | 0.267   | 3.00     | 0.80     |
| 121. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                         | m2      | 93.445  | 8.50     | 794.283  |
| 122. | 1005           | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc     | 1.00    | 60.00    | 60.00    |
| 123. | 10051          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc     | 4.00    | 95.00    | 380.00   |
| 124. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                   | kg      | 16.423  | 2.70     | 44.343   |

|      |               |                                                               |         |         |          |            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 125. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                  | m       | 6.489   | 102.00   | 661.878    |
| 126. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                  | kg      | 0.184   | 54.00    | 9.936      |
| 127. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                  | kg      | 0.90    | 24.00    | 21.60      |
| 128. | 2622102438000 | Lavoar                                                        | buc     | 3.091   | 780.00   | 2410.668   |
| 129. | 1010219       | Lianti de ipsos                                               | t       | 0.001   | 2000.00  | 2.80       |
| 130. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                 | buc     | 1.05    | 68.00    | 71.40      |
| 131. | 2030127329586 | Masca din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile             | m2      | 4.20    | 420.00   | 1764.00    |
| 132. | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)   | m2      | 1.449   | 42.00    | 60.866     |
| 133. | 2682132600471 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP                           | m2      | 8.453   | 101.25   | 855.816    |
| 134. | 2682132600472 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                           | m2      | 8.453   | 94.00    | 794.535    |
| 135. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                             | m3      | 2.412   | 0.00     | 0.00       |
| 136. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                            | m3      | 3.384   | 0.00     | 0.00       |
| 137. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                        | kg      | 0.487   | 5.00     | 2.434      |
| 138. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3      | 7.111   | 300.00   | 2133.42    |
| 139. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3      | 0.056   | 300.00   | 16.92      |
| 140. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm             | m3      | 0.039   | 300.00   | 11.58      |
| 141. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                       | kg      | 0.053   | 45.00    | 2.362      |
| 142. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                   | buc     | 1.03    | 1480.00  | 1524.696   |
| 143. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                       | kg      | 9.519   | 19.50    | 185.624    |
| 144. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "" dimensiuni 50o50o5 mm    | t       | 0.002   | 19500.00 | 40.95      |
| 145. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3      | 0.236   | 36.00    | 8.507      |
| 146. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" (panou Bioguard Plain Board 60x60)        | m2      | 7.14    | 395.00   | 2820.30    |
| 147. | 70012         | Papuc cablu 35 mm                                             | buc     | 10.00   | 7.00     | 70.00      |
| 148. | 5009062       | Papuci de cablu                                               | buc     | 73.20   | 1.00     | 73.20      |
| 149. | 2320166200729 | Parchetin                                                     | l       | 1.115   | 12.00    | 13.38      |
| 150. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                         | kg      | 0.048   | 78.00    | 3.744      |
| 151. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                    | l       | 0.045   | 20.00    | 0.894      |
| 152. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                | buc     | 3.091   | 160.00   | 494.496    |
| 153. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                             | buc     | 1.53    | 36.00    | 55.08      |
| 154. | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting) d.25                              | buc     | 10.00   | 4.00     | 40.00      |
| 155. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                             | buc     | 1.236   | 96.00    | 118.656    |
| 156. | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                            | buc     | 1.53    | 106.00   | 162.18     |
| 157. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                 | buc     | 43.41   | 0.50     | 21.705     |
| 158. | 2662102701001 | Placi ghips-carton hidro                                      | m2      | 2.955   | 52.00    | 153.644    |
| 159. | 2662102701002 | Placi ghips-carton Knauf Safeboard 12,5 mm                    | m2      | 194.483 | 602.00   | 117078.525 |
| 160. | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                            | m2      | 34.454  | 50.00    | 1722.695   |
| 161. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                 | m2      | 32.861  | 220.00   | 7229.42    |
| 162. | 5009113       | Prezoane                                                      | buc     | 46.92   | 0.50     | 23.46      |
| 163. | 5009129       | Priza de tavan                                                | 100 buc | 0.469   | 20.00    | 9.384      |
| 164. | 10061         | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc     | 20.00   | 65.00    | 1300.00    |
| 165. | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                              | m       | 112.351 | 10.00    | 1123.506   |
| 166. | 2710703520285 | Profil de suport                                              | m       | 279.028 | 14.20    | 3962.202   |
| 167. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                              | m       | 70.973  | 52.00    | 3690.601   |
| 168. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip ""                          | buc     | 14.00   | 1.00     | 14.00      |

|      |               |                                                                                     |        |          |          |         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| 169. | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                                            | buc    | 24.00    | 5.00     | 120.00  |
| 170. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                          | buc    | 6.00     | 38.00    | 228.00  |
| 171. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                       | buc    | 1.05     | 37.00    | 38.85   |
| 172. | 5009070       | Racordari                                                                           | 10 buc | 2.43     | 20.00    | 48.60   |
| 173. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                            | buc    | 1.05     | 260.00   | 273.00  |
| 174. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                                                  | buc    | 2.40     | 2.00     | 4.80    |
| 175. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                 | buc    | 1.05     | 360.00   | 378.00  |
| 176. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                             | buc    | 1.05     | 70.00    | 73.50   |
| 177. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                        | buc    | 1.05     | 24.00    | 25.20   |
| 178. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                  | buc    | 7.105    | 78.33    | 556.535 |
| 179. | 1010865       | Role de plumb, marca "N1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0.003    | 5000.00  | 14.00   |
| 180. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                        | buc    | 43.41    | 0.30     | 13.023  |
| 181. | 5009031       | Scoabe                                                                              | 10 buc | 9.375    | 12.00    | 112.50  |
| 182. | 70002         | Separator de sarcina 125A Å 88-35                                                   | buc    | 1.00     | 200.00   | 200.00  |
| 183. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg     | 0.05     | 21.00    | 1.05    |
| 184. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                     | buc    | 3.06     | 60.00    | 183.60  |
| 185. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0.003    | 15200.00 | 44.08   |
| 186. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                 | kg     | 0.257    | 24.00    | 6.173   |
| 187. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                 | kg     | 0.36     | 60.00    | 21.60   |
| 188. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                    | kg     | 0.183    | 55.00    | 10.065  |
| 189. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                 | kg     | 6.193    | 74.00    | 458.245 |
| 190. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                           | buc    | 48.00    | 0.30     | 14.40   |
| 191. | 2874115837745 | Suruburi                                                                            | buc    | 61.80    | 0.30     | 18.54   |
| 192. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                       | buc    | 544.22   | 0.30     | 163.266 |
| 193. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                  | buc    | 1014.219 | 0.20     | 202.844 |
| 194. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                    | buc    | 43.41    | 0.30     | 13.023  |
| 195. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                            | buc    | 198.40   | 0.20     | 39.68   |
| 196. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 5.782    | 45.00    | 260.19  |
| 197. | 2874115833876 | Suruburi ñu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                       | buc    | 1073.27  | 0.25     | 268.318 |
| 198. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                  | kg     | 2.10     | 42.10    | 88.41   |
| 199. | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                 | kg     | 19.038   | 25.80    | 491.193 |
| 200. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                        | kg     | 38.393   | 25.80    | 990.539 |
| 201. | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                 | kg     | 19.817   | 25.80    | 511.284 |
| 202. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                             | kg     | 0.644    | 19.20    | 12.365  |
| 203. | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                                                     | m      | 24.48    | 19.20    | 470.016 |
| 204. | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                   | m      | 6.18     | 27.50    | 169.95  |
| 205. | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                  | m      | 1.03     | 74.75    | 76.993  |
| 206. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                          | m      | 0.918    | 19.20    | 17.626  |
| 207. | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                        | m      | 6.18     | 26.10    | 161.298 |
| 208. | 150274        | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                  | m      | 135.00   | 4.00     | 540.00  |
| 209. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                  | m      | 1.05     | 16.00    | 16.80   |
| 210. | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                                                       | buc    | 10.80    | 3.00     | 32.40   |

|      |               |                                                                                                                                   |     |        |         |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|
| 211. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                               | buc | 1.05   | 12.00   | 12.60             |
| 212. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                   | m2  | 5.95   | 1900.00 | 11305.00          |
| 213. | 2812106306001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit ) | m2  | 5.45   | 7560.00 | 41202.00          |
| 214. | 2812106306002 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit ) | m2  | 1.90   | 5120.00 | 9728.00           |
| 215. | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                      | kg  | 68.91  | 3.50    | 241.185           |
| 216. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                  | buc | 1.061  | 800.00  | 848.40            |
| 217. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg  | 0.12   | 70.00   | 8.40              |
| 218. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                | buc | 3.06   | 10.00   | 30.60             |
| 219. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                   | buc | 1.05   | 15.00   | 15.75             |
| 220. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                            | kg  | 0.694  | 60.30   | 41.848            |
| 221. | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lucios                                                                                    | kg  | 80.84  | 100.00  | 8084.00           |
| 222. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                             | kg  | 28.648 | 45.30   | 1297.754          |
|      |               | <b>Total:</b>                                                                                                                     |     |        |         | <b>412922.474</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut     | 1.006     | 24.00  | 24.134  |
| 2.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut     | 0.18      | 24.00  | 4.32    |
| 3.  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut     | 0.06      | 24.00  | 1.44    |
| 4.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                            | h-ut     | 1.40      | 12.00  | 16.80   |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 24.87     | 3.00   | 74.61   |
| 6.  | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 7.245     | 3.00   | 21.735  |
| 7.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut     | 0.77      | 10.00  | 7.704   |
| 8.  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut     | 2.171     | 580.00 | 1258.89 |
| 9.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut     | 0.147     | 500.00 | 73.50   |
| 10. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut     | 0.003     | 500.00 | 1.50    |
| 11. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2.748     | 580.00 | 1594.13 |
| 12. | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 10.946    | 3.00   | 32.838  |
| 13. | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 10.941    | 3.00   | 32.823  |
| 14. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 7.956     | 24.00  | 190.944 |
| 15. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut     | 4.157     | 5.00   | 20.785  |
| 16. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut     | 3.12      | 5.00   | 15.599  |
| 17. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2.392     | 450.00 | 1076.40 |
| 18. | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 0.357     | 450.00 | 160.425 |
| 19. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut     | 1.936     | 12.00  | 23.234  |
| 20. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut     | 0.199     | 12.00  | 2.388   |

|     |               |                                                                               |      |        |       |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 23.662 | 12.00 | 283.94          |
| 22. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.281  | 12.00 | 3.374           |
| 23. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                    | h-ut | 0.56   | 12.00 | 6.72            |
| 24. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 7.351  | 12.00 | 88.211          |
| 25. | 331451        | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 7.275  | 25.00 | 181.875         |
| 26. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                 | h-ut | 1.092  | 10.00 | 10.92           |
| 27. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                         | h-ut | 2.46   | 10.00 | 24.60           |
| 28. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut | 1.80   | 3.00  | 5.40            |
| 29. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 23.771 | 3.00  | 71.315          |
|     |               | <b>Total:</b>                                                                 |      |        |       | <b>5310.555</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IMSP SCM Boli Contagioase de Copii

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
Obiect

IMSP SCM Boli Contagioase de Copii  
**Lucrari de reparatie capitala a cabinetului  
radiologic, mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**lucrari de reparatie**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 61.54<br>61.22         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 1.3200                                 | 46.38                | 61.222                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0100                                 | 2.00                 | 0.02                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0600                                 | 5.00                 | 0.30                   |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 74.29<br>74.21         |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.8000                                 | 46.38                | 37.104                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.8000                                 | 46.38                | 37.104                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0030                                 | 2.00                 | 0.006                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0150                                 | 5.00                 | 0.075                  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 12.67<br>12.52         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1200                                 | 46.38                | 5.566                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500                                 | 46.38                | 6.957                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0500                                 | 2.00                 | 0.10                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0100                                 | 5.00                 | 0.05                   |
| 4      | CD72B                       | Pereti despartitori din PGC hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005 | m2   |                                        |                      | 349.06<br>124.45       |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2.6832                                 | 46.38                | 124.448                |
|        | 2662102701001               | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                          | m2   | 2.1000                                 | 52.00                | 109.746                |
|        | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                  | m    | 1.1450                                 | 10.00                | 11.507                 |
|        | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                  | m    | 2.2000                                 | 14.20                | 31.396                 |
|        | 2521302602906               | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                       | m2   | 1.0300                                 | 42.00                | 43.476                 |
|        | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                   | m    | 1.2200                                 | 3.00                 | 3.678                  |
|        | 2513206621601               | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea                                                                                                                                               | m    | 1.5150                                 | 3.00                 | 4.568                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|   |               | de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                   |
|   | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.5420  | 7.80   | 4.249             |
|   | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1750  | 30.50  | 5.364             |
|   | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.5000  | 0.60   | 0.905             |
|   | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 29.4300 | 0.30   | 8.873             |
|   | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0.0160  | 3.00   | 0.048             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0094  | 3.00   | 0.028             |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0648  | 12.00  | 0.777             |
| 5 | CD72A         | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005 | m2   |         |        | 1455.09<br>113.18 |
|   | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2.4403  | 46.38  | 113.181           |
|   | 2662102701002 | Placi ghips-carton Knauf Safeboard 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2.1000  | 602.00 | 1270.521          |
|   | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1.1450  | 10.00  | 11.507            |
|   | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2.2000  | 14.20  | 31.396            |
|   | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                              | m    | 1.2200  | 3.00   | 3.678             |
|   | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                      | m    | 1.5150  | 3.00   | 4.568             |
|   | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.5420  | 7.80   | 4.249             |
|   | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1750  | 30.50  | 5.364             |
|   | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.5000  | 0.60   | 0.904             |
|   | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 29.4300 | 0.30   | 8.873             |
|   | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0.0160  | 3.00   | 0.048             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0076  | 3.00   | 0.023             |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0648  | 12.00  | 0.778             |
| 6 | ÑF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005                                                   | m2   |         |        | 197.51<br>85.11   |
|   | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.8350  | 46.38  | 85.107            |
|   | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1.0500  | 50.00  | 52.762            |
|   | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0.9190  | 10.00  | 9.236             |
|   | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2.2000  | 14.20  | 31.396            |
|   | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                              | m    | 2.3500  | 3.00   | 7.085             |
|   | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                               | m    | 0.7575  | 3.00   | 2.284             |
|   | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.2710  | 7.80   | 2.124             |
|   | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0875  | 30.50  | 2.682             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.6500  | 0.60   | 0.995            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16.1900 | 0.20   | 3.254            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0046  | 3.00   | 0.014            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0475  | 12.00  | 0.57             |
| 7  | ÑF60A         | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005 | m2   |         |        | 1427.49<br>94.01 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2.0270  | 46.38  | 94.012           |
|    | 2662102701002 | Placi ghips-carton Knauf Safeboard 12,5 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2.1000  | 602.00 | 1270.521         |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0.7350  | 10.00  | 7.387            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2.2000  | 14.20  | 31.396           |
|    | 2874115833876 | Suruburi ñu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12.9100 | 0.25   | 3.244            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5.8000  | 0.20   | 1.166            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                  | m    | 2.3500  | 3.00   | 7.085            |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                    | m    | 1.5150  | 3.00   | 4.568            |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.4880  | 7.80   | 3.825            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0875  | 30.50  | 2.682            |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.5000  | 0.60   | 0.905            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0076  | 3.00   | 0.023            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0567  | 12.00  | 0.68             |
| 8  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 6.12<br>1.39     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0300  | 46.38  | 1.391            |
|    | 2416586105308 | Amorsa-grund Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1500  | 30.50  | 4.575            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15             |
| 9  | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton       | m2   |         |        | 84.39<br>55.66   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.0000  | 46.38  | 46.38            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.2000  | 46.38  | 9.276            |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0210  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7.9000  | 2.45   | 19.355           |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.6000  | 3.50   | 2.10             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0240  | 300.00 | 7.20             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0065  | 2.00   | 0.013            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0020  | 3.00   | 0.006            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0050  | 12.00  | 0.06             |
| 10 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 76.30            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)                                                                                                                    |      |        |       | 56.58          |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.2200 | 46.38 | 56.584         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7.1400 | 2.70  | 19.278         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040 | 2.00  | 0.008          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0790 | 3.00  | 0.237          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0160 | 12.00 | 0.192          |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                           | m2   |        |       | 76.30<br>56.58 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.2200 | 46.38 | 56.584         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7.1400 | 2.70  | 19.278         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040 | 2.00  | 0.008          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0790 | 3.00  | 0.237          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0160 | 12.00 | 0.192          |
| 12 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3 K=3.00 | m2   |        |       | 45.23<br>33.39 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2400 | 46.38 | 33.394         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1.4300 | 2.70  | 11.583         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0010 | 2.00  | 0.006          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0160 | 3.00  | 0.144          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0030 | 12.00 | 0.108          |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |        |       | 22.15<br>9.28  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2000 | 46.38 | 9.276          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1.1000 | 8.50  | 9.35           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1500 | 23.50 | 3.525          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0003 | 2.00  | 0.001          |
| 14 | CK26D         | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |       | 8.17<br>4.64   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0900 | 46.38 | 4.174          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0100 | 46.38 | 0.464          |
|    | 2743123549054 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1.0000 | 3.50  | 3.50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0100 | 3.00  | 0.03           |
| 15 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |       | 33.74<br>25.51 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.4500  | 46.38  | 20.871          |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1000  | 46.38  | 4.638           |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                              | kg   | 1.0549  | 7.80   | 8.228           |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0010  | 2.00   | 0.002           |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0010  | 3.00   | 0.003           |
| 16 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |        | 5.05<br>1.39    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0300  | 46.38  | 1.391           |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.1500  | 23.40  | 3.51            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15            |
| 17 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent) | m2   |         |        | 67.22<br>25.51  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0.5500  | 46.38  | 25.509          |
|    | 2430116103801      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lucios                                                                                                                                               | kg   | 0.4000  | 100.00 | 40.00           |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                               | kg   | 0.0600  | 2.70   | 0.162           |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0.5000  | 3.00   | 1.50            |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0500  | 1.00   | 0.05            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0.0020  | 2.00   | 0.004           |
| 18 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01   | m2   |         |        | 336.15<br>76.53 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.6500  | 46.38  | 76.527          |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                | m2   | 1.0200  | 220.00 | 226.644         |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                              | kg   | 3.7000  | 5.00   | 18.685          |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.4700  | 28.50  | 13.529          |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                          | buc  | 20.0000 | 0.03   | 0.606           |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0020  | 2.00   | 0.004           |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0120  | 3.00   | 0.036           |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0100  | 12.00  | 0.12            |
| 19 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                                                                                                                             | buc  |         |        | 95.02<br>23.19  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.4700  | 46.38  | 21.799          |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0300  | 46.38  | 1.391           |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0.1500  | 24.00  | 3.60            |
|    | 2811236306202      | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                                                                                                                             | buc  | 1.0000  | 67.00  | 67.00           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0.5000  | 2.45   | 1.225           |
|    |                    | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 20 | RpCO56C            | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                         | m2   |         |        | 11.60<br>11.60  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1300  | 46.38  | 6.029           |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1200  | 46.38  | 5.566           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 21 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 12.67<br>12.52    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1200  | 46.38  | 5.566             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1500  | 46.38  | 6.957             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0500  | 2.00   | 0.10              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0100  | 5.00   | 0.05              |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 6.12<br>1.39      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0300  | 46.38  | 1.391             |
|    | 2416586105308 | Amorsa-grund Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1500  | 30.50  | 4.575             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15              |
| 23 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panou Bioguard Plain Board 60x60)                                                                                                                               | m2   |         |        | 519.23<br>102.04  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1500  | 46.38  | 6.957             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2.0500  | 46.38  | 95.079            |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4.0000  | 0.60   | 2.40              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" (panou Bioguard Plain Board 60x60)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1.0500  | 395.00 | 414.75            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0150  | 3.00   | 0.045             |
| 24 | ÑF60E         | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005 | m2   |         |        | 1453.23<br>116.60 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2.5140  | 46.38  | 116.599           |
|    | 2662102701002 | Placi ghips-carton Knauf Safeboard 12,5 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2.1000  | 602.00 | 1270.521          |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0.9190  | 10.00  | 9.236             |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2.2000  | 14.20  | 31.396            |
|    | 2874115833876 | Suruburi ñu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16.1900 | 0.25   | 4.068             |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7.3000  | 0.20   | 1.467             |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                  | m    | 2.3500  | 3.00   | 7.085             |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                    | m    | 1.5150  | 3.00   | 4.568             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.4880  | 7.80   | 3.825             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0875  | 30.50  | 2.682             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.6500  | 0.60   | 0.995             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0076  | 3.00   | 0.023             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0640  | 12.00  | 0.768             |
| 25 | ÑF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005                                                     | m2   |         |        | 199.99<br>88.59   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.9100  | 46.38  | 88.586            |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1.0500  | 50.00  | 52.763            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9190  | 10.00 | 9.236                |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2.2000  | 14.20 | 31.396               |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2.3500  | 3.00  | 7.085                |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor<br>"Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0.7575  | 3.00  | 2.284                |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller<br>lait"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.2710  | 7.80  | 2.124                |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0875  | 30.50 | 2.682                |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.6500  | 0.00  | 0.00                 |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16.1900 | 0.20  | 3.254                |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0046  | 3.00  | 0.014                |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0475  | 12.00 | 0.57                 |
| 26 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                    | m2   |         |       | 90.72<br><hr/> 70.96 |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.5300  | 46.38 | 70.961               |
|    | 2653102100831      | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7.1400  | 2.70  | 19.278               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040  | 2.00  | 0.008                |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0790  | 3.00  | 0.237                |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0195  | 12.00 | 0.234                |
| 27 | CF53B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 1,0 mm (se<br>adauga sau se scade la art CF52)<br>k=3 materiale,utilaj<br>K=3.00 | m2   |         |       | 26.58<br><hr/> 14.38 |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3100  | 46.38 | 14.378               |
|    | 2653102100831      | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1.4300  | 2.70  | 11.583               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0010  | 2.00  | 0.006                |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0040  | 3.00  | 0.036                |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0160  | 12.00 | 0.576                |
| 28 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului ( se va executa pe<br>suprafete de PGC Special)                                                                                    | m2   |         |       | 90.72<br><hr/> 70.96 |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.5300  | 46.38 | 70.961               |
|    | 2653102100831      | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7.1400  | 2.70  | 19.278               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040  | 2.00  | 0.008                |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0790  | 3.00  | 0.237                |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0195  | 12.00 | 0.234                |
| 29 | CF53B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 1,0 mm (se<br>adauga sau se scade la art CF52)<br>k=3<br>K=3.00                  | m2   |         |       | 55.33<br><hr/> 43.13 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |               |                                                                                                                                                                   |      |         |       |                 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                         | h-om | 0.3100  | 46.38 | 43.133          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                     | kg   | 1.4300  | 2.70  | 11.583          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0.0010  | 2.00  | 0.006           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0040  | 3.00  | 0.036           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160  | 12.00 | 0.576           |
| 30 | CK26D         | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                           | m    |         |       | 8.17<br>4.64    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0.0900  | 46.38 | 4.174           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.0100  | 46.38 | 0.464           |
|    | 2743123549054 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1.0000  | 3.50  | 3.50            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0100  | 3.00  | 0.03            |
| 31 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                          | m2   |         |       | 33.74<br>25.51  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                       | h-om | 0.4500  | 46.38 | 20.871          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.1000  | 46.38 | 4.638           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                   | kg   | 1.0549  | 7.80  | 8.228           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0010  | 2.00  | 0.002           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0010  | 3.00  | 0.003           |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                       | m2   |         |       | 5.05<br>1.39    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.0300  | 46.38 | 1.391           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500  | 23.40 | 3.51            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0.0500  | 3.00  | 0.15            |
| 33 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex) | m2   |         |       | 45.34<br>25.51  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.5500  | 46.38 | 25.509          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                             | kg   | 0.4000  | 45.30 | 18.12           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                    | kg   | 0.0600  | 2.70  | 0.162           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0.5000  | 3.00  | 1.50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0.0500  | 1.00  | 0.05            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0.0020  | 2.00  | 0.004           |
|    |               | <b>1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                               |      |         |       |                 |
| 34 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                               | m2   |         |       | 118.13<br>68.92 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 1.4860  | 46.38 | 68.921          |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                    | kg   | 0.3000  | 30.50 | 9.15            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                  | kg   | 14.6100 | 2.70  | 39.447          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0112  | 2.00  | 0.022           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0790  | 3.00  | 0.237           |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                     | h-ut | 0.0296  | 12.00 | 0.355           |
| 35 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0                                                                                               | m2   |         |       | 33.74           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              |      |        |       | 25.51          |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                       | h-om | 0.4500 | 46.38 | 20.871         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.1000 | 46.38 | 4.638          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                   | kg   | 1.0549 | 7.80  | 8.228          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0010 | 2.00  | 0.002          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0010 | 3.00  | 0.003          |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 5.05<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.0300 | 46.38 | 1.391          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500 | 23.40 | 3.51           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |
| 37 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex) | m2   |        |       | 45.34<br>25.51 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.5500 | 46.38 | 25.509         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                             | kg   | 0.4000 | 45.30 | 18.12          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                    | kg   | 0.0600 | 2.70  | 0.162          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0.5000 | 3.00  | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0.0500 | 1.00  | 0.05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0.0020 | 2.00  | 0.004          |
|    |               | <b>1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                             |      |        |       |                |
| 38 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                             | m2   |        |       | 25.61<br>25.05 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                         | h-om | 0.2700 | 46.38 | 12.523         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.2700 | 46.38 | 12.523         |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                         | l    | 0.0250 | 12.00 | 0.30           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0300 | 2.00  | 0.06           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0.0400 | 5.00  | 0.20           |
| 39 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                     | m2   |        |       | 36.53<br>36.18 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                         | h-om | 0.3900 | 46.38 | 18.088         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.3900 | 46.38 | 18.088         |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0500 | 2.00  | 0.10           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0.0500 | 5.00  | 0.25           |
| 40 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                       | m2   |        |       | 14.21<br>13.91 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 46.38 | 6.957          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.1500 | 46.38 | 6.957          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0500 | 2.00  | 0.10           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0.0400 | 5.00  | 0.20           |
| 41 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                 | m2   |        |       | 5.05<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.0300 | 46.38 | 1.391          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500 | 23.40 | 3.51           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15           |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                        | m2   |        |       | 77.17<br>32.47 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.6000  | 46.38  | 27.828           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1000  | 46.38  | 4.638            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 13.0000 | 2.45   | 31.85            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0420  | 300.00 | 12.60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0100  | 2.00   | 0.02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0120  | 12.00  | 0.144            |
| 43 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00 | m2   |         |        | 77.78<br>33.39   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.1000  | 46.38  | 27.828           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0200  | 46.38  | 5.566            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 2.1500  | 2.45   | 31.605           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0070  | 300.00 | 12.60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0020  | 2.00   | 0.024            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030  | 3.00   | 0.054            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0015  | 12.00  | 0.108            |
| 44 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006                                                                                          | m2   |         |        | 241.03<br>21.71  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4680  | 46.38  | 21.706           |
|    | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 30.6000 | 7.00   | 215.485          |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0900  | 30.50  | 2.761            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0070  | 2.00   | 0.014            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0840  | 12.00  | 1.008            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0200  | 3.00   | 0.06             |
| 45 | CG56B1        | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=5 K=5.00                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 59.15<br>5.33    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0230  | 46.38  | 5.334            |
|    | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1.5300  | 7.00   | 53.55            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0010  | 2.00   | 0.01             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0040  | 12.00  | 0.24             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0010  | 3.00   | 0.015            |
| 46 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm Materiale marunte (cirpe )=1.005                                                                                        | m2   |         |        | 736.90<br>147.95 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2.0000  | 46.38  | 92.76            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1900  | 46.38  | 55.192           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                  | kg   | 0.1500 | 65.00  | 9.799          |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                   | kg   | 0.3500 | 128.00 | 45.024         |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                      | kg   | 5.2500 | 7.46   | 39.361         |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                        | m    | 1.0200 | 27.00  | 27.678         |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                           | m    | 0.1500 | 110.00 | 16.582         |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                     | m    | 1.1000 | 52.00  | 57.486         |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                             | m2   | 1.0500 | 370.00 | 390.443        |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0015 | 2.00   | 0.003          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0100 | 5.00   | 0.05           |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0120 | 10.00  | 0.12           |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0.2000 | 12.00  | 2.40           |
|    |               | <b>1.5. Lucrari sanatate AC</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
| 47 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                              | buc  |        |        | 44.06<br>44.06 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0.9500 | 46.38  | 44.061         |
| 48 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                           | buc  |        |        | 51.02<br>51.02 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 1.1000 | 46.38  | 51.018         |
| 49 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 58.10<br>29.22 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0.6300 | 46.38  | 29.219         |
|    | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                                                                                                                                                      | m    | 1.0200 | 19.20  | 19.584         |
|    | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                                                                                                                                                        | buc  | 0.7000 | 2.00   | 1.40           |
|    | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                                                                                                                                                        | buc  | 0.4500 | 3.00   | 1.35           |
|    | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                                                                                                                                                   | buc  | 0.1000 | 2.00   | 0.20           |
|    | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 5.00   | 5.00           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0200 | 1.00   | 0.02           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0060 | 27.00  | 0.162          |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                | kg   | 0.0020 | 78.00  | 0.156          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0419 | 24.00  | 1.006          |
| 50 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                        | buc  |        |        | 16.49<br>13.45 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0.2900 | 46.38  | 13.45          |
|    | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 1.80   | 1.80           |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                              | kg   | 0.0050 | 23.00  | 0.115          |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0.3100 | 2.45   | 0.759          |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0.0012 | 300.00 | 0.36           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002          |
| 51 | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                       | m    |        |        | 42.47<br>13.91 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0.3000 | 46.38  | 13.914         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                               | m    | 1.0300 | 27.50  | 28.325         |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0.0040 | 55.00  | 0.22           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0.0120 | 1.00   | 0.012          |
| 52 | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc  |        |        | 25.12<br>12.06 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0.2600 | 46.38  | 12.059         |
|    | 2523156721051 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm                                          | buc  | 1.0000 | 12.50  | 12.50          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0.0100 | 55.00  | 0.55           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0.0120 | 1.00   | 0.012          |
| 53 | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 95.46<br>17.62 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0.3800 | 46.38  | 17.624         |
|    | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                                                                                              | m    | 1.0300 | 74.75  | 76.993         |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0.0150 | 55.00  | 0.825          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0.0150 | 1.00   | 0.015          |
| 54 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc  |        |        | 55.71<br>15.77 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0.3400 | 46.38  | 15.769         |
|    | 2523156721110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=110mm                                         | buc  | 1.0000 | 38.00  | 38.00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0.0350 | 55.00  | 1.925          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0.0150 | 1.00   | 0.015          |
| 55 | SA37I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                     | buc  |        |        | 47.88<br>24.12 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0.5200 | 46.38  | 24.118         |
|    | 2875274204044 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 22.50  | 22.50          |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0.0060 | 23.00  | 0.138          |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0.3100 | 2.45   | 0.759          |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0.0012 | 300.00 | 0.36           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002          |
| 56 | SA37F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                     | buc  |        |        | 36.40<br>19.94 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0.4300 | 46.38  | 19.943         |
|    | 2875274204042 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 15.20  | 15.20          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0060 | 23.00  | 0.138             |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.3100 | 2.45   | 0.759             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0012 | 300.00 | 0.36              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002             |
| 57 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02                                                                                                       | buc  |        |        | 1133.79<br>88.12  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1.9000 | 46.38  | 88.122            |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0100 | 780.00 | 803.556           |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 60.00  | 61.20             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 10.00  | 10.20             |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0.3000 | 19.20  | 5.875             |
|    | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0100 | 160.00 | 164.832           |
| 58 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                          | buc  |        |        | 732.53<br>76.53   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1.6500 | 46.38  | 76.527            |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 580.00 | 580.00            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2.0000 | 38.00  | 76.00             |
| 59 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05 | buc  |        |        | 1971.49<br>217.99 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4.7000 | 46.38  | 217.986           |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0100 | 800.00 | 848.40            |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 360.00 | 378.00            |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 24.00  | 25.20             |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 70.00  | 73.50             |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 15.00  | 15.75             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1.0000 | 16.00  | 16.80             |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 37.00  | 38.85             |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 12.00  | 12.60             |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 260.00 | 273.00            |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 68.00  | 71.40             |
| 60 | RpSB15A       | Montarea Furtunului gofrat p/u WC                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 101.46<br>10.67   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.2300 | 46.38  | 10.667            |
|    | 2523156721087 | Furtun gofrat p/u WC                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 90.00  | 90.00             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0140 | 55.00  | 0.77              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0200 | 1.00   | 0.02              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6       | 7                                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------|
| 61 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015                     | buc  |        |         | <div>96.20</div> <div>16.70</div>   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.3600 | 46.38   | 16.697                              |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000 | 78.33   | 79.505                              |
| 62 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02                                     | buc  |        |         | <div>1579.88</div> <div>34.78</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.7500 | 46.38   | 34.785                              |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0100 | 1480.00 | 1524.696                            |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4.0000 | 5.00    | 20.40                               |
| 63 | RpSF05A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                     | m    |        |         | <div>6.96</div> <div>6.96</div>     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500 | 46.38   | 6.957                               |
|    |               | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |                                     |
| 64 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie 6 radx5 sec                                                                                                                                                                  | m2   |        |         | <div>7.42</div> <div>7.42</div>     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1600 | 46.38   | 7.421                               |
| 65 | IB05A         | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat                                                                                                                                          | buc  |        |         | <div>104.28</div> <div>92.76</div>  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2.0000 | 46.38   | 92.76                               |
|    | 2822115700077 | *Radiator - recuperat                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 0.00    | 0.00                                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0300 | 84.00   | 2.52                                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0600 | 60.00   | 3.60                                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0500 | 24.00   | 1.20                                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3.0000 | 0.60    | 1.80                                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.2000 | 12.00   | 2.40                                |
| 66 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |         | <div>45.44</div> <div>18.55</div>   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.4000 | 46.38   | 18.552                              |
|    | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                                                                  | m    | 1.0300 | 26.10   | 26.883                              |
| 67 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |         | <div>12.99</div> <div>8.35</div>    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1800 | 46.38   | 8.348                               |
|    | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting) d.25                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 4.00    | 4.00                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 1.00   | 0.02             |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0070 | 27.00  | 0.189            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0180 | 24.00  | 0.432            |
| 68 | SA37C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                               | buc  |        |        | 18.24<br>15.31   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.3300 | 46.38  | 15.305           |
|    | 2875274204041 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                                                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 1.70   | 1.70             |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0050 | 23.00  | 0.115            |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3100 | 2.45   | 0.759            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0012 | 300.00 | 0.36             |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002            |
| 69 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 28.96<br>6.96    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 46.38  | 6.957            |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 19.00  | 19.00            |
|    | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2.0000 | 0.60   | 1.20             |
|    | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                                 | buc  | 2.0000 | 0.30   | 0.60             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.1000 | 12.00  | 1.20             |
|    |               | <b>1.7. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 70 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                          | m2   |        |        | 42.01<br>41.74   |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.9000 | 46.38  | 41.742           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                | l    | 0.0070 | 20.00  | 0.14             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0300 | 1.00   | 0.03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 5.00   | 0.10             |
| 71 | RpVA02A       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.01 | m2   |        |        | 443.97<br>191.55 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4.1300 | 46.38  | 191.549          |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.8000 | 19.40  | 15.675           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0100 | 14.50  | 0.147            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.0120 | 60.00  | 0.727            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0100 | 3.00   | 0.03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0160 | 5.00   | 0.081            |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0080 | 45.00  | 0.363            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1.4500 | 19.50  | 28.558           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0300 | 36.00  | 1.091            |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                | l    | 0.0030 | 20.00  | 0.061            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6.0000 | 0.50   | 3.03             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0300 | 24.00   | 0.727            |
|    | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2.9000 | 25.80   | 75.568           |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4.7000 | 25.80   | 122.473          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6.0000 | 0.30    | 1.818            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6.0000 | 0.30    | 1.818            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0500 | 5.00    | 0.25             |
| 72 | RpVA13A       | Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.005                                | m2   |        |         | 578.37<br>283.85 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6.1200 | 46.38   | 283.846          |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4.5000 | 19.40   | 87.737           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0100 | 14.50   | 0.145            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0.2000 | 3.00    | 0.603            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0180 | 60.00   | 1.086            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.3800 | 5.00    | 1.909            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0300 | 36.00   | 1.084            |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0.0040 | 20.00   | 0.08             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4.0000 | 0.50    | 2.01             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0600 | 24.00   | 1.447            |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7.5000 | 25.80   | 194.468          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.206            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.206            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0600 | 24.00   | 1.44             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10             |
|    |               | <b>1.8. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |                  |
| 73 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 19.48<br>19.48   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2100 | 46.38   | 9.74             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.2100 | 46.38   | 9.74             |
| 74 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |         | 1991.38<br>37.57 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.7300 | 46.38   | 33.857           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0800 | 46.38   | 3.71             |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0000 | 1900.00 | 1900.00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4.0000 | 0.20    | 0.80             |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.5000 | 74.00   | 37.00            |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1750 | 78.00   | 13.651           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1.0000 | 0.50    | 0.50             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
| 75 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900 ;1300x900) | m2   |        |         | 7832.02<br>204.07 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3.5400 | 46.38   | 164.185           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.4000 | 46.38   | 18.552            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1900 | 46.38   | 8.812             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2700 | 46.38   | 12.523            |
|    | 2812106306001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1.0000 | 7560.00 | 7560.00           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0.2800 | 0.50    | 0.14              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.1400 | 67.00   | 9.38              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1.4000 | 2.45    | 3.43              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0050 | 300.00  | 1.50              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.5000 | 3.00    | 1.50              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.7000 | 60.00   | 42.00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0010 | 2.00    | 0.002             |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0200 | 500.00  | 10.00             |
| 76 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900)           | m2   |        |         | 5392.02<br>204.07 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3.5400 | 46.38   | 164.185           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.4000 | 46.38   | 18.552            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1900 | 46.38   | 8.812             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2700 | 46.38   | 12.523            |
|    | 2812106306002 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1.0000 | 5120.00 | 5120.00           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0.2800 | 0.50    | 0.14              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.1400 | 67.00   | 9.38              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1.4000 | 2.45    | 3.43              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0050 | 300.00  | 1.50              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.5000 | 3.00    | 1.50              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.7000 | 60.00   | 42.00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0010 | 2.00    | 0.002             |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0200 | 500.00  | 10.00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6       | 7                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------|
| 77 | CK12D         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x1150) | m2   |        |         | <div>7845.88</div> <div>215.67</div> |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3.7400 | 46.38   | 173.461                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4500 | 46.38   | 20.871                               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.1900 | 46.38   | 8.812                                |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2700 | 46.38   | 12.523                               |
|    | 2812106306001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0000 | 7560.00 | 7560.00                              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0.2700 | 0.50    | 0.135                                |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1350 | 67.00   | 9.046                                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1.3600 | 2.45    | 3.332                                |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0040 | 300.00  | 1.20                                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.5000 | 3.00    | 1.50                                 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.7500 | 60.00   | 45.00                                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0010 | 2.00    | 0.002                                |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0200 | 500.00  | 10.00                                |
| 78 | CK30B         | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |         | <div>522.12</div> <div>97.40</div>   |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.8500 | 46.38   | 85.803                               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2500 | 46.38   | 11.595                               |
|    | 2430226100046 | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0300 | 60.50   | 1.815                                |
|    | 2030127329586 | Masca din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0000 | 420.00  | 420.00                               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.4000 | 2.45    | 0.98                                 |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0010 | 300.00  | 0.30                                 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8.0000 | 0.20    | 1.60                                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0100 | 3.00    | 0.03                                 |
| 79 | CM03E1        | Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |         | <div>92.10</div> <div>48.70</div>    |
|    | 7135010011440 | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.8500 | 46.38   | 39.423                               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2000 | 46.38   | 9.276                                |
|    | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.3500 | 124.00  | 43.40                                |
| 80 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |         | <div>577.15</div> <div>115.95</div>  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0800 | 46.38   | 3.71                                 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2.4200 | 46.38   | 112.24                               |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 460.00  | 460.00                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6.0000 | 0.20   | 1.20           |
|    |               | <b>1.9. Lucrari exterioare<br/>(executare tambur sub<br/>copertina existenta de beton)<br/>1.9.1. Pereti</b>                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 81 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 74.29<br>74.21 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.8000 | 46.38  | 37.104         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.8000 | 46.38  | 37.104         |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0030 | 2.00   | 0.006          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0150 | 5.00   | 0.075          |
| 82 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5.05<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 46.38  | 1.391          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1500 | 23.40  | 3.51           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 83 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 84.39<br>55.66 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.0000 | 46.38  | 46.38          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2000 | 46.38  | 9.276          |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0210 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7.9000 | 2.45   | 19.355         |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.6000 | 3.50   | 2.10           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0240 | 300.00 | 7.20           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0065 | 2.00   | 0.013          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0020 | 3.00   | 0.006          |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0050 | 12.00  | 0.06           |
| 84 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | 76.30<br>56.58 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.2200 | 46.38  | 56.584         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7.1400 | 2.70   | 19.278         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0040 | 2.00   | 0.008          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0790 | 3.00   | 0.237          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0160 | 12.00  | 0.192          |
| 85 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |        | 33.74<br>25.51 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.4500 | 46.38  | 20.871         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1000 | 46.38  | 4.638          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.0549 | 7.80   | 8.228          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0010 | 3.00   | 0.003          |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5.05<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 46.38  | 1.391          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1500 | 23.40  | 3.51           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 87 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent)                                                               | m2   |        |        | 67.22<br>25.51 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.5500 | 46.38  | 25.509         |
|    | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lucios                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.4000 | 100.00 | 40.00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0600 | 2.70   | 0.162          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0500 | 1.00   | 0.05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0020 | 2.00   | 0.004          |
|    |               | <b>1.9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 88 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 12.67<br>12.52 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1200 | 46.38  | 5.566          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1500 | 46.38  | 6.957          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0500 | 2.00   | 0.10           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0100 | 5.00   | 0.05           |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 6.12<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 46.38  | 1.391          |
|    | 2416586105308 | Amorsa-grund Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.1500 | 30.50  | 4.575          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 90 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                        | m2   |        |        | 90.72<br>70.96 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.5300 | 46.38  | 70.961         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7.1400 | 2.70   | 19.278         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0040 | 2.00   | 0.008          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0790 | 3.00   | 0.237          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0195 | 12.00  | 0.234          |
| 91 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 materiale,utilaj K=6.00 | m2   |        |        | 38.78<br>14.38 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3100 | 46.38  | 14.378         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1.4300 | 2.70   | 23.166         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.012          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0040 | 3.00   | 0.072          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0160 | 12.00  | 1.152          |
| 92 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 33.74<br>25.51 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.4500 | 46.38  | 20.871         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1000 | 46.38  | 4.638          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.0549 | 7.80   | 8.228          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0010 | 3.00   | 0.003          |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5.05<br>1.39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 46.38  | 1.391          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1500 | 23.40  | 3.51           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15           |
| 94 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (lavabila cu latex)                                                                                                          | m2   |        |        | 45.34<br>25.51 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.5500 | 46.38  | 25.509         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.4000 | 45.30  | 18.12          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0600 | 2.70   | 0.162          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0500 | 1.00   | 0.05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0020 | 2.00   | 0.004          |
|    |               | <b>1.9.3. Acoperis copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 95 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 31.37<br>31.07 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4700 | 46.38  | 21.799         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2000 | 46.38  | 9.276          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0600 | 5.00   | 0.30           |
| 96 | RpCE12A       | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1.03 | m2   |        |        | 49.02<br>24.58 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4400 | 46.38  | 20.407         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0900 | 46.38  | 4.174          |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6.8800 | 2.45   | 17.362         |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0210 | 300.00 | 6.49           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0050 | 2.00   | 0.01           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0400 | 12.00  | 0.48           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200 | 5.00   | 0.10           |
| 97 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau                                                                                                    | m2   |        |        | 14.49<br>1.86  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0400 | 46.38  | 1.855           |
|     | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.3000 | 42.10  | 12.63           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0010 | 2.00   | 0.002           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0003 | 5.00   | 0.002           |
| 98  | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP Material marunt=1.05                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 150.63<br>22.26 |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3000 | 46.38  | 13.914          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1800 | 46.38  | 8.348           |
|     | 2682132600471 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1.1500 | 101.25 | 122.259         |
|     | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3000 | 15.20  | 4.788           |
|     | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.1000 | 12.00  | 1.20            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0400 | 3.00   | 0.12            |
| 99  | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP Material marunt=1.05                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 141.88<br>22.26 |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3000 | 46.38  | 13.914          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1800 | 46.38  | 8.348           |
|     | 2682132600472 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1.1500 | 94.00  | 113.505         |
|     | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3000 | 15.20  | 4.788           |
|     | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.1000 | 12.00  | 1.20            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0400 | 3.00   | 0.12            |
| 100 | RpCI23B       | Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.03 | m    |        |        | 118.64<br>52.87 |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.8900 | 46.38  | 41.278          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.2500 | 46.38  | 11.595          |
|     | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1.8500 | 25.80  | 49.162          |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0.5000 | 12.40  | 6.386           |
|     | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0500 | 25.00  | 1.287           |
|     | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500 | 19.00  | 2.935           |
|     | 2874115893464 | Bolt de impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4.0000 | 0.60   | 2.472           |
|     | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4.0000 | 0.60   | 2.472           |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060 | 0.00   | 0.00            |
|     | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.1050 | 10.00  | 1.05            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 101 | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1.03                                                | m    |         |        | 241.71<br>13.91  |
|     | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                            | h-om | 0.3000  | 46.38  | 13.914           |
|     | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                          | m    | 1.0500  | 102.00 | 110.313          |
|     | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                  | buc  | 1.4000  | 42.00  | 60.564           |
|     | 2666122800555      | Element de inchidere                                                                                                                  | buc  | 0.2000  | 30.00  | 6.18             |
|     | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                                                                                  | buc  | 0.1000  | 30.00  | 3.09             |
|     | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                     | buc  | 0.2000  | 96.00  | 19.776           |
|     | 2875274000501      | Cot de jgheab                                                                                                                         | buc  | 0.2000  | 120.00 | 24.72            |
|     | 2874115837745      | Suruburi                                                                                                                              | buc  | 10.0000 | 0.30   | 3.09             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0.0200  | 3.00   | 0.06             |
| 102 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1.02                                                  | m    |         |        | 265.08<br>16.23  |
|     | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                            | h-om | 0.3500  | 46.38  | 16.233           |
|     | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                   | m    | 1.0500  | 108.36 | 116.054          |
|     | 2875274000502      | Cot burlan                                                                                                                            | buc  | 0.5000  | 88.20  | 44.982           |
|     | 2875274110001      | Piesa de legatura                                                                                                                     | buc  | 0.2500  | 36.00  | 9.18             |
|     | 2413217300010      | Cleme                                                                                                                                 | buc  | 0.5000  | 42.00  | 21.42            |
|     | 2874115830000      | Pilnii de curatire                                                                                                                    | buc  | 0.2500  | 106.00 | 27.03            |
|     | 2875274000503      | Cot de capat                                                                                                                          | buc  | 0.2500  | 88.20  | 22.491           |
|     | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                                                                                  | buc  | 0.2500  | 30.00  | 7.65             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0.0150  | 3.00   | 0.045            |
|     |                    | <b>1.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 103 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2   |         |        | 77.17<br>32.47   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 0.6000  | 46.38  | 27.828           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0.1000  | 46.38  | 4.638            |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                    | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 13.0000 | 2.45   | 31.85            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0.0420  | 300.00 | 12.60            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0.0100  | 2.00   | 0.02             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09             |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0.0120  | 12.00  | 0.144            |
| 104 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 404.28<br>134.50 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 2.6100  | 46.38  | 121.052          |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0.2900  | 46.38  | 13.45            |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                         | m2   | 1.0300  | 220.00 | 226.60           |
|     | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                             | kg   | 4.0500  | 5.00   | 20.25            |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 0.3000  | 28.50  | 8.55             |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 20.0000 | 0.03   | 0.60             |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                    | kg   | 0.9000  | 15.00  | 13.50            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0.0450  | 3.00   | 0.135            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                   | h-ut | 0.0120 | 12.00   | 0.144            |
|     |               | <b>1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                          |      |        |         |                  |
| 105 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor<br>Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1.03        | kg   |        |         | 0.66<br>0.53     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                  | h-om | 0.0080 | 46.38   | 0.371            |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                            | h-om | 0.0025 | 46.38   | 0.116            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                               | h-om | 0.0010 | 46.38   | 0.046            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                          | kg   | 0.0004 | 14.50   | 0.006            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                        | m3   | 0.0006 | 36.00   | 0.022            |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                  | h-ut | 0.0002 | 500.00  | 0.10             |
| 106 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet           | m2   |        |         | 1385.03<br>39.84 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                       | h-om | 0.8090 | 46.38   | 37.521           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0.0500 | 46.38   | 2.319            |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                      | m2   | 1.0000 | 1322.00 | 1322.00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                         | buc  | 6.0000 | 0.20    | 1.20             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                              | kg   | 0.1950 | 74.00   | 14.43            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                   | kg   | 0.0680 | 78.00   | 5.304            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                | kw   | 0.8000 | 0.50    | 0.40             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0.0200 | 3.00    | 0.06             |
|     |               | <b>1.9.6. Diverse</b>                                                                                                            |      |        |         |                  |
| 107 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m          | t    |        |         | 61.22<br>61.22   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 1.3200 | 46.38   | 61.222           |
| 108 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                           | t    |        |         | 51.48<br>51.48   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 1.1100 | 46.38   | 51.482           |
| 109 | TsI50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                           | t    |        |         | 251.78<br>0.00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                | h-ut | 0.4341 | 580.00  | 251.778          |
|     |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                      |      |        |         |                  |
| 110 | RpEQ07A       | Accesul                                                                                                                          | h-om |        |         | 46.38<br>46.38   |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                    | h-om | 1.0000 | 46.38   | 46.38            |
| 111 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                      | buc  |        |         | 272.71<br>272.71 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                       | h-om | 5.8800 | 46.38   | 272.714          |
| 112 | RpED17B1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m    |        |         | 15.20<br>14.84   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                             |         |        |          |                  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0.3200 | 46.38    | 14.842           |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut    | 0.1200 | 3.00     | 0.36             |
| 113 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     |        |          | 2.78<br>2.78     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0.0600 | 46.38    | 2.783            |
| 114 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65                                | buc     |        |          | 466.09<br>107.60 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2.3200 | 46.38    | 107.602          |
|     | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0.1500 | 67.00    | 10.05            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0.1700 | 45.00    | 7.65             |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0.0300 | 60.30    | 1.809            |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0.0150 | 14500.00 | 217.50           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0.1000 | 450.00   | 45.00            |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0.7700 | 24.00    | 18.48            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0.1000 | 580.00   | 58.00            |
| 115 | 08-03-526-3   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                                               | buc     |        |          | 232.91<br>128.01 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2.7600 | 46.38    | 128.009          |
|     | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0.0700 | 67.00    | 4.69             |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0.0040 | 21.00    | 0.084            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0.4310 | 45.00    | 19.395           |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1.2200 | 4.00     | 4.88             |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0.0140 | 20.00    | 0.28             |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1.2200 | 6.00     | 7.32             |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0.0160 | 54.00    | 0.864            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0.0470 | 60.30    | 2.834            |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0.0030 | 14500.00 | 43.50            |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6.1000 | 1.00     | 6.10             |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip ""                                                                                                                                        | buc     | 1.0000 | 1.00     | 1.00             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0.0200 | 20.00    | 0.40             |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0.0020 | 1.00     | 0.002            |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0.0090 | 70.00    | 0.63             |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                      | kg      | 0.0420 | 20.00    | 0.84             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0.0060 | 450.00   | 2.70             |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0.1300 | 24.00    | 3.12             |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0.0400 | 12.00    | 0.48             |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                       | h-ut    | 0.2300 | 10.00    | 2.30             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0.0060 | 580.00   | 3.48             |
| 116 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                                      | buc     |        |          | 120.27<br>52.41  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 1.1300 | 46.38    | 52.409           |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                   | t       | 0.0021 | 19500.00 | 40.95            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0.1400 | 45.00    | 6.30             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0.0200 | 450.00   | 9.00             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 0.0050 | 3.00     | 0.015            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0.0200 | 580.00   | 11.60            |
| 117 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3           | buc     |        |          | 141.40<br>83.48  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 1.8000 | 46.38    | 83.484           |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0.0600 | 67.00    | 4.02             |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0.0010 | 21.00    | 0.021            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0.0500 | 45.00    | 2.25             |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1.2200 | 4.00     | 4.88             |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0.0140 | 20.00    | 0.28             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1.2200 | 6.00     | 7.32             |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0.0060 | 54.00    | 0.324            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0.0350 | 60.30    | 2.111            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0.0020 | 14500.00 | 29.00            |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip ""                                                                                                         | buc     | 1.0000 | 1.00     | 1.00             |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0.0100 | 20.00    | 0.20             |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                          | 100 buc | 0.0610 | 20.00    | 1.22             |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0.0010 | 1.00     | 0.001            |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0.0060 | 70.00    | 0.42             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0.0120 | 20.00    | 0.24             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0.0010 | 450.00   | 0.45             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0.1300 | 24.00    | 3.12             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut    | 0.0400 | 12.00    | 0.48             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0.0010 | 580.00   | 0.58             |
| 118 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65 | buc     |        |          | 466.09<br>107.60 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2.3200 | 46.38    | 107.602          |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0.1500 | 67.00    | 10.05            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0.1700 | 45.00    | 7.65             |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0.0300 | 60.30    | 1.809            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0.0150 | 14500.00 | 217.50           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut    | 0.1000  | 450.00   | 45.00              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 0.7700  | 24.00    | 18.48              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut    | 0.1000  | 580.00   | 58.00              |
| 119 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                          | buc     |         |          | 194.15<br>107.60   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 2.3200  | 46.38    | 107.602            |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                          | kg      | 0.0700  | 67.00    | 4.69               |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                              | kg      | 0.0040  | 21.00    | 0.084              |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0.3800  | 45.00    | 17.10              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc  | 1.2200  | 4.00     | 4.88               |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                  | 100 buc | 0.0140  | 20.00    | 0.28               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc  | 1.2200  | 6.00     | 7.32               |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                           | kg      | 0.0140  | 54.00    | 0.756              |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                 | kg      | 0.0470  | 60.30    | 2.834              |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                   | t       | 0.0020  | 14500.00 | 29.00              |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                        | buc     | 6.1000  | 1.00     | 6.10               |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip ""                                                                                   | buc     | 1.0000  | 1.00     | 1.00               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                        | 100 buc | 0.0200  | 20.00    | 0.40               |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                           | kg      | 0.0020  | 1.00     | 0.002              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                       | kg      | 0.0090  | 70.00    | 0.63               |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.0360  | 20.00    | 0.72               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut    | 0.0050  | 450.00   | 2.25               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 0.1300  | 24.00    | 3.12               |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut    | 0.0400  | 12.00    | 0.48               |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut    | 0.2000  | 10.00    | 2.00               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut    | 0.0050  | 580.00   | 2.90               |
| 120 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m                                                | 100 m   |         |          | 4360.10<br>1743.89 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 37.6000 | 46.38    | 1743.888           |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                          | kg      | 6.8400  | 67.00    | 458.28             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0.8000  | 45.00    | 36.00              |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                 | 10 buc  | 1.1000  | 12.00    | 13.20              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc  | 12.5000 | 4.00     | 50.00              |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                  | 100 buc | 0.4000  | 20.00    | 8.00               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc  | 12.5000 | 6.00     | 75.00              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut    | 1.7500  | 450.00   | 787.50             |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut    | 11.8000 | 3.00     | 35.40              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 3.1700  | 24.00    | 76.08              |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut    | 2.4700  | 25.00    | 61.75              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut    | 1.7500  | 580.00   | 1015.00            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
| 121 | pret        | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                   | m        |         |          | 75.00<br>0.00      |
|     | 15066       | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                   | m        | 1.0000  | 75.00    | 75.00              |
| 122 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    |         |          | 1817.59<br>1103.84 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23.8000 | 46.38    | 1103.844           |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0.0021  | 15200.00 | 31.526             |
|     | 1011924     | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0.9600  | 67.00    | 64.32              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13.4000 | 4.00     | 53.60              |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 13.4000 | 6.00     | 80.40              |
|     | 1139042     | Clei ""                                                                                                       | kg       | 0.2000  | 36.00    | 7.20               |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc   | 1.0000  | 12.00    | 12.00              |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 6.7000  | 12.00    | 80.40              |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 18.0000 | 0.10     | 1.80               |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1.8000  | 20.00    | 36.00              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.1100  | 450.00   | 49.50              |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 15.8000 | 3.00     | 47.40              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2.7000  | 24.00    | 64.80              |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 4.8400  | 25.00    | 121.00             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.1100  | 580.00   | 63.80              |
| 123 | pret        | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                            | m        |         |          | 4.00<br>0.00       |
|     | 150274      | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                            | m        | 1.0000  | 4.00     | 4.00               |
| 124 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |          | 1462.17<br>848.75  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18.3000 | 46.38    | 848.754            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0.00004 | 15200.00 | 0.00               |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0.0008  | 5000.00  | 4.286              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0.00832 | 60.00    | 0.497              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0.0041  | 20.00    | 0.08               |
|     | 5009623     | Banda "Ê226"                                                                                                  | 100 m    | 0.0096  | 20.00    | 0.194              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""                                                                  | kg       | 0.5000  | 12.00    | 6.00               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.5600  | 450.00   | 252.00             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4.2600  | 3.00     | 12.78              |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4.2600  | 3.00     | 12.78              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.5600  | 580.00   | 324.80             |
| 125 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                              | m        |         |          | 375.00<br>0.00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|     | 150275      | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                              | m        | 1.0000   | 375.00   | 375.00             |
| 126 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |          | 1006.04<br>575.11  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12.4000  | 46.38    | 575.112            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0.00004  | 15200.00 | 0.483              |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0.0008   | 5000.00  | 3.968              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0.00832  | 60.00    | 0.499              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0.0041   | 20.00    | 0.082              |
|     | 5009623     | Banda "Ê226"                                                                                                  | 100 m    | 0.0096   | 20.00    | 0.192              |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""                                                                  | kg       | 0.5000   | 12.00    | 6.00               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de                                                                            | h-ut     | 0.3900   | 450.00   | 175.50             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3.0000   | 3.00     | 9.00               |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3.0000   | 3.00     | 9.00               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.3900   | 580.00   | 226.20             |
| 127 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                             | m        |          |          | 13.10<br>0.00      |
|     | 150276      | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                             | m        | 1.0000   | 13.10    | 13.10              |
| 128 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                             | m        |          |          | 18.75<br>0.00      |
|     | 150277      | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                             | m        | 1.0000   | 18.75    | 18.75              |
| 129 | pret        | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                               | m        |          |          | 45.83<br>0.00      |
|     | 150278      | Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                               | m        | 1.0000   | 45.83    | 45.83              |
| 130 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc  |          |          | 1544.84<br>1493.44 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32.2000  | 46.38    | 1493.44            |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102.0000 | 0.10     | 10.20              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.0400   | 450.00   | 18.00              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.0400   | 580.00   | 23.20              |
| 131 | pret        | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V                              | buc      |          |          | 60.00<br>0.00      |
|     | 1005        | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V                              | buc      | 1.0000   | 60.00    | 60.00              |
| 132 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc  |          |          | 1577.66<br>1521.27 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32.8000  | 46.38    | 1521.265           |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos                                                                                               | t        | 0.00315  | 2000.00  | 5.00               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102.0000 | 0.10     | 10.20              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de                                                                            | h-ut     | 0.0400   | 450.00   | 18.00              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8                                                                           | h-ut     | 0.0400   | 580.00   | 23.20              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                              | 4       | 5        | 6       | 7                  |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------------------|
| 133 | pret        | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V                                               | buc     |          |         | 95.00<br>0.00      |
|     | 10051       | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V                                               | buc     | 1.0000   | 95.00   | 95.00              |
| 134 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                            | 100 buc |          |         | 1900.38<br>1767.08 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 38.1000  | 46.38   | 1767.078           |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos                                                                                                                | t       | 0.00315  | 2000.00 | 6.00               |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 1.5000   | 45.00   | 67.50              |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                               | buc     | 102.0000 | 0.10    | 10.20              |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv         | kg      | 0.4200   | 20.00   | 8.40               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de                                                                                             | h-ut    | 0.0400   | 450.00  | 18.00              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0.0400   | 580.00  | 23.20              |
| 135 | pret        | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                  | buc     |          |         | 65.00<br>0.00      |
|     | 10061       | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                  | buc     | 1.0000   | 65.00   | 65.00              |
| 136 | pret        | Doze pentru aparate                                                                                                            | buc     |          |         | 4.80<br>0.00       |
|     | 1007        | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                             | buc     | 1.0000   | 4.80    | 4.80               |
| 137 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                       | 100 buc |          |         | 5975.09<br>4081.44 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 88.0000  | 46.38   | 4081.44            |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos                                                                                                                | t       | 0.00315  | 2000.00 | 6.087              |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204.0000 | 0.50    | 102.00             |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2.0400   | 20.00   | 40.80              |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2.8000   | 19.20   | 53.76              |
|     | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 1.5500   | 450.00  | 697.50             |
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 31.5000  | 3.00    | 94.50              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 1.5500   | 580.00  | 899.00             |
| 138 | pret        | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              | buc     |          |         | 345.00<br>0.00     |
|     | 100469      | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              | buc     | 1.0000   | 345.00  | 345.00             |
| 139 | pret        | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc     |          |         | 146.00<br>0.00     |
|     | 100470      | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc     | 1.0000   | 146.00  | 146.00             |
| 140 | pret        | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc     |          |         | 1800.00<br>0.00    |
|     | 100471      | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc     | 1.0000   | 1800.00 | 1800.00            |
|     |             | <b>3. Utilaje</b>                                                                                                              |         |          |         |                    |
| 141 | pret        | Dulap electric 600x500x250 IP 65                                                                                               | buc     |          |         | 1200.00            |

| 1   | 2     | 3                                                        | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70001 | Dulap electric 600x500x250 IP 65                         | buc | 1.0000 | 1200.00  | 1200.00  |
| 142 | pret  | Separator de sarcina 125A AA 88-35                       | buc |        |          | 200.00   |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70002 | Separator de sarcina 125A AA 88-35                       | buc | 1.0000 | 200.00   | 200.00   |
| 143 | pret  | Declansator                                              | buc |        |          | 1380.00  |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70003 | Declansator                                              | buc | 1.0000 | 1380.00  | 1380.00  |
| 144 | pret  | Buton dublu iluminat                                     | buc |        |          | 140.00   |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70004 | Buton dublu iluminat                                     | buc | 1.0000 | 140.00   | 140.00   |
| 145 | pret  | Buton stop cu blocare                                    | buc |        |          | 240.00   |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70005 | Buton stop cu blocare                                    | buc | 1.0000 | 240.00   | 240.00   |
| 146 | pret  | Bec indicator led verde 220V                             | buc |        |          | 56.85    |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70006 | Bec indicator led verde 220V                             | buc | 1.0000 | 56.85    | 56.85    |
| 147 | pret  | Dulap electric 275x320x120 IP 65                         | buc |        |          | 420.00   |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70007 | Dulap electric 275x320x120 IP 65                         | buc | 1.0000 | 420.00   | 420.00   |
| 148 | pret  | Automat diferential 4P C32 30mA                          | buc |        |          | 420.00   |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70008 | Automat diferential 4P C32 30mA                          | buc | 1.0000 | 420.00   | 420.00   |
| 149 | pret  | Automat 1P C10                                           | buc |        |          | 42.50    |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70009 | Automat 1P C10                                           | buc | 1.0000 | 42.50    | 42.50    |
| 150 | pret  | Automat 1P C16                                           | buc |        |          | 45.00    |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70010 | Automat 1P C16                                           | buc | 1.0000 | 45.00    | 45.00    |
| 151 | pret  | Automat 1P C25                                           | buc |        |          | 50.00    |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70011 | Automat 1P C25                                           | buc | 1.0000 | 50.00    | 50.00    |
| 152 | pret  | Papuc cablu 35 mm                                        | buc |        |          | 7.00     |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70012 | Papuc cablu 35 mm                                        | buc | 1.0000 | 7.00     | 7.00     |
| 153 | pret  | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm | buc |        |          | 52200.00 |
|     |       |                                                          |     |        |          | 0.00     |
|     | 70013 | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm | buc | 1.0000 | 52200.00 | 52200.00 |

Antreprenor "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP SCM Boli Contagioase de Copii  
(functia, semnatura)