

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1705474203791

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat.

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Corpuri de iluminat					Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.		
1	1.1 Corp de iluminat	JICI corp il. p/u LED (model 2*36) IP54 ISILDAR	Turcia	Isildar	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Conform standardelor producătorului
2	1.2 Corp de iluminat	Corp de ilum. p/u bec Led 2x40W	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (Elmos / Megawatt)	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Conform standardelor producătorului
3	1.3 Corp de iluminat	MW 2*10W 6500K corp il. exter. LED MEGAWATT	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (Elmos / Megawatt)	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	Conform standardelor producătorului
4	1.4 Corp de iluminat suspendabil	HCI 02-100-001 corp.il.	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Conform standardelor producătorului

5	1.5 Corp de iluminat suspendabil	HCPI 02-200-021 corp.il.	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Conform standardelor producătorului
6	1.6 Corp de iluminat aplicabil (rotund)	НПБ 1101 100W negru rotund corp il.	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory	Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm	Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Conform standardelor producătorului
7	1.7 Proiector LED cu senzor	Projector LED 50W, 180-260V IP 65 6400K sensor Евросвет	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 4000 lm	Conform standardelor producătorului
8	1.8 Proiector LED	Projector LED100W, IP65 6400K Евросвет	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 8000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru	Conform standardelor producătorului
9	1.9 Corp de iluminat stradal	Corp de iluminat stradal, SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	China și filiale alte Țări		Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm	Tip lampă – LED Puterea – 65 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 100-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 8775 lm	Conform standardelor producătorului
11	1.11 Corp de iluminat industrial	EB-50-04 100W 6400K 5000lm corp il. tip clopot Евросвет	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V	Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6400 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V	Conform standardelor producătorului

12	1.12 Corp de iluminat pentru balizaj	Corp de iluminat pentru balizaj, ÎL-XLM-VT6-220K, Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE	Tip lampă – LED Materialul capacului – sticlă roșie Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE	Conform standardelor producătorului
Lotul 2 Surse de iluminat					Conform specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.		
1	2.1 Tub LED	LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865	China și filiale alte Țări	LEDVANCE / OSRAM	Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13	Tip lampă – LED Puterea – 13.5 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 155 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13	Conform standardelor producătorului
2	2.2 Tub LED	LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	China și filiale alte Țări	LEDVANCE / OSRAM	Tip lampă – LED Puterea – 7,3 W Flux luminos – 1100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13	Tip lampă – LED Puterea – 7 W Flux luminos – 1100 lm Randament luminos – 157 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 60.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13	Conform standardelor producătorului
3	2.3 Bec LED	VALUE LED A100 13W/865 230V FR E27 OSRAM	China și filiale alte Țări	LEDVANCE / OSRAM	Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27	Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului

4	2.4 Bec LED	VALUE LED A100 13W/840 230V FR E27 OSRAM	China și filiale alte Țări	LEDVANCE / OSRAM	Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 4000 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27	Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 4000 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului
5	2.5 Bec LED	LED 100W,220V,6000K, E27 bec	China și filiale alte Țări	SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD	Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27	Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului
6	2.6 Bec LED	LED 50W 220V 6500 E40 bec Евросвет	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Tip bec – LED Puterea – 50 W Flux luminos – 4500 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 30.000 ore Lungime – 300 mm Diametru – 160 mm Tip soclu – E40	Tip bec – LED Puterea – 50 W Flux luminos – 5000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 30.000 ore Tip soclu – E40	Conform standardelor producătorului
7	2.7 Bec incandescent	MO 12-40W E27 bec ISKRA	Ucraina	ISKRA	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 12V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 12V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului
8	2.8 Bec incandescent	MO 24-40W E27 bec ISKRA	Ucraina	ISKRA	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului
9	2.9 Bec incandescent	MO 36-40W E27 bec ISKRA	Ucraina	ISKRA	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27	Conform standardelor producătorului

Lotul 4 Dulii					Conform specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.		
1	4.1 Dulie ceramică	Dulie E27 portelan 1000kW	China și filiale alte Țări	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere	Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb	Conform standardelor producătorului
2	4.2 Dulie ceramică	Dulie E40 portelan	China și filiale alte Țări	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E40 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere	Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E40 Culoare – alb	Conform standardelor producătorului
3	4.3 Dulie bachelită	Dulie E27 carbolit 1000kW	China și filiale alte Țări	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru	Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru	Conform standardelor producătorului
4	4.4 Dulie bachelită	Dulie E27 carbolit aplic. drept 1000kW	China și filiale alte Țări	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd	Material – plastic Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă	Material – plastic Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă	Conform standardelor producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrlî Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M