

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1592378869506 din 24 iulie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa - Generator electric								
Nr. d/or d	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/servicii						
Lotul 1								
1	31122000-7	Generator electric	FDG 661 D	Polonia	FOGO Sp.z.o.o	Date tehnice generator: <i>Frecventa Generator de Curent Electric - 50 Hz</i> <i>Tensiune Generator de Curent Electric - 400 V</i> <i>Factor de putere Generator de Curent Electric -cos 0,8 Ø</i> <i>Faze- 3</i> <i>Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric - min. 700 kVA</i> <i>Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric - min. 560 kW</i> <i>Putere nominala PRP Generator de Curent Electric - min. 650 kVA</i> <i>Putere nominala PRP Generator de Curent Electric - 525 kW</i> Date tehnice motor: <i>Sistem de racire motor - Lichid</i> <i>Regulator de viteza - Electronic</i> <i>Combustibil Generator de Curent Electric - Diesel</i> <i>Sistem de pornire - Electric</i> <i>Capacitate motor la pornire - 7 kW</i> <i>Circuit electric 24V - 24 V</i> <i>Timp de functionare la 100% PRP - min 5 h (ore)</i> <i>Generatorul să fie carcasat</i>	Date tehnice generator: <i>Frecventa Generator de Curent Electric - 50 Hz</i> <i>Tensiune Generator de Curent Electric - 400 V</i> <i>Factor de putere Generator de Curent Electric -cos 0,8 Ø</i> <i>Faze- 3</i> <i>Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric -705 kVA</i> <i>Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric - 564 kW</i> <i>Putere nominala PRP Generator de Curent Electric - 657 kVA</i> <i>Putere nominala PRP Generator de Curent Electric - 525 kW</i> Date tehnice motor: <i>Sistem de racire motor - Lichid</i> <i>Regulator de viteza - Electronic</i> <i>Combustibil Generator de Curent Electric - Diesel</i> <i>Sistem de pornire - Electric</i> <i>Capacitate motor la pornire - 7 kW</i> <i>Circuit electric 24V - 24 V</i> <i>Timp de functionare la 100% PRP -6.6 h (ore)</i> <i>Generatorul carcasat</i>	

					<i>Panou - AAR (ancłansare automată de rezervă) min 1000 A. Pe baza de intrerupatoare automate motorizate</i> <i>Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire</i> <i>Sistem de excitare - AREP sau echivalent (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator)</i> <i>Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii.</i> Disponibilitate panou de comanda: <i>Panou de comanda - manual / automat</i> <i>Termen de garanție - Min 24 luni</i> <i>Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție.</i> <i>Instruirea utilizatorilor.</i> <i>Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației.</i> <i>Certificate:</i> -2006/42/CE -Machinery Directive - CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare - Certificat de dealer și service autorizat în RM - Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător - 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive - EN 12100 - Safety of machinery - ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	<i>Panou - AAR (ancłansare automată de rezervă) min 1000 A. Pe baza de intrerupatoare automate motorizate</i> <i>Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire</i> <i>Sistem de excitare - AREP (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator)</i> <i>Pornirea generatorului are un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii.</i> Disponibilitate panou de comanda: <i>Panou de comanda - manual / automat</i> <i>Termen de garanție - 24 luni</i> <i>Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție.</i> <i>Instruirea utilizatorilor.</i> <i>Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației.</i> <i>Certificate:</i> -2006/42/CE -Machinery Directive - CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare - Certificat de dealer și service autorizat în RM - Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător - 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive - EN 12100 - Safety of machinery - ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, prenumele: _Arnaut Natalia_____ În calitate de: _director_____

Ofertantul: _SRL „Deniadi”_____ Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2

