



MD-2059, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Podgorenilor 91 A, C/f 1019600042292
Tel. +373 78817 887, cel. +373 60094770. E-mail: agrimet001@gmail.com

AUTOGUNOIERA (COMPACTOR) IVECO DAILY 70 C 15 DE CAPACITATE 7 M³



*poza cu titlu de prezentare, fără obligații contractuale

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ GENERALĂ AUTOȘASIU

- **CATEGORIE: VEHICULE SPECIALIZATE**
- **MARCA :IVECO DAILY**
- **CAROSERIE: COMPACTOR**
- **MODEL- 70C15**
- **TRACȚIUNE: 4X2**
- **EMISII: EURO 3**
- **TIP CABINĂ: DE ZI**
- **TIP VEHICUL: COMPACTOR**
- **AN PRODUCȚIE: 2012**



"ECMASAGRO" SRL



MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91 A , C/f 1019600042292
Tel. +373 78817 887, cel. +373 60094770. E-mail: agrimet001@gmail.com

ECHIPAMENT PENTRU IVECO DAILY 70C15

- **Motor -DIESEL**
- **Capacitate motor - 2998 (146 CP)**
- **Cuplu motor- 350 Nm.**
- **Transmisie: ZF 6S 400 cu 6 trepte**
- **Roți: 225\75 R16C (duble spate)**
- **Frâne pe disc față și spate**
- **Blocaj diferențial**
- **Aționare electrică a geamurilor**
- **Tracțiune: electrică și oglinzi retrovizoare încălzite**
- **Închidere centralizată**
- **Claxon**
- **Lumini de zi**
- **Suspensie spate ranforsata cu arcuri**
- **Scaun șofer de mare confort, tip pilot**
- **Cotiera scaunului șoferului**
- **Roata de rezerva**

SPECIFICATIE TEHNICA COMPACTOR HIDRO-MAK 7 M3

- **Echipament compactor cu incarcare posterioara.**
- **Podea: Hardox 400-450, 4 mm**
- **Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale).**
- **Paleta expulzare (Hardox 400-450): deplasare pe cai de alunecare laterale actionata de un cilindru telescopic**
- **Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70l.**
- **Dispozitivul de ridicare a containerelor este potrivit pentru primirea și golirea containerelor cu un volum de până la 1100 litri (B = 120-140-360-1100 litri plastic + 1100 litri pubele metalice).**



"ECMASAGRO" SRL



MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91 A, C/f 1019600042292

Tel. +373 78817 887, cel. +373 60094770. E-mail: agrimet001@gmail.com

- *Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor și manual. Liftul de ridicare poate fi acționat manual și electric sistem 'push button'*
- *Compactorul este echipat cu sisteme de siguranță pe conductele hidraulice pentru a preveni căderile bruște; supape oprire de urgență pe ambele părți, sistem de siguranță pe o singură parte*
- *Dispozitivul de ridicare a containerului este activat/acționat AUTOMAT.*
- *Cilindri hidraulici – 6 buc.*
- *Far rotativ – pe buncărul de primire din spate*
- *Iluminarea zonei de lucru - pe buncărul de primire din spate*
- *Support pentru picioare operator – 2 buc.*

FINISĂRI ȘI VOPSEA

- *Pregătirea suprafețelor înainte de vopsire prin sablare*
- *Două straturi de grund*
- *Vopsea finală în culoarea albă (RECENT VOPSITĂ)*

ACCESORII

- *Girot montat în spatele echipamentului*
- *Lampă pentru iluminarea containerului de colectare*
- *Trepte spate rabatabile pentru operatori și senzori conform UNI EN 1501-1*
- *Manere de sprijin pentru operatori*
- *Aparatori de noroi*