

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1762158417187 din data 03.11.2025
Obiectul achiziției: Piele pentru producerea încălțămintei și articolelor protetico-ortopedice

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1.1						
19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Box color	Box color	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S,	Să corespundă GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	Va corespunde GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I va constitui minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă va fi bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Fără defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; vor fi prezentate mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare.	GOST 939:2021

	Lotul 1.2						
19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Box Negru	Box negru	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S,	Să corespundă GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare	Va corespunde GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I va constitui minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă va fi bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Fără defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Va îndeplini cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; vor fi prezentate mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare.	GOST 939:2021
	Lotul 1.3						

19100000-7	Piele pentru căptușeală încălțăminte	Pentru încălțăminte	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S.,	Să corespundă GOST 940-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar- veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare	Va corespunde GOST 940-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar- veterinar; certificate de calitate; vom prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare	GOST 940- 81
	Lotul 1.4						

19100000-7	Piele pentru căptușeală protezare (șamoa)	șamoa	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S,	Să corespundă GOST 3674-47 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare	Va corespunde GOST 3674-47 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare.	GOST 3674-47
	Lotul 1.5						

19100000-7	Piele naturală pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau Л)	șorno sedelinaia	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S,	Să corespundă GOST 1904-81 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare	Va corespunde GOST 1904-81 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I va constitui minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnoasă va fi bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare	GOST 1904-81
	Lotul 1.6						
19100000-7	Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupon, gâturi, culate.	Individuale	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S,	Să corespundă GOST 29277-92. Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	Va corespunde GOST 29277-92. Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Vor vi prezentate mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare.	GOST 29277-92
	Lotul 1.7						

19100000-7	Piele naturală – toval (iufti şornosedelinaia tip Л)	toval	Turcia	Vaketa Dericilik Sanayi Ve Ticaret A.S.,	Să corespundă GOST 1904-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar- veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	Va corespunde GOST 1904-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I va constitui minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnăasă va fi bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar- veterinar; certificate de calitate; Vor fi prezentate mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la solicitare.	GOST 1904- 81
------------	---	--------------	--------	--	---	--	------------------

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: mun. Cișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67