

Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Foisor" din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20.1.14

Valoarea de deviz 595 901,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului (В зоне соединения со старым асфальтом)	m	15,0000	34,347 15,950	515,212 239,250
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	220,0500	17,600 17,600	3 872,880 3 872,880
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	73,9300	204,085 88,000	15 088,033 6 505,840
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara pretul materialelor, doar maonopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	45,100 45,100	45,100 45,100
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton la scari si parapet la intrare in galerie	m3	21,1900	364,500 302,500	7 723,755 6 409,975
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,1300	2 146,500 0,000	2 425,545 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)				
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	214,7000	34,980 0,000	7 510,206 0,000
		<i>Total</i>	Lei			37 180,731
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				37 180,731 17 073,045
		2. Lucrari de pavare a terenului				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	1,8400	1 975,500 0,000	3 634,920 0,000
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	1,8400	2 146,500 0,000	3 949,560 0,000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	314,5000	34,980 0,000	11 001,210 0,000
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	503,270 68,750	503,270 68,750
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,3900	460,900 460,900	3 406,051 3 406,051
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	7,3900	991,650 496,650	7 328,294 3 670,244
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului	m3	10,5000	160,600	1 686,300

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)			160,600	1 686,300
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,5000	589,900 54,450	2 064,650 190,575
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	188,2500	142,188 16,500	26 766,875 3 106,125
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	45,0000	230,093 32,450	10 354,185 1 460,250
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3	73,9300	658,100 16,500	48 653,354 1 219,845
19	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	739,2700	19,625 2,200	14 508,174 1 626,394
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - ****Pavaj 40 mm, culoare - SUR	m2	252,0300	261,685 57,420	65 952,481 14 471,562
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm -	m2	252,0300	268,790 57,420	67 743,154 14 471,562

1	2	3	4	5	6	7
		*****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU				
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 60 mm, culoare - SUR	m2	117,6100	287,060 57,420	33 761,120 6 753,169
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU	m2	117,6100	297,210 57,420	34 954,861 6 753,169
		<i>Total</i>	Lei			336 268,459
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				336 268,459 58 883,996
		3. Scari noi = 7 buc				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0300	589,900 54,450	1 197,497 110,534
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	735,0000	15,945 1,595	11 719,575 1 172,325
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,3600	120,006 66,000	2 083,300 1 145,760
27	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	8,8900	2 966,858 217,250	26 375,364 1 931,353

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			41 375,736
		Total Scari noi = 7 buc Inclusiv salariu				41 375,736 4 359,972
		4. Soclu				
28	RCsE02A	Izolatii hidrofuge, la fundatii, pe suprafete orizontale, inguste, sub 0,8 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau garduri de zid, compuse din un strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic - Membrane profilate Isoflex Materiale marunte (lavete, petrol etc)=1,0300	m2	10,2500	153,530 22,000	1 573,686 225,500
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,0000	210,550 126,500	1 263,300 759,000
30	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,0000	m2	6,0000	79,020 42,900	474,120 257,400
		<i>Total</i>	Lei			3 311,106
		Total Soclu Inclusiv salariu				3 311,106 1 241,900

	Total	Lei	418 136,01
	Fondul social	24 %	19 574,14
	Cheltuieli de transport	3 %	8 537,56
	Total		446 247,71
	Cheltuieli de regie	7 %	31 237,34
	Total		477 485,05
	Beneficiu de deviz	4 %	19 099,40
	Total		496 584,45

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			99 316,89
		Total deviz:				595 901,34
		Inclusiv salariu				81 558,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare a ograzii
Gradinitei de Copii "Foisor" din
or. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20.1.14

Valoarea de deviz 595 901,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,3000	55,00	786,500
2.	7123010010200	Betonist	h-om	120,6695	55,00	6 636,823
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	7,3927	55,00	406,599
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,4150	55,00	1 287,825
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,2280	55,00	1 002,540
6.	7129020012800	Pavator	h-om	824,3112	55,00	45 337,116
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	55,00	24,750
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	55,00	45,100
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,2531	55,00	1 388,920
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,5506	55,00	14 550,284
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,8500	55,00	2 301,750
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,3612	55,00	1 284,866
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,2880	55,00	6 505,840
		Total manopera				81 558,90

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	93,8911	415,00	38 964,806
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	7,3902	10,00	73,902
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,3595	415,00	2 639,192
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	6,3163	415,00	2 621,265
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1678	240,00	280,272
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8577	240,00	1 645,848
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6964	240,00	887,136
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	56,1854	240,00	13 484,496
9.	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	739,2700	13,00	9 610,510
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0087	6 000,00	52,200
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0608	6 000,00	364,800
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,7360	200,00	347,200
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,1673	20,00	63,346
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	8,4460	20,00	168,920
15.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0832	40,00	83,328

16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,8955	22,00	789,701
17.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	9,00	403,920
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	323,4150	2,40	776,196
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 182,8480	2,40	2 838,834
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 562,6314	2,40	6 150,315
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,0000	2,40	144,000
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 516,992 0	2,40	46 840,782
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	10,8000	4,00	43,200
24.	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	255,8104	115,00	29 418,196
25.	26611128006551 2	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu	m2	255,8104	122,00	31 208,869
26.	26611128006551 26	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Rosu	m2	119,3741	150,00	17 906,115
27.	26611128006551 6	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur	m2	119,3741	140,00	16 712,374
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,3099	1 400,00	28 433,860
29.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 000,00	30,600
30.	2664102100000	Mortar	m3	0,2160	1 000,00	216,000
31.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0300	0,00	0,000
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0600	0,00	0,000
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1020	0,00	0,000
34.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	45,2250	125,00	5 653,125
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	189,1912	55,00	10 405,516
36.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0525	45,00	2,362
37.	26821326009331	Membrane profilate Isoflex	m2	11,8244	20,00	236,488
38.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,1000	14,00	197,400
39.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	753,3750	14,00	10 547,250
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8680	20,00	17,360
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800	20,00	3,600
42.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,3000	20,00	6,000
43.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	2,2800	24,00	54,720
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3888	27,00	37,498
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	5,2080	3,00	15,624
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	5,2080	0,50	2,604
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0868	45,00	3,906
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	131,3716	25,00	3 284,290
49.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,7856	45,00	665,352
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,6865	15,00	175,297
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5710	15,00	68,565
52.	4100126202818	Apa	m3	0,5530	15,00	8,295
		Total materiale de constructii				284 585,41

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	57,2958	40,00	2 291,832
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3226	90,00	209,034
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	1,1613	90,00	104,517

		m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,4165	60,00	444,990
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2380	35,00	148,330
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540	20,00	1,080
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5172	600,00	2 710,320
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,8680	400,00	3 547,200
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,1167	400,00	6 446,680
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,2445	450,00	10 010,025
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1600	450,00	72,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,3340	60,00	320,040
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	64,7123	95,00	6 147,668
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5067	180,00	91,206
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0240	35,00	0,840
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2153	50,00	10,765
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,4100	60,00	264,600
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2225	250,00	555,625
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,0952	330,00	18 511,416
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3697	280,00	103,516
		Total utilaje de construcții				51 991,70

Total	Lei	418 136,01
Fondul social	24 %	19 574,14
Cheltuieli de transport	3 %	8 537,56
Total		446 247,71
Cheltuieli de regie	7 %	31 237,34
Total		477 485,05
Beneficiu de deviz	4 %	19 099,40
Total		496 584,45
TVA	20 %	99 316,89

Total deviz:

595 901,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Investitor
Copii "Foisor" din or. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului (В зоне соединения со старым асфальтом)	m			34,347 15,950
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	45,00	0,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,600 17,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
3	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			204,085 88,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	95,00	73,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara pretul materialelor, doar maonopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			45,100 45,100
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	55,00	45,10
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton la scari si parapet la intrare in galerie	m3			364,500 302,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	95,00	33,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			2 146,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			34,980 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,98
		2. Lucrari de pavare a terenului				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			1 975,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 146,500

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
10	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			34,980 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,98
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			503,270 68,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	9,00	403,92
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			460,900 460,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,90
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			991,650 496,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			160,600 160,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	55,00	160,60
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			589,900 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			142,188 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	240,00	0,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			230,093 32,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			658,100 16,500

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire, H=10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	415,00	527,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
19	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (pelicula polietilena dublă) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Pelicula polietilena dublă cu normă 1,00	m2			19,625 2,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	55,00	1,65
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,1770	25,00	4,43
	1711217329883	Pelicula polietilena dublă	m2	1,0000	13,00	13,00
20	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm - ****Pavaj 40 mm, culoare - SUR	m2			261,685 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	45,00	0,90
21	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm - ****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU	m2			268,790 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	266111280065512	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu	m2	1,0150	122,00	123,83
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	45,00	0,90
22	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm - ****Pavaj 60 mm, culoare - SUR	m2			287,060 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	266111280065516	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	45,00	0,90
23	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu	m2			297,210

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU				57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	2661112800655126	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Rosu	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		3. Scari noi = 7 buc				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,900
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			15,945
						1,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	55,00	1,59
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,006
						66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
27	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 966,858
						217,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	55,00	195,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	240,00	185,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	415,00	294,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	180,00	10,26
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		4. Soclu				
28	RCsE02A	Izolatii hidrofuge, la fundatii, pe suprafete orizontale, inguste, sub 0,8 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau garduri de zid, compuse din un strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic - Membrane profilate Isoflex	m2			153,530
						22,000

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lavete, petrol etc)=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	26821326009331	Membrane profilate Isoflex	m2	1,1200	20,00	23,07
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	22,00	77,04
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,7000	10,00	7,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,49
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	20,00	16,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	20,00	6,18
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0210	50,00	1,05
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			210,550 126,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,40	24,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	240,00	8,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	24,00	9,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	35,00	0,14
30	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,0000	m2			79,020 42,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	9,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.