

Societatea pe acțiuni "Lactis"
MD 5600 ,or.Rîșcani str.Komarov – 73
Tel. (256)2-45-44, 2-86-44. Fax 2-85-54
E-mail: lactis_lactis@mail.ru

Societatea pe acțiuni "Lactis"
MD 5600 ,or.Rîșcani str.Komarov – 73
Tel. (256)2-45-44, 2-86-44. Fax 2-85-54
E-mail: lactis_lactis@mail.ru



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr.029

Data emiterii 20.06.2024

Valabilă pînă la : 20.06.2025

S.A. Lactis în persoana directorului Angheluță Gheorghe
declară pe propria răspundere că produsele:

Lapte condensat cu zahăr cu conținut de grăsime 8,5 %

Ambalat în borcane metalice 360 g; pungi DOY2-PACK – 200g, 400 g

Produs în Ucraina pentru SA „Lactis”.

Importator: SA „Lactis” or. Rîșcani, str. Vl. Komarov 73, Republica Moldova

La care se referă prezenta declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorului, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări și/ sau standarde:

- Cerințe de calitate pentru Lapte și produse lactate (H.G Nr. 158 din 07.03.2019)
- Regulament sanitar privind contaminanții din produsele alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.520 din 22.06.2010 p.8,99.
- Reguli privind criteriile microbiologice(H.G. nr 221 din 16.03.2009)
- Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Nr.279 din 15.12.2017
- NFRP – 2000 din 27.02.2001 anexa F p.1.4

Declarația este întocmită în baza

1. Raport de încercări Nr 19, din 22.01.2024 eliberat de Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare Dondușeni, or. Dondușeni, str Hașdeu – 13., Acreditat de Centrul Național de Acreditare RM MOLDAC
2. Raport de expertiză Nr.001253 e/24 eliberat de Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare din regiunea Cernigov Ucraina

Informație suplimentară

Declarația este valabilă doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Data limită de consum și condițiile de păstrare sînt indicate pe ambalaj și certificatul de calitate.




Director S.A. LACTIS

Angheluță Gh. N

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Випробувальна лабораторія Житомирської філії
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(Житомирська філія ДП „ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)



м. Житомир, вул. Новосінна, 24, 10003
Тел. (0412) 42-50-83
e-mail: him_lab@ukr.net

Атестат про акредитацію № 20482 дійсний до 18.10.2027р.

20482
Випробування



Начальник випробувальної лабораторії

Надія ЖУРАВСЬКА

20 червня 2024 р.

ПРОТОКОЛ

ідентифікаційних випробувань
№ 1441 (I) від “ 20 ” червня 2024 р.

Заявник: ТОВ «Галіївський маслозавод», вул. Заводська, 20, с. Галіївка, Житомирська обл.
(назва, адреса)

Об'єкти випробувань: Зразок № 1441 – Молоко незбиране згущене з цукром 8,5 % жирності, фасоване в спожиту тару – металеві банки масою нетто 360 г, розмір партії – 1500,0 кг, дата виготовлення – 13.06.2024 р.

Стан зразків відповідає вимогам НД.

(назва, партія, дата виготовлення, № зразка, стан)

Підприємство-виробник: ТОВ «Галіївський маслозавод», вул. Заводська, 20, с. Галіївка, Житомирська обл.

Стан зразків відповідає вимогам НД.

(номер зразка, назва, партія, дата виготовлення, стан)

Підприємство-виробник: ТОВ «Галіївський маслозавод», вул. Заводська, 20, с. Галіївка, Житомирська обл.

(назва, країна, адреса)

Місце відбору (надання) зразка: ООВ ДП “Вінницястандартметрологія” Житомирська філія, м. Житомир, вул. Новосінна, 24.

(назва, країна, адреса)

Акт відбору (надання) зразків: від 20.06.2024 р. начальником сектору стандартизації та систем управління ООВ ДП “Вінницястандартметрологія” Житомирська філія Зубовичем А.П.

(дата, ким складений)

Мета випробувань: ідентифікація зразків на відповідність

НД: ДСТУ 4274:2019 «Молоко незбиране згущене з цукром. ТУ».

(позначення та назва нормативного документу на продукцію)

Інші нормативні документи: відсутні.

Дата одержання зразка(ів): “ 20 ” червня 2024 р.

Дата проведення випробувань: “ 20 ” червня 2024 р. – “ 20 ” червня 2024 р.

Результати випробувань:

Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірювання	Значення показника			НД на методи випробувань	Відповідність вимогам НД
		Відповідно до вимог НД	Отримане значення	Розширена невизначеність		
Зразок № 1441 – Молоко незбиране згущене з цукром 8,5 % жирності. (назва та номер зразка)						
Органолептичні показники:						
Смак та запах	відсутні	Солодкий, чистий, з вираженим смаком пастеризованого молока, без сторонніх присмаків і запахів.	Солодкий, чистий, з вираженим смаком пастеризованого молока, без сторонніх присмаків і запахів.	не визнач.	ДСТУ 8563:2015	відповідає
Консистенція	відсутні	Однорідна, за всією масою, без наявності відчутних органолептичних кристалів молочного цукру.	Однорідна, за всією масою, без наявності відчутних органолептичних кристалів молочного цукру.	не визнач.	ДСТУ 8563:2015	відповідає
Колір	відсутні	Білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою.	Білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою.	не визнач.	ДСТУ 8563:2015	відповідає
Температура: 20°C Волога 67%						

Додаткові відомості: протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням;
протокол випробувань не підлягає повному або частковому передрукуванню без дозволу ВЛ.

Примітка 1: * - межа чутливості методу, приладу;
** - НД, що втратив чинність;
*** - поза сферою акредитації;
**** - критерій оцінки відповідності.

Відповідальні виконавці:

Олена ЛЯШКО

Виконавець:

Антоніна УШКАЛОВА

Примітка 2: Кінець протоколу





УКРАЇНА

**ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Україна, 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 54 Тел.: (0412) 42-70-03, e-mail: ztlabvet@ukr.net, СДРПОУ 00698207

Атестат про акредитацію зареєстрований у Регстрі 07 червня 2023 року
за № 20731 дійсний до 06 червня 2028 року
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 001253 е/24

« 17 » червня 2024 р.

Об'єкт(и) випробувань та ідентифікаційний(і) номер(и): 001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5%
Дата та місце відбору: 12.06.2024 р. ТОВ 'Галіївський маслозавод' с.Галіївка вул.Заводська, 20, Житомирська обл., в складських приміщеннях маслозаводу. **Відібрано:** начальником виробничої лабораторії Снігур Л.С., зав.виробництвом Ровінською О.А., нач.вет.лікарні Бонларчук С.П.
Акт відбору зразків № 9 від 12.06.2024 р.
Дата надходження зразка: 12.06.2024 р. о 10 год. 37 хв.
Відбір зразків згідно: Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. №833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"
Виробник: 001253е/1/24-ТОВ 'Галіївський маслозавод' с.Галіївка, вул.Заводська, 20, Житомирська обл., УКРАЇНА.
Дата виготовлення: 001253е/1/24-червень 2024 р., відповідно термін реалізації зразків – згідно нормативної документації.
Маса (об'єм) партії, з якої відібрано зразки: 001253е/1/24-5000.0 кг.
Назва та адреса замовника: ТОВ 'Галіївський маслозавод', с.Галіївка вул.Заводська, 20, Чуднівський р-н Житомирська обл.
Декларація виробника: 001253е/1/24 - № б/н від 12.06.2024 р.
Мета випробувань: Перевірка відповідності зразку 001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5% за вмістом радіонуклідів відповідно до Наказ № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.; за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, мікробіологічними показниками, за вмістом пестицидів, токсичних елементів відповідно до ДСТУ 4274:2019 Консерви молочні "Молоко незбиране згущене з цукром"
Термін проведення випробувань: 12.06.2024 р. - 17.06.2024 р.

001253е/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8.5%**Антибіотики**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Масова частка антибіотиків тетрациклінової групи, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка стрептоміцину, од/г	Не допускається < 0,5	Не виявлено < 0,5	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка пеніциліну, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає

Мікотоксини

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Афлатоксин В1, мг/кг	Не більше 0,005	< 0,0009	МВВ 7-2-59	Не визначалась	Відповідає

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1 г	Не більше $2,5 \times 10^4$	$4,3 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833-2006	Не визначалась	Відповідає
БГКП (колі-форми) в 1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні м/б, в т.ч. сальмонели в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	Не визначалась	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30347 - 97	Не визначалась	Відповідає

Пестициди

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Масова частка ГХЦГ гама-ізомеру, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,047	МВ 2142-80	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ДДТ, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,046	МВ 2142-80	Не визначалась	Відповідає
Масова частка хлорофосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка карбофосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка метафосу, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,019	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає
Масова частка базудину, мг/кг	Не допускається	Не виявлено < 0,017	УМ 3222-85	Не визначалась	Відповідає



Радіонукліди

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Статус відповідності
Вміст Cs-137, Бк/кг	Не більше 300	< 6.22	МВІ 40090.3Н700	Результат включає невизначеність вимірювання	Відповідає
Вміст Sr-90, Бк/кг	Не більше 60	< 2.47	МВІ 40090.4Г006	Результат включає невизначеність вимірювання	Відповідає
Критерій оцінки (В+0,6 дельта В)	≤ 1	0,03	Наказ № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.		Удовільняє

Токсичні елементи

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відповідність
Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 0,3	< 0,05	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 0,1	< 0,01	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка арсену, мг/кг	Не більше 0,15	0,024	МВВ-7.2-10	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,015	< 0,004	МВВ-7.2-109	Не визначалась	Відповідає
Масова частка міді, мг/кг	Не більше 3,0	1,26	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка цинку, мг/кг	Не більше 15,0	3,02	ГОСТ 30178-96	Не визначалась	Відповідає
Масова частка олова, мг/кг	Не більше 200,0	50,0	МВВ-7.2-115	Не визначалась	Відповідає

Висновок: Надісланий зразок 001253e/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% за вмістом радіонуклідів відповідає Наказ № 2 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.; за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, мікробіологічними показниками, за вмістом пестицидів, токсичних елементів відповідає ДСТУ 4274:2019 Консерви молочні "Молоко незбиране згущене з цукром"

Рекомендації щодо реалізації: Партия, яка відповідає надісланому зразку: 001253e/1/24-Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%, може бути експортована до країни МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів, при дотриманні чинного законодавства України.


Примітки:

* - компетентність < ЖРДЛДПСС > для зазначених методик не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2018
 ** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в ЄВ, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону зазначеному в технічних умовах.

*** - критерій радіаційної безпеки визначаються на вимогу замовника.
 Результати досліджень стосуються зразку, що пройшов випробування.
 ЖРДЛДПСС не несе відповідальність за відбір зразків.

Термін дії експертного висновку: 1 місяць від дати видачі.

Директор
 Відповідальні виконавці:
 В.о. завідувача відділу відбору, реєстрації зразків та оформлення документів
 Завідувач відділу ветеринарно-санітарної експертизи та організації роботи лабораторій на ринках
 Завідувач бактеріологічного відділу
 Завідувач радіологічного відділу
 Завідувач хіміко-токсикологічним відділом



Олег ПІНСЬКИЙ
 Оксана КРАТОВСЬКА
 Людмила МАЦЕЙКО
 Руслана ЗУБОВИЧ
 Людмила ДАВИДЕНКО
 Наталія ПРУС



МІНЕКОНОМІКІЙ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № UA.ZHSM.253-23

Зареєстрована в Реєстрі ООВ под. № /
Registered in the Record of CAB under №

Термін дії з 16.11.2023 **до** 13.11.2024

Срок дієвості с /
Term of validity is from

Заявник
Заявитель /
Applicant

Продукція
Продукция /
Production

Консерви молочні т.м. «Фаворит» в асортименті
10 найменувань згідно додатку на 1 сторінці

Код ДКПП

10.51.51

Код товару (послуг)
Код товарів (сервіс)
Product (services) code

Відповідає вимогам

Сотвѣтствует требованиям /
Comply with the requirements

ДСТУ 4274:2019 п. 4.2.3, ДСТУ 6063:2008 п. 5.14-5.15, ТУ У 10.5-37107815-001:2019 «Консерви молочні. Молоко згущене з цукром варене ТУ» п. 5.1.4, ДПН 6.6.1.1-130-2006, ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001, Постанова КМУ № 468 від 13.05.2009, ДСанПін «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» затвердженим Наказом МОЗ України від 13.05.2013 № 368, Мікробіологічним критерієм для встановлення показників безпечності харчових продуктів затвердженим наказом МОЗ України від 19.07.2012 № 548 (за вмістом олова, пестицидів, радіонуклідів, ГМО, меламіну, за мікробіологічними показниками: патогенні м/о, в.т.ч Salmonella, Listeria monocytogenes)

Виробник (и)

Провидитель (и) /
Producer (s)

ТОВ «Галівецький маслозавод», адреса: вул. Заводська 20, с. Галівець,
Житомирська обл., 13251, Україна код ЄДРПОУ 37107815

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Консерви молочні т.м. «Фаворит» фасовані в стоживчу та транспортну тару, які виготовляються серійно з 14.11.2023 до 13.11.2024 з урахуванням терміну придатності до споживання та при дотриманні умов зберігання, транспортування. Періодичність проведення технічного нагляду - один раз за період дії сертифіката. Схема сертифікації №3

Сертифікат видано ООВ

Сертификат выдан ООС /
Certificate issued CAB

ДП «Житомирстандартметрологія», адреса: вул. Новосінна 24, м. Житомир,
10003, Україна, тел. (067) 410-82-79, e-mail: 100info@ukr.net

На підставі

На основании /On the grounds of

ВЛ ДП «Житомирстандартметрологія» - експертний висновок від 16.11.2023.
ВЛ ДП «Житомирстандартметрологія» (атестат про акредитацію НААУ № 20482 дієвий до 18.10.2027), адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна - протоколи вимірювань №4969 (СВУ) №4969 (ГМО) від 15.11.2023.

Заступник керівника ООВ

Заступитель руководителя ООС /
Deputy Director of the CAB

Алла ЛІСУНОВА

(Ім'я, прізвище)
(им. фамилия) (family name)

Цікаєть-сертифікату відповідності
можуть набувати в Реєстрі ООВ
за тел. (0612) 82-61-58, (067) 410-42-79.



М.П. (Заступник)



ДОДАТОК

До сертифіката відповідності
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СОПОТВЕТСТВИЯ/АРЕНДА ТОННЕ СЕРТИФИКАТЕ ОФ СОПОРМІТІУ

№ УАДН5М.253-23 від 16.11.2023

КОНСЕРВИ МОЛОЧНІ Т. М. «ФАВОРИТ» В АСОРТИМЕНТІ :

ДСТУ 4274:2019

1. Молоко нежирне згущене з цукром 8,5 % жирності;
2. Молоко нежирне згущене з цукром «Фаворит» 8,5 % жирності.

ДСТУ 6063:2008

3. Молоко нежирне згущене з цукром;
 4. Молоко нежирне згущене з цукром «Українське»;
 5. Молоко згущене з цукром варене нежирне;
 6. Молоко згущене з цукром варене нежирне «Фаворит»;
 7. Молоко згущене з цукром варене нежирне 5,0 % жирності;
 8. Молоко згущене з цукром варене нежирне 5,0 % жирності «Фаворит»;
 9. Молоко згущене з цукром варене нежирне 8,5 % жирності;
 10. Молоко згущене з цукром варене нежирне 8,5 % жирності «Фаворит»;
- Всього: 10 (десять) найменувань.



Заступник керівника

Заступник руководителя
Deputy Director of the CAU

М.П.



(Підпис)
(подпись) / (signature)

Аліна ЛІСУНОВА

(Ім'я, прізвище)
(имя, фамилия) / (first name)

Чинність сертифікату відповідності
можна переглянути в Реєстрі ООВ
на тел (0412) 42-61-58, (0667) 410-82-79

зразок

ОВ "Галіівський маслозавод" 13251, Україна, Житомирська обл., с.Галіївка, вул.Заводська,20 тел. (04139)4-77-24 тел/факс 9-30-10

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА (якісне посвідчення) № 3753

Ф-11-М-8.2.4-17 (Е)

Найменування продукту	Нормативний документ	№ партії	Дати виробництва	К-сть місць	Маса нетто, кг	М.ч. жиру,%	Масова частка вологи, %	М.ч.сахарози	Титрована кислотність, °Т не більше	8° кислотність, Па-с	Органолептична оцінка	Мікробіологічні показники	Група чистоти	Радіологічний контроль	Якість пакування та маркув	Строки придатності до споживання при відносній вологості повітря не більше 85%	
																фасовка	вагова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Молоко незбиране згущене з цукром	ДСТУ 4274: 2019	1	03.07.24		900кг	8,7	26,5	43,5	42	8,2	відповідає	відповідає	1	РАДІОЛОГІЧНИЙ КІЛЬОМЕТРИЧНИЙ ПОСВІДЧЕННЯ	відповідає	При температурі від 0 до 25° С - 12 місяців	При температурі від 0° до 10° С - 8 місяців
фасоване																	
вагове																	
<p>1. Експлуатаційний дозвіл № 06-06-12 МР від 15.04.2011 року. 2. Сертифікат підтвердження компетентності №008/2022 від 15.02.2022р. 3. Сертифікат відповідності UA.ZHSM.253-23 від 16.11.2023р.</p>										<p>5. Експертний висновок № 001372н/16/14 від ОК02/14</p> <p>6. Протокол випробувань на ГМО №4989 від 15.11.2023 р. Дата видачі декларації «24» 07 2024 р. Зав.лабораторії або черговий лаборант</p>							

