



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.000656.03.18

от 26.03.2018 г.

Продукция:

Реагенты торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН КР-33, ВТИАМИН ЗС-1, ВТИАМИН ЗС-2, ВТИАМИН СА-1. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2499-001-17875808-2015 с изм.1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки котловой воды", ТУ 2499-002-17875808-16 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки открытых и закрытых оборотных систем", ТУ 2499-003-17875808-2016 с изм.1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки питательной воды котлов и тепловых сетей". Изготовитель (производитель): ООО "ТехноХимРеагентБел", адрес: ул. Дзержинского, 116А, 230005, Гродно, Беларусь. По заказу ООО "Водные технологии инжиниринг", 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комната 4 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Водные технологии инжиниринг", адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комната 4 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

ВТИАМИН КР-33- для обработки питательной и котловой воды паровых энергетических котлов котлоутилизаторов энергоблоков ПГУ, линий пара и конденсата с целью предотвращения образования накипи, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00642 от 20.03.2018 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000685.03.18 от 16.03.2018 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. подпись)

№0360190

М. П.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.008.E.000656.03.18 ОТ 26.03.2018 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

защиты от коррозии поверхностей нагрева. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами; ВТИАМИН ЗС-1, ВТИАМИН ЗС-2 - для водоподготовки с целью предотвращения образования накипи и защиты от коррозии трубопроводов и оборудования закрытых и открытых охладительных водооборотных систем и систем тепло-, водоснабжения промышленных предприятий и электростанций. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами; ВТИАМИН СА-1 - для подготовки питательной воды паровых и водогрейных котлов, линий пароконденсата с целью предотвращения образования накипи, корректировки щелочности воды, защиты от коррозии питательной и котловой воды паровых и водогрейных котлов низкого, среднего и высокого давления, оборудования и трубопроводов систем тепловодоснабжения энергетических и промышленных предприятий. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000685.03.18

Дата 16. 03. 2018 г.

На основании заявления № 00606

от 02.03.2018

Организация-изготовитель: ООО "ТехноХимРеагентБел"

Адрес: ул. Дзержинского, 116А, 230005, Гродно (Беларусь)

(по заказу ООО "Водные технологии инжиниринг", 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комната 4, Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Водные технологии инжиниринг"

Адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комната 4 (Россия)

Наименование продукции: Реагенты торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН КР-33, ВТИАМИН ЗС-1,
ВТИАМИН ЗС-2, ВТИАМИН СА-1

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2499-001-17875808-2015 с изм.1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки котловой воды", ТУ 2499-002-17875808-16 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки открытых и закрытых оборотных систем", ТУ 2499-003-17875808-2016 с изм.1 "Реагенты торговой марки "ВТИАМИН" для обработки питательной воды котлов и тепловых сетей"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2499-001-17875808-2015 с изм.1, ТУ 2499-002-17875808-16, ТУ 2499-003-17875808-2016 с изм.1, паспорта безопасности, сертификаты качества, сертификат системы качества ISO 9001:2008, инструкции по применению, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: моноэтаноламин, морфолин, циклогексиламин, алифатический этоксилированный алкиламин, (Z)-N-9-октадеценпропан-1,3-диамин, натрия гидроксид

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 074106

Гигиеническая характеристика продукции:

Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг
Раздражающее действие на кожу
Раздражающее действие на слизистую глаз
Сенсибилизация

более 1500
едкое
едкое
не сенсибилизирует

Продукция по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при внутрижелудочном пути поступления. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: щелочам едким, 2-аминоэтанолу, тетрагидро-1,4-оксазину, алкилC7-16аминам. Контакт продукции с кожей вызывает сильное раздражение, ожоги. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение, ожоги. При проглатывании вызывает ожоги полости рта, пищевода, желудка. Далее согласно приложению.

Область применения: согласно приложению

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности, ТУ 2499-001-17875808-2015 с изм.1, ТУ 2499-002-17875808-16, ТУ 2499-003-17875808-2016 с изм.1. Избегать попадания в глаза и незащищенные кожные покровы. Не глотать

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.19)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Реагенты торговой марки "ВТИАМИН": ВТИАМИН КР-33, ВТИАМИН ЗС-1, ВТИАМИН ЗС-2, ВТИАМИН СА-1

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.
Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.000685.03.18

Дата 16. 03. 2018 г.

Область применения:

ВТИАМИН КР-33- для обработки питательной и котловой воды паровых энергетических котлов котлов-утилизаторов энергоблоков ПГУ, линий пара и конденсата с целью предотвращения образования накипи, защиты от коррозии поверхностей нагрева. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами;

ВТИАМИН ЗС-1, ВТИАМИН ЗС-2 - для водоподготовки с целью предотвращения образования накипи и защиты от коррозии трубопроводов и оборудования закрытых и открытых охлаждающих водооборотных систем и систем теплоснабжения промышленных предприятий и электростанций. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами;

ВТИАМИН СА-1 - для подготовки питательной воды паровых и водогрейных котлов, линий пароконденсата с целью предотвращения образования накипи, корректировки щелочности воды, защиты от коррозии питательной и котловой воды паровых и водогрейных котлов низкого, среднего и высокого давления, оборудования и трубопроводов систем теплоснабжения энергетических и промышленных предприятий. Без контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Гигиеническая характеристика:

ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования на реагент торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН КР-33:

Моноэтаноламин - 0,5 мг/л

Морфолин - 0,4 мг/л

Циклогексиламин 0,1 мг/л

ПДК химических веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения на реагент торговой марки "ВТИАМИН" ВТИАМИН КР-33:

Моноэтаноламин - 0,1 мг/л

Морфолин - 0,1 мг/л



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии



Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.