

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751981661864 / 21447755						
Denumirea procedurii de achiziție Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU						
Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	8
LOT 3						
Troleu deșeuri pe roți	MK-S16	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Troleu pentru colectare deșeuri medicale, cu structură pliabilă și roți pentru manevrare. Structura carcasei - oțel inoxidabil. Mecanism de fixare sac deșeuri: Pliabil, Construcție tubulară netedă, suport pentru fundul sacului. Rotile: cel puțin 4 cu frână, diametrul minim 50 mm. Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg. Dimensiuni: 40 x 40 x 80 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Troleu pentru colectare deșeuri medicale, cu structură pliabilă și roți pentru manevrare. Structura carcasei - oțel inoxidabil. DA Mecanism de fixare sac deșeuri: DA Pliabil, DA Construcție tubulară netedă, DA suport pentru fundul sacului. DA Rotile: cel puțin 4 cu frână, diametrul minim 50 mm. DA Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg. DA Dimensiuni: 40 x 40 x 80 cm, ±5 cm. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	ISO
LOT 4						
Cărucior medical pentru depozitarea casoletelor cu instrumentar chirurgical	MK-S10	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Are patru roți pivotante, două dintre ele	Căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. DA Are patru roți pivotante, două dintre ele	ISO

				<p>cu sistem de frânare. CADRU, CORP - design deschis – DA. Oțel inoxidabil de calitate 304. Margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi variabile. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg. Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.</p>	<p>cu sistem de frânare. DA CADRU, CORP - design deschis – DA Oțel inoxidabil de calitate 304. DA Margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului DA Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi variabile. DA Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. DA Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg. DA Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA</p>	
LOT 7						
Măsuță pentru îngrijiri la pat	YA-T05	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	<p>Măsuță destinată pentru a furniza medicamente / hrană la patul pacientului. Structură carcasă oțel inoxidabil. Blatul mesei Oțel inoxidabil / Oțel sudat cromat/ Lemn / MDF laminat / Plastic dur rezistent la razele UV. Dimensiuni - blat masă: Lungime - 75 cm, ±5 cm, Lățime - 35 cm, ±5 cm. Înălțime reglabilă cu fixare de la 60 la 110 cm, ±10 cm. Sarcina maximă de încărcare minim 8 Kg. Înclinarea suprafeței mesei opțional. Rotile pentru manevrare minim 4, cel</p>	<p>Măsuță destinată pentru a furniza medicamente / hrană la patul pacientului. Structură carcasă oțel sudat cromat. DA Blatul mesei MDF laminat DA Dimensiuni - blat masă: Lungime - 71cm, DA Lățime – 37cm. DA Înălțime reglabilă cu fixare de la 70 la 114 cm DA Sarcina maximă de încărcare 25 Kg. DA Înclinarea suprafeței mesei opțional. DA</p>	ISO

				puțin 2 cu frână cu diametrul minim 50 mm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână cu diametrul 50 mm. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	
LOT 9						
Cărucior pentru resuscitare	MK-P02	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel sau aluminiu. Structura suprafețelor plastic finisat. Rotile- 4 rotile , 2 cu frână, diametrul minim 100 mm. Suport perfuzii. Suport butelie de oxigen. Mâner pentru transport. Suport pentru fixare defibrilator. Sertare- minim 5, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac partea laterală. Dimensiuni 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel DA Structura suprafețelor plastic finisat. DA Rotile- 4 rotile , 2 cu frână, diametrul 125 mm. DA Suport perfuzii. DA Suport butelie de oxigen. DA Mâner pentru transport. DA Suport pentru fixare defibrilator. DA Sertare- 5, cu lacăt central. DA Recipient deșeuri cu capac partea laterală. DA Dimensiuni 75 x 47,5 x 93 cm DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	ISO
LOT 11						
Stativ pentru perfuzii / infuzii	MK-IS01	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasi oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podea cel puțin 160 - 220 cm. Cârlige de suport pentru soluțiile perfuzabile minim 4, din inox.	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasi oțel inoxidabil. DA Înălțime reglabilă, de la podea 140 - 240 cm. Cârlige de suport pentru soluțiile DA perfuzabile minim 4, din inox. DA	ISO

				Rotile - minim 5, 2 cu frână. Diametrul minim 50 mm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Rotile - 5, 2 cu frână. DA Diametrul 50 mm. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	
LOT 12						
Măsuță pentru pansamente pacienți, din inox cu sertar	MK-S07	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Rafturi minim 2. Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. Mâner de deschidere. Rotile - 4 rotile, minim 2 cu frână. Dimensiuni masă 65 x 40 x 90 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. DA Structura carcasei și a suprafețelor inox. DA Rafturi 2. DA Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. DA Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. DA Mâner de deschidere. DA Rotile - 4 rotile, 2 cu frână. DA Dimensiuni masă 70 x 48 x 90 cm, DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării DA	ISO
LOT 15						
Scărița cu 2 trepte	YA-FS01	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,ltd	Scărița pentru sala de operație, cu 2 trepte. Carcasă metal cromat sau vopsit / inox. Material treaptă plastic / inox. Număr trepte 2. înălțime totală cel puțin 30 cm. Construcție cu îmbinări prin sudură sau cu șuruburi de fixare. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Scărița pentru sala de operație, cu 2 trepte. DA Carcasă inox DA Material treaptă inox DA Număr trepte 2 DA înălțime totală 46 cm. DA Construcție cu îmbinări prin sudură DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	ISO
LOT 16						
Troleu pentru albituri pe roți	MK-S15	China	Zhangjiagang	Troleu pentru colectare și transportare	Troleu pentru colectare și transportare	ISO

			Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	albituri. Structura carcasă – inox. Material container impermeabil. Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg. Rotile - cel puțin 4 cu frână, diametrul minim 150 mm. Cu bamper de protecție în 4 colțuri. Dimensiuni 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	albituri. Structura carcasă – inox. DA Material container impermeabil. DA Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg. DA Rotile - cel puțin 4, cu frână 2 DA diametrul minim 75mm. DA Cu bamper de protecție în 4 colțuri. DA Dimensiuni 80x 50 x 90 cm, DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	
LOT 17						
Suport cu bol pentru deșeuri medicale	MK-S33	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale. Carcasă și suprafețe din inox. Bol detașabil pentru descărcare și sterilizare. Bol – diametrul minim 35 cm, adâncime 20- 25 cm, Volum, minim 5 litri. Înălțime (podea - suport bol) - Reglabilă sau fixă, în diapazonul 70-120 cm. Bază metalică pe minim 5 roți. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale. Carcasă și suprafețe din inox. DA Bol detașabil pentru descărcare și sterilizare. DA Bol – diametrul minim 36 cm, adâncime 20- 25 cm, DA Volum, minim 5 litri. DA Înălțime (podea - suport bol) - Reglabilă, în diapazonul 76-126 cm. Bază metalică pe minim 5 roți. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	ISO
LOT 18						
Cuseta medicala cu reglarea secțiunii capului	YA-EC-S03	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP. Secțiuni - ≥ 2. Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Saltea. Dimensiune, cm ≥ 180x60x60. Greutate pacient min, kg ≥ 180.	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP. Secțiuni 2 DA Material carcasă cadru din oțel DA Saltea. DA Dimensiune, cm 180x60x75. DA Greutate pacient, kg 180.	ISO

				Tetiera reglabilă.	Tetiera reglabilă. DA	
LOT 19						
Cărucior medical cu sertare	MK-P08	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	<p>Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Carcasa de bază plastic, aluminiu și/sau oțel inoxidabil.</p> <p>Blatul mesei - Plastic ABS.</p> <p>Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, cu diametrul minim 100 mm.</p> <p>Suport tip coș.</p> <p>Mâner pentru manevrare.</p> <p>Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului minim 5 compartimente transparente pe partea din față.</p> <p>Sertare minim 5, cu mâner și lacăt central.</p> <p>Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă., cu compartimente de divizare.</p> <p>Coș deșeuri cu capac - partea laterală.</p> <p>Dimensiuni 80 x 70 x 100 cm, ±10 cm.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării.</p>	<p>Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară.</p> <p>Carcasa de bază plastic, DA</p> <p>Blatul mesei - Plastic ABS. DA</p> <p>Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, cu diametrul minim 100 mm. DA</p> <p>Suport tip coș. DA</p> <p>Mâner pentru manevrare. DA</p> <p>Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului minim 5 compartimente DA</p> <p>transparente pe partea din față. DA</p> <p>Sertare minim 5, cu mâner și lacăt central. DA</p> <p>Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă., cu compartimente de divizare. DA</p> <p>Coș deșeuri cu capac - partea laterală. DA</p> <p>Dimensiuni 78 x 74.5x 100 cm</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA</p>	ISO
LOT 20						
Paravan medical, pliant	MK-N02	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	<p>Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinat delimitării zonei între paturi.</p> <p>Structura carcasei oțel cromat / inox.</p> <p>Secțiuni minim 4.</p> <p>Perdele din materiale ușor lavabile, antiflacă.</p>	<p>Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinat delimitării zonei între paturi. DA</p> <p>Structura carcasei oțel cromat / inox. DA</p> <p>Secțiuni minim 4. DA</p> <p>Perdele din materiale ușor lavabile,</p>	ISO

				Rotile cu diametrul minim 50 mm. Dimensiuni 40 x 200 x 160 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	antiflacără. DA Rotile cu diametrul minim 50 mm. DA Dimensiuni 40 x 200 x 160 cm, ±10 cm. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	
LOT 21						
Masă de lucru inox cu rebord, poliță inferioară și uși	MK-S24	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Masă din inox cu rebord, poliță inferioară și uși batante, specializată pentru depozitarea obiectelor parafarmaceutice și suprafață pentru manipulări. Structura carcasi și a suprafețelor din inox. Blatul mesei cu rebord pe partea posterioară. Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. Uși batante cu mânere de deschidere. Interiorul dulapului minim 1 raft reglabil. Cu rotile minim 4, cu mecanism de frînare / blocare. Dimensiuni 90 x 70 x 85 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Masă din inox cu rebord, poliță inferioară și uși batante, specializată pentru depozitarea obiectelor parafarmaceutice și suprafață pentru manipulări. Structura carcasi și a suprafețelor din inox. DA Blatul mesei cu rebord pe partea posterioară. DA Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. DA Uși batante cu mânere de deschidere. DA Interiorul dulapului minim 1 raft reglabil. DA Cu rotile minim 4, cu mecanism de frînare / blocare. DA Dimensiuni 90 x 70 x 85 cm, ±10 cm. DA Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA	ISO
LOT 22						
Noptieră pentru pacient	YA-B14	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	Noptieră cu raft și dulap pe rotile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasi - Construcție din inox - minim AISI 304. Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. Încărcătura minimă suportată de raft -	Noptieră cu raft și dulap pe rotile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasi - Construcție din inox - minim AISI 304. DA Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. DA	ISO

				<p>minim 10 Kg. Usă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner.</p> <p>Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune.</p> <p>Roți pentru mobilitate minim 4.</p> <p>Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm, ± 5 cm.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării.</p>	<p>Încărcătura minimă suportată de raft - minim 10 Kg. DA</p> <p>Usă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner. DA</p> <p>Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune. DA</p> <p>Roți pentru mobilitate minim 4. DA</p> <p>Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm, ± 5 cm.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA</p>	
LOT 23						
Masă pentru instrumente	MK-S07	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd.	<p>Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale.</p> <p>Rafturi: balustradepe 3 laturi ale rafturilor.</p> <p>Structura carcasei și a suprafețelor inox.</p> <p>Bol pentru deșeuri medicale opțional.</p> <p>Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm.</p> <p>Rotile - 4 rotile, 2 cu frână.</p> <p>Diametrul minim 100 mm.</p> <p>Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm, ±5 cm.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării.</p>	<p>Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale.</p> <p>Rafturi: balustradepe 3 laturi ale rafturilor. DA</p> <p>Structura carcasei și a suprafețelor inox. DA</p> <p>Bol pentru deșeuri medicale DA</p> <p>Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm. DA</p> <p>Rotile - 4 rotile, 2 cu frână. DA</p> <p>Diametrul minim 100 mm. DA</p> <p>Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm, ±5 cm. DA</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul livrării. DA</p>	ISO

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău