

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1768983478201](#) din 21.01.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 (Elemente de fixare și accesorii de foraj, găurit, de tăiere)						
Întinzător cârlig-cârlig, inox A4	Întinzător cârlig-cârlig, inox A4	China	Profmet	Întinzător cârlig-cârlig 5x120mm, inox A4. Proprietăți: Materialul de producere: inox A4 Lungimea produsului, mm: 5 Lățimea produsului, mm: 120 Tip: cârlig-cârlig	Întinzător cârlig-cârlig 5x120mm, inox A4. Proprietăți: Materialul de producere: inox A4 Lungimea produsului, mm: 5 Lățimea produsului, mm: 120 Tip: cârlig-cârlig	Conform Standard al RM
Cîrlig de tip „S”	Cîrlig de tip „S”	China	Profmet	Cîrlig de tip „S”, Proprietăți:	Cîrlig de tip „S”, Proprietăți:	Conform Standard al

				Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 4	Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 4	RM
Diblu cîrlig cu inel	Diblu cîrlig cu inel	China	Profmet	Diblu cîrlig cu inel 14/10x190 mm. Proprietăți: Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 19 Tip: cu inel	Diblu cîrlig cu inel 14/10x190 mm. Proprietăți: Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 19 Tip: cu inel	Conform Standard al RM
Diblu „Fluture”	Diblu „Fluture”	China	Profmet	Diblu „Fluture” 8/3,5x60 cu surub, Proprietăți: Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 60	Diblu „Fluture” 8/3,5x60 cu surub, Proprietăți: Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 60	Conform Standard al RM
Burghiu în trepte pentru metal, 6-38 mm	Burghiu în trepte pentru metal, 6-38 mm	China	Profmet	Burghiu în trepte pentru metal 6 - 38 mm Oțel HSS, Cilindric Proprietăți: Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Tip material: Oțel HSS Lungime: 105 mm Diametru: 6 - 38 mm	Burghiu în trepte pentru metal 6 - 38 mm Oțel HSS, Cilindric Proprietăți: Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Tip material: Oțel HSS Lungime: 105 mm Diametru: 6 - 38 mm	Conform Standard al RM
Burghiu în trepte pentru metal, 4-12 mm	Burghiu în trepte pentru metal, 4-12 mm	China	Profmet	Burghiu în trepte pentru metal 4 - 12 mm Oțel HSS, Cilindric Proprietăți: Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Tip material: Oțel HSS Diametru: 4 - 12 mm	Burghiu în trepte pentru metal 4 - 12 mm Oțel HSS, Cilindric Proprietăți: Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Tip material: Oțel HSS Diametru: 4 - 12 mm	Conform Standard al RM
Diblu p/u cabluri	Diblu p/u cabluri	China	Profmet	Diblu pentru cabluri Diametru - 16 mm Culoare - Negru Tip material - Plastic	Diblu pentru cabluri Diametru - 16 mm Culoare - Negru Tip material - Plastic	Conform Standard al RM
Curelușă p/u fixare cabluri	Curelușă p/u fixare cabluri	China	Profmet	Curelușă p/u fixare cabluri Dimensiuni: 2.6 x 200 mm Tip material: Nailon	Curelușă p/u fixare cabluri Dimensiuni: 2.6 x 200 mm Tip material: Nailon	Conform Standard al RM
Cablu din oțel	Cablu din oțel	China	Profmet	Cablu din oțel 4,0mm (6x7).	Cablu din oțel 4,0mm (6x7).	Conform

				Proprietăți: Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 4 Lungime: 10 – 15 m. Tip împletire: 6x7 Material miez: Органический; полимер	Proprietăți: Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 4 Lungime: 10 – 15 m. Tip împletire: 6x7 Material miez: Органический; полимер	Standard al RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 5x50/110 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 5x50/110 HSS	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 5x50/110 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 5 Lungimea produsului, mm: 110 Lungimea activă, mm: 50 Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus, 5x50/110 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 5 Lungimea produsului, mm: 110 Lungimea activă, mm: 50 Tip prindere: SDS-plus	Conform Standard al RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 6x150/210 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 6x150/210 HSS	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 6x150/210 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus, 6x150/210 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	Conform Standard al RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x110/160 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x110/160 HSS	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x110/160 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 100 Lungimea activă, mm: 160 Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x110/160 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 100 Lungimea activă, mm: 160 Tip prindere: SDS-plus	Conform Standard al RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x150/210 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x150/210 HSS	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x150/210 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 150 Lungimea activă, mm: 210 Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus, 10x150/210 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 150 Lungimea activă, mm: 210 Tip prindere: SDS-plus	Conform Standard al RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 14x400/460 HSS	Burghiu p/u beton SDS-	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 14x400/460 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 14x400/460 HSS	Conform Standard al

	plus, 14x400/460 HSS			Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 400 Lungimea activă, mm: 460 Tip prindere: SDS-plus	Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 400 Lungimea activă, mm: 460 Tip prindere: SDS-plus	RM
Burghiu p/u beton SDS-plus, 18x400/460 HSS	Burghiu p/u beton SDS-plus, 18x400/460 HSS	China	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus, 18x400/460 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 18 Lungimea produsului, mm: 400 Lungimea activă, mm: 460 Tip prindere: SDS-plus	Burghiu p/u beton SDS-plus, 18x400/460 HSS Proprietăți: Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 18 Lungimea produsului, mm: 400 Lungimea activă, mm: 460 Tip prindere: SDS-plus	Conform Standard al RM
Burghiu p/u metal 3 mm Oțel HSS Cilindric	Burghiu p/u metal 3 mm Oțel HSS Cilindric	China	Profmet	Burghiu p/u metal 3 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 3 mm Lungime - 61 mm Lungime de lucru - 33 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Burghiu p/u metal 3 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 3 mm Lungime - 61 mm Lungime de lucru - 33 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Conform Standard al RM
Burghiu p/u metal 4 mm Oțel HSS Cilindric	Burghiu p/u metal 4 mm Oțel HSS Cilindric	China	Profmet	Burghiu p/u metal 4 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 4 mm Lungime - 75 mm Lungime de lucru - 43 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Burghiu p/u metal 4 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 4 mm Lungime - 75 mm Lungime de lucru - 43 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Conform Standard al RM
Burghiu p/u metal 5 mm Oțel HSS Cilindric	Burghiu p/u metal 5 mm Oțel HSS Cilindric	China	Profmet	Burghiu p/u metal 5 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 5 mm Lungime - 86 mm Lungime de lucru - 52 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Burghiu p/u metal 5 mm Oțel HSS Cilindric Diametru - 5 mm Lungime - 86 mm Lungime de lucru - 52 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Conform Standard al RM
Burghiu p/u metal 6 mm Oțel HSS Cilindric	Burghiu p/u metal 6 mm	China	Profmet	Burghiu p/u metal 6 mm Oțel HSS Cilindric	Burghiu p/u metal 6 mm Oțel HSS Cilindric	Conform Standard al

	Oțel HSS Cilindric			Diametru - 6 mm Lungime - 93 mm Lungime de lucru - 57 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	Diametru - 6 mm Lungime - 93 mm Lungime de lucru - 57 mm Sistem de prindere - Cilindric Destinație - pentru metal Tip material - Oțel HSS	RM
Carotă pentru beton	Carotă pentru beton	China	Profmet	Carotă pentru beton Proprietăți: Diametrul găurii, mm: 65 Tip prindere: SDS-plus Baza,mm: 22	Carotă pentru beton Proprietăți: Diametrul găurii, mm: 65 Tip prindere: SDS-plus Baza,mm: 22	Conform Standard al RM
Disc debitat metal	Disc debitat metal	China	Profmet	Disc debitat metal/inox 125mm Caracteristici: Destinație: Pentru metal Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Grosime (mm): 1,2 – 1,5 Tip: Pentru debitare	Disc debitat metal/inox 125mm Caracteristici: Destinație: Pentru metal Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Grosime (mm): 1,2 – 1,5 Tip: Pentru debitare	Conform Standard al RM
Disc diamantat pentru beton	Disc diamantat pentru beton	China	Profmet	Disc diamantat pentru beton 125 mm Caracteristici: Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat	Disc diamantat pentru beton 125 mm Caracteristici: Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat	Conform Standard al RM
Piatră abrazivă	Piatră abrazivă	China	Profmet	Piatră abrazivă 150x20x32mm pentruu șlefuit metal, pentru polizor Proprietăți: Tip fundație: metal Diametrul produsului, mm: 150 Lățimea produsului, mm: 20 Baza,mm: 32 Tip instrument: cerc	Piatră abrazivă 150x20x32mm pentruu șlefuit metal, pentru polizor Proprietăți: Tip fundație: metal Diametrul produsului, mm: 150 Lățimea produsului, mm: 20 Baza,mm: 32 Tip instrument: cerc	Conform Standard al RM
Lotul 2 (Vopsele și accesorii)						
Vopsea email spray (Alb)	Vopsea email spray (Alb)	China	Profmet	Vopsea email spray (Alb) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal.	Vopsea email spray (Alb) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal.	Conform Standard al RM

				Caracteristici: Culoare: Alb. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Caracteristici: Culoare: Alb. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	
Vopsea email spray (Galbenă)	Vopsea email spray (Galbenă)	China	Profmet	Vopsea email spray (Galbenă) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Galbenă. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Vopsea email spray (Galbenă) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Galbenă. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	Conform Standard al RM
Vopsea email spray (Roșie)	Vopsea email spray (Roșie)	China	Profmet	Vopsea email spray (Roșie) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Roșie. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Vopsea email spray (Roșie) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Roșie. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	Conform Standard al RM
Vopsea email spray (Negru)	Vopsea email spray (Negru)	China	Profmet	Vopsea email spray (Negru) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Vopsea email spray (Negru) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	Conform Standard al RM
Vopsea email spray (Albastru)	Vopsea email spray (Albastru)	China	Profmet	Vopsea email spray (Albastru) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal.	Vopsea email spray (Albastru) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal.	Conform Standard al RM

				Caracteristici: Culoare: Albastru. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Caracteristici: Culoare: Albastru. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	
Vopsea email spray (<i>Gri</i>)	Vopsea email spray (<i>Gri</i>)	China	Profmet	Vopsea email spray (<i>Gri</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Gri. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400 – 500 ml.	Vopsea email spray (<i>Gri</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Gri. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 450 ml.	Conform Standard al RM
Vopsea spray (<i>Zinc</i>)	Vopsea spray (<i>Zinc</i>)	China	Profmet	Vopsea spray (<i>Zinc</i>) Vopsea cu uscare rapidă. Recomandat pentru suprafețe din metal. Caracteristici: Culoare: Zinc. Suprafața: Lucioasă. Volum: 400 – 500 ml.	Vopsea spray (<i>Zinc</i>) Vopsea cu uscare rapidă. Recomandat pentru suprafețe din metal. Caracteristici: Culoare: Zinc. Suprafața: Lucioasă. Volum: 450 ml.	Conform Standard al RM
Email alchidic argintiu cu luciu decorativ	Email alchidic argintiu	MD	Cheton Grup	Email alchidic argintiu cu luciu decorativ pentru suprafețe metalice și lemn, rezistență la intemperii și uscare rapidă. Destinație: Pentru lemn, pentru metal, pentru suprafețe metalice, pentru fațade Volum recipient: 1,5 – 2,0 litri.	Email alchidic argintiu cu luciu decorativ pentru suprafețe metalice și lemn, rezistență la intemperii și uscare rapidă. Destinație: Pentru lemn, pentru metal, pentru suprafețe metalice, pentru fațade Volum recipient: 1,5 – 2,0 litri.	Conform Standard al RM
Diluant White Spirit, (<i>sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>)	Diluant White Spirit,	MD	Cheton Grup	Diluant White Spirit (0,9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri.	Diluant White Spirit (0,9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	Conform Standard al RM
Pensula cu fibre naturale, mâner din lemn	Pensula cu fibre naturale, mâner din lemn	China	Profmet	Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, mâner din lemn Proprietăți: Lățimea produsului, mm: 50	Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, mâner din lemn Proprietăți: Lățimea produsului, mm: 50	Conform Standard al RM

				Tip mâner: lemn	Tip mâner: lemn	
Pensula cu fibre naturale, mâner din lemn	Pensula cu fibre naturale, mâner din lemn	China	Profmet	Pensula 3,0/76mm cu fibre naturale, mâner din lemn Proprietăți: Lățimea produsului, mm: 76 Tip mâner: lemn	Pensula 3,0/76mm cu fibre naturale, mâner din lemn Proprietăți: Lățimea produsului, mm: 76 Tip mâner: lemn	Conform Standard al RM
Dihlofos spray pentru insecte	Dihlofos spray pentru insecte	TR	Asmaco	Dihlofos spray pentru insecte Un remediu universal indispensabil pentru combaterea tuturor tipurilor de insecte din casă. Ucide muștele, țânțarii, gândacii, furnicile, moliile, gândacii de pat, puricii și alte insecte. Este inodor. Creează o barieră protectoare pe suprafețele tratate, care acționează până la 2 săptămâni. Volum: 300 – 400 ml.	Dihlofos spray pentru insecte Un remediu universal indispensabil pentru combaterea tuturor tipurilor de insecte din casă. Ucide muștele, țânțarii, gândacii, furnicile, moliile, gândacii de pat, puricii și alte insecte. Este inodor. Creează o barieră protectoare pe suprafețele tratate, care acționează până la 2 săptămâni. Volum: 300 ml.	Conform Standard al RM
Lotul 3 (Materiale, consumabile și unelte pentru etanșare, lipire și lubrifiere)						
Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	China	Profmet	Pistol pentru spumă poliuretanică, lungime – 300 - 350mm, cu mâner din plastic, este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.	Pistol pentru spumă poliuretanică, lungime – 300 - 350mm, cu mâner din plastic, este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.	Conform Standard al RM
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	China	Profmet	Pistol pentru silicon, semideschis, rotund, este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Pistol pentru silicon, semideschis, rotund, este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Conform Standard al RM
Spumă poliuretanică,	Spumă	China	Profmet	Spumă poliuretanică, universal, pentru	Spumă poliuretanică, universal, pentru	Conform

universal	poliuretanică, universal			pistol Caracteristici: Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750 – 800	pistol Caracteristici: Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750 – 800	Standard al RM
Curatitor spuma Universal	Curatitor spuma Universal	China	Profmet	Curatitor spuma Universal Caracteristici: Mod de aplicare: Pistol Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Curatitor spuma Universal Caracteristici: Mod de aplicare: Pistol Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Conform Standard al RM
Silicone Spray	Silicone Spray	China	Profmet	Spray lubrifiant cu silicon este soluția ideală pentru întreținerea garniturilor auto, a rafturilor și a altor componente mobile. Acest produs de înaltă calitate se aplică ușor și nu lasă un strat uleios, prevenind lipirea garniturilor și înghețarea ușilor pe timp de iarnă. Volum: 400 – 450 ml.	Spray lubrifiant cu silicon este soluția ideală pentru întreținerea garniturilor auto, a rafturilor și a altor componente mobile. Acest produs de înaltă calitate se aplică ușor și nu lasă un strat uleios, prevenind lipirea garniturilor și înghețarea ușilor pe timp de iarnă. Volum: 400 – 450 ml.	Conform Standard al RM
Silicon universal transparent	Silicon universal transparent	China	Profmet	Silicon universal transparent este destinat lucrărilor de etanșare a rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile, utilizat în construcții și pentru uz casnic. Siliconul universal transparent este un etanșant siliconic monocomponent, cu întărire la umiditatea aerului, elastic permanent, destinat etanșării și sigilării suprafețelor supuse mișcărilor normale ale suportului. Domeniul de utilizare: interior și exterior; Volum: 280 – 300 ml.	Silicon universal transparent este destinat lucrărilor de etanșare a rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile, utilizat în construcții și pentru uz casnic. Siliconul universal transparent este un etanșant siliconic monocomponent, cu întărire la umiditatea aerului, elastic permanent, destinat etanșării și sigilării suprafețelor supuse mișcărilor normale ale suportului. Domeniul de utilizare: interior și exterior; Volum: 280 – 300 ml.	Conform Standard al RM
Adeziv bicomponent universal	Adeziv bicomponent universal	TR	Selsil	Adeziv bicomponent universal. Soluție eficientă pentru lipire instantanee, reprezintă o soluție puternică și rapidă pentru lipirea diverselor materiale într-un mod instantaneu și durabil. Componentă: Activator + întăritor de adeziv;	Adeziv bicomponent universal. Soluție eficientă pentru lipire instantanee, reprezintă o soluție puternică și rapidă pentru lipirea diverselor materiale într-un mod instantaneu și durabil. Componentă: Activator + întăritor de adeziv;	Conform Standard al RM

				Volum: 100ml.+25g.	Volum: 100ml.+25g.	
Lubrifiant spray universal, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Lubrifiant spray	China	Profmet	Lubrifiant spray multifuncțional curăță și protejează, lubrificază, desface ansamblurile ruginite, oprește scârțâitul, înlătură umezeala, deblochează mecanismele înțepenite. Volum: 450 – 500 ml.	Lubrifiant spray multifuncțional curăță și protejează, lubrificază, desface ansamblurile ruginite, oprește scârțâitul, înlătură umezeala, deblochează mecanismele înțepenite. Volum: 450 – 500 ml.	Conform Standard al RM
Lubrifiant spray universal, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Lubrifiant spray	China	Profmet	Lubrifiant spray cu acțiunea penetrantă protejează împotriva umezelii, coroziunii și ruginii, elimină scârțâitul, eliberând părțile ruginite și înfundate. Componentele speciale ale lubrifiantului penetrează rapid rugina, o dizolvă și returnează mobilitatea îmbinărilor filetate, balamalelor și încuietorilor chiar și la temperaturi scăzute. Îndepărtează umezeala. Volum: 450 – 500 ml.	Lubrifiant spray cu acțiunea penetrantă protejează împotriva umezelii, coroziunii și ruginii, elimină scârțâitul, eliberând părțile ruginite și înfundate. Componentele speciale ale lubrifiantului penetrează rapid rugina, o dizolvă și returnează mobilitatea îmbinărilor filetate, balamalelor și încuietorilor chiar și la temperaturi scăzute. Îndepărtează umezeala. Volum: 450 – 500 ml.	Conform Standard al RM
Arzator gaz, cu buton de aprindere	Arzator gaz, cu buton de aprindere	China	Profmet	Arzator gaz, cu buton de aprindere. Proprietăți: Putere, W: 1460 Tip: filet Consum, g/h(max): 120	Arzator gaz, cu buton de aprindere. Proprietăți: Putere, W: 1460 Tip: filet Consum, g/h(max): 120	Conform Standard al RM
Gaz universal, butan, tip colier	Gaz universal, butan, tip colier	China	Profmet	Gaz universal, butan 450ml, tip colier Greutatea, kg: 0,227 Volum, ml: 450 -500	Gaz universal, butan 450ml, tip colier Greutatea, kg: 0,227 Volum, ml: 450 -500	Conform Standard al RM
Lotul 5 (Consumabile și accesorii pentru motocoasă)						
Fir pentru motocoasă	Fir pentru motocoasă	China	Profmet	Fir pentru motocoasă diametru - 3mm. Tip: Rotund Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 10 Grup de produse Tip material: Nailon	Fir pentru motocoasă diametru - 3mm. Tip: Rotund Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 10 Grup de produse Tip material: Nailon	Conform Standard al RM
Disc pentru motocoasă	Disc pentru motocoasă	China	Profmet	Disc pentru motocoasă, 255x25,4x1,2mm - 40 dinți Proprietăți: Diametrul produsului, mm: 255 Grosimea produsului, mm: 1,2 Numărul de dinți, mm: 40	Disc pentru motocoasă, 255x25,4x1,2mm - 40 dinți Proprietăți: Diametrul produsului, mm: 255 Grosimea produsului, mm: 1,2 Numărul de dinți, mm: 40	Conform Standard al RM

				Rot/min: max 6500	Rot/min: max 6500	
Cap de trimmer cu adaptor	Cap de trimmer cu adaptor	China	Profmet	Cap de trimmer cu adaptor 2.4 - 3.8 mm	Cap de trimmer cu adaptor 2.4 - 3.8 mm	Conform Standard al RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105
