

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-1- SA; C
Arca decorativa

Valoarea de deviz 627 780,84 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	967,50 0,00	580,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	21,49 0,00	2 063,04 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	191,83 18,00	115,10 10,80
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,6000	394,32 0,00	236,59 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,4000	881,50 0,00	352,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	81,50 81,50	815,00 815,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	9,00 9,00	90,00 90,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	490,50 0,00	196,20 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	912,50 441,00	456,25 220,50
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	711,10 49,50	1 137,76 79,20
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	101,00 52,50	7 110,40 3 696,00
12	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	18,88 2,00	6 424,70 680,60
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000	30,57 10,50	2 402,79 825,30

1	2	3	4	5	6	7
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	3 460,62 197,50	6 921,25 395,00
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 881,17 37,50	28 970,09 577,50
		<i>Total</i>	lei			57 872,27
		Total Fundatii Inclusiv salariu				57 872,27 7 389,90
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,9270	18 423,38 2 000,00	17 078,47 1 854,00
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,9270	6 167,75 365,01	5 717,50 338,36
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,9270	2 959,55 365,01	2 743,50 338,36
		<i>Total</i>	lei			25 539,47
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				25 539,47 2 530,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 411,74
		Total Arca metalica Inclusiv salariu				83 411,74 9 920,62
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	967,50 0,00	1 161,00 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	192,0000	21,49 0,00	4 126,08 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	191,84 18,00	230,21 21,60
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,2000	394,32 0,00	473,18 0,00
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	881,50 0,00	705,20 0,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	81,50 81,50	1 630,00 1 630,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	9,00 9,00	180,00 180,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,8000	490,50 0,00	392,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000	912,50 441,00	912,50 441,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,2000	711,10 49,50	2 275,52 158,40
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	140,8000	101,00 52,50	14 220,80 7 392,00
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	640,0000	18,88 2,00	12 082,88 1 280,00
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 280,0000	30,57 10,50	39 129,47 13 440,00
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	3 460,59 197,50	13 842,35 790,00
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	30,8000	1 881,17 37,50	57 940,19 1 155,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	102,0000	7,70	785,40

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	153,00
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102,0000	106,64 80,00	10 877,53 8 160,00
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	111,0800	35,73 2,25	3 968,67 249,93
37	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	102,0000	738,22 340,00	75 298,38 34 680,00
		<i>Total</i>	lei			240 231,76
		Total Arca de beton Inclusiv salariu				240 231,76 69 730,93
		3. Constructii de metal ruginit				
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	967,50 0,00	580,50 0,00
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	21,49 0,00	2 063,04 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	191,83 18,00	115,10 10,80
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,6000	394,32 0,00	236,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000	881,50 0,00	352,60 0,00
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	81,50 81,50	815,00 815,00
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	9,00 9,00	90,00 90,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	490,50 0,00	196,20 0,00
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	912,50 441,00	456,25 220,50
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	711,10 49,50	1 137,76 79,20
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	101,00 52,50	7 110,40 3 696,00
49	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	18,88 2,00	6 424,70 680,60

1	2	3	4	5	6	7
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000	30,57 10,50	2 402,79 825,30
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	3 460,62 197,50	6 921,25 395,00
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 881,17 37,50	28 970,09 577,50
		<i>Total</i>	lei			57 872,27
		Total Fundatii Inclusiv salariu				57 872,27 7 389,90
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t	1,0160	18 423,38 2 000,00	18 718,15 2 032,00
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t	0,3110	18 423,31 2 000,00	5 729,65 622,00

1	2	3	4	5	6	7
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,3270	6 167,75 365,00	8 184,61 484,36
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea ruginiiHirtie de slefuit si perie se exclud	t	1,3270	2 959,55 365,00	3 927,32 484,36
		<i>Total</i>	lei			36 559,73
		Total Constructii din metal Inklusiv salariu				36 559,73 3 622,72
		<i>Total</i>	lei			94 432,00
		Total Constructii de metal ruginit Inklusiv salariu				94 432,00 11 012,62

		Total	lei	418 075,50
		Asigurarea sociala	24 %	21 759,40
		Cheltuieli de transport	7 %	21 415,93
		Total		461 250,83
		Cheltuieli de regie	7 %	32 287,57
		Total		493 538,40
		Beneficiu de deviz	6 %	29 612,30
		Total		523 150,70
		TVA	20 %	104 630,14
		Total deviz: Inklusiv salariu		627 780,84 90 664,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-1- SA; C
Arca decorativa**

Valoarea de deviz 627 780,84 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-1- SA; C:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	612,0000	50,00	30 600,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	142,8000	50,00	7 140,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	71,5200	50,00	3 576,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,2672	50,00	2 863,36
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	267,5200	50,00	13 376,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	301,8120	50,00	15 090,60
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,9684	50,00	1 798,44
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,8900	50,00	3 944,50
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,2400	50,00	4 862,00
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,2654	50,00	7 413,27
		Total manopera				90 664,17

Material:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	32,9664	46,00	1 516,45
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1824	460,00	83,89
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3600	480,00	3 532,80
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6840	480,00	2 728,32
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,1208	460,00	1 895,57
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1712	460,00	2 838,76
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,2984	5,00	66,48
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1408	5 200,00	732,16
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9856	5 200,00	5 125,12
10.	2010237318750	Distantieri	buc	33,3240	3,00	99,97
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,3440	202,00	5 119,48
12.	2320166200676	White spirit	kg	5,9504	65,00	386,76
13.	2320187315789	Decofrol	kg	33,7920	56,00	1 892,36
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2254	150,00	33,80
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,0314	35,00	1 016,10
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1465	17,00	2,49
17.	2416586105355	Amorsa-grund betonocontact	kg	15,3000	40,00	612,00

18.	243022610329114	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	19,3844	290,00	5 621,48
19.	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	19,3844	75,00	1 453,83
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	39,1476	3,00	117,44
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	41,2080	3,20	131,87
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 306,0800	3,00	6 918,24
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 817,6400	3,00	5 452,92
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2060	3 000,00	618,00
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	316,2000	2,80	885,36
26.	26611128008022	Placi sau straifuri dinCosauti	m2	105,0804	300,00	31 524,12
27.	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	64,4028	1 750,00	112 704,89
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,3231	1 500,00	12 484,65
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3460	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,6057	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6120	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,6292	4,00	178,52
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5554	16,00	8,89
34.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 340,4090	16,00	21 446,54
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,0800	16,00	225,28
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1108	16,00	17,77
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,5080	16,00	72,12
38.	281110630123203	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 036,3200	16,00	16 581,12
39.	28111063012323	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	945,5400	16,00	15 128,64
40.	2811106301233	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	317,2200	16,00	5 075,52
41.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 509,6348	16,00	24 154,15
42.	2862306829942	Perie de sirma	buc	4,2826	2 620,00	11 220,42
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1908	32,00	3 590,11
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,5280	25,00	563,20
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,5158	65,00	943,52
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,0143	65,00	65,93
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,6510	0,45	6,59
48.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,6510	0,45	6,59
49.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,6510	0,45	6,59
50.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	40,1778	18,00	723,20
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0143	5,00	5,08
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,6164	25,00	290,42
53.	4100126202818	Apa	m3	0,6400	25,00	16,00
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	4,00	20,40
Total materiale de constructii						305 941,91

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,9280	100,00	492,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6880	170,00	456,96
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3440	170,00	228,48
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,3720	30,00	431,16
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666	30,00	2,00
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	10,9610	15,00	164,42
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3550	15,00	80,32

8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,6800	430,00	3 732,40
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	450,00	64,80
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7440	450,00	784,80
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9760	430,00	1 279,68
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,4240	25,00	335,60
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	200,00	91,20
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1620	100,00	316,20
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,8600	50,00	943,00
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,6412	0,00	0,00
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	1,7168	350,00	600,88
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,7924	100,00	79,24
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	114,9760	20,00	2 299,52
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3380	100,00	33,80
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	400,00	800,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,7888	700,00	8 252,16
Total utilaje de construcții						21 469,42

Total	lei	418 075,50
Asigurarea sociala	24 %	21 759,40
Cheltuieli de transport	7 %	21 415,93
Total		461 250,83
Cheltuieli de regie	7 %	32 287,57
Total		493 538,40
Beneficiu de deviz	6 %	29 612,30
Total		523 150,70
TVA	20 %	104 630,14

Total deviz:

627 780,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		<i>Total</i>	lei			580,50
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Total</i>	lei			2 063,04
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,83 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			115,10
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,32 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,20
		<i>Total</i>	lei			236,59
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,50
		<i>Total</i>	lei			352,60
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			815,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			90,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			196,20
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		Total	lei			456,25
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		Total	lei			1 137,76
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		Total	lei			7 110,40
12	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			6 424,70
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 402,79
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,62 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,60
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			6 921,25
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 881,17 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			28 970,09
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t			18 423,38 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	28111063012323	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,26
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	14,99
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,00	14,99
		<i>Total</i>	lei			17 078,47
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			6 167,75 365,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,01
	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	75,00	644,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,00	79,20
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	2 620,00	4 978,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,79
		<i>Total</i>	lei			5 717,50
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			2 959,55 365,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,01
	24302261032914	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	290,00	2 494,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,79
		<i>Total</i>	lei			2 743,50
		2. Arca de beton				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		Total	lei			1 161,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		Total	lei			4 126,08
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,84 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		Total	lei			230,21
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,32 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,20
		Total	lei			473,18
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,50
		Total	lei			705,20
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		Total	lei			1 630,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		Total	lei			180,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			392,40
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		Total	lei			912,50
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10

1	2	3	4	5	6	7
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			2 275,52
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilitaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			14 220,80
30	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			12 082,88
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			39 129,47
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,59 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			13 842,35
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt	m3			1 881,17 37,50

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		Total	lei			57 940,19
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,70 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105355	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			785,40
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			106,64 80,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,80	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
		Total	lei			10 877,53
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg			35,73 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			3 968,67
37	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			738,22 340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	50,00	300,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008022	Placi sau straufuri dinCosauti	m2	1,0200	300,00	309,06
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	18,00	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	460,00	18,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	3,00	36,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,20	1,29
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,00	1,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	46,00	14,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			75 298,38
		3. Constructii de metal ruginit				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		<i>Total</i>	lei			580,50
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Total</i>	lei			2 063,04
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,83 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			115,10
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,32 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,20
		<i>Total</i>	lei			236,59
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,50
		<i>Total</i>	lei			352,60
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			815,00
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			90,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			196,20
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			456,25

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		Total	lei			1 137,76
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		Total	lei			7 110,40
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			6 424,70
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			2 402,79
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,62 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,60
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			6 921,25
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe	m3			1 881,17 37,50

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			28 970,09
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t			18 423,38 <hr/> 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	281110630123203	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	15,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			18 718,15
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t			18 423,31 <hr/> 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301233	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,23
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	14,98
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	31,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,00	14,98
		<i>Total</i>	lei			5 729,65
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			6 167,75 <hr/> 365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	75,00	645,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,00	79,20
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	2 620,00	4 978,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,80
		<i>Total</i>	lei			8 184,61
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea ruginieiHirtie de slefuit si perie se exclud	t			2 959,55 <hr/> 365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	24302261032914	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	290,00	2 494,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 927,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.