

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1678375399067 din 09/03/2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea unui tractor și a echipamentului**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor 16700000-2	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 24 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3550+600 kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 24 luni	
Incarcator Frontal 34000000 - 7	General X	Ucraina	Uzina Agrocub	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1600/2000kg, Hidraulic, Sistem anti - șoc,	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 2000kg, Hidraulic, Sistem anti - șoc, Sistem de	

				Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: 12 luni	
Cauș hidraulic 34000000 - 7	General 0.8	Ucraina	Uzina Agrocub	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/1.0 m 3 . Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni .	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8 m 3 . Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie 12 luni .	
Lamă față 34000000 - 7	MTC 2400	Moldova	MTC Metals	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm2080 - 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400 - 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400 înălțime 795 Greutate, kg 390 Lățimea de captare, mm 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400 Unghiul, 30 grade. Garantie:12 luni.	
Perie rotativă 34000000 - 7	MT 2000	Moldova	MTC Metals	Stare Nou Greutate: minim 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei:minim 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Garanția: min 12 luni	Stare Nou Greutate: 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Garanția: 12 luni	
Remorcă 34000000-7	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : 12 luni	
Cositoare 34000000-7	Celmak 165	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,65 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2