

Investitor  
ObiectConsiliul raional Rezina  
**Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207  
spre s.Tarasova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207 spre s.Tarasova**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L207 Drum de acces spre s.Tarasova</b>				
		<b>1.1. Terasamente</b>				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,46 4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	520,00	0,728
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			301,29 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	520,00	301,294
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			656,71 162,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	520,00	494,000
		<b>1.2. Decaparea inbracamintei rutiere</b>				
4	DI155E K=0,7	(Hmed=7,0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm Коэффициент к трудозатратам=0,700 Коэффициент к материалам=0,700 Коэффициент к машинам=0,700	m2			11,18 1,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0174	94,60	1,152
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,269
	294042000 7201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	720,00	4,586
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	385,00	2,452
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	427,00	2,720
5	RpDC06 A	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m2			0,29 ----- 0,00
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	286230682 0000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	450,00	0,135
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	385,00	0,116
6	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 25 km	t			48,55 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1137	427,00	48,550
		<b>1.3. Amenajarea drumului</b>				
7	DA12B	(H=10 cm, parțial) Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.8-63 mm, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			617,92 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	141112220 1646-8	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	0,2030	305,00	61,915
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	305,00	371,795
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,800
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,840
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,775
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui	t			11 404,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 800,00	11 124,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	934,00	280,200
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4)	m2			234,29 ----- 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010 001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 520,00	214,320
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	305,00	0,915
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,30	0,261
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,002
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,002
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,110
		<b>1.4. Consolidarea acostamentelor</b>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr.8-63 mm LA /30, M300 latime 0,5 m	m2			48,06 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,999
	141112220 16601-8	Piatra sparta 8-63 mm LA/30	m3	0,1260	305,00	38,430
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,084
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	520,00	1,826
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	385,00	0,373
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,180
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,171

Intocmit

(SRL Autodel Trans)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)