

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Cererea ofertelor de preț	Data: 13.03.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Inventar de producere si gospodaresc	Lot: 10	Pagina:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificare tehnică solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 10 Inventar de producere si gospodaresc							
39700000-9	Aparat de sudură TIG Invertor Gysmi TIG 180 AC/DC		Franta	GYS		Aparat de sudură TIG Invertor Gysmi TIG 180 AC/DC: • Ajustare a frecventii pentru precizia arcului electric: min 0,5- 20, max 200Hz • Manual/automatic (comutatorul AC easy) • 2 posibilități de pornire a arcului -2 step 4 step, Down slope • Funcția de pulsare: pulsarea	

					intensității curentului prin ajustarea frecvenței: 0,5-20, max 200Hz • Funcția Not start 0-15 sec, aAnti stick 0-25 sec, SPOT. • Scăderea progresivă a gazului și post-gaz (ajustabil) • Creșterea progresivă a gazului și pre-gaz(presetat) • Funcția MMA. Posibilitatea sudură electrozi inveliți 1,6- 4mm • Echilibrului curățare/penetrare: 20%-60% • Alimentare: 230V monofozat – protecție împotriva variațiilor de tensiune (+/- 15%) • Putere absorbită: 3,6-6,7 kW max curent absorbit: 16-35A • Tensiune de sudură: 48-85V • Curent de sudură; funcția tig:Mod DC min 5-10A max 180- 200A • Curent de sudură: funcții tig: mod AC min -10A max 180-200A • Curent de sudură: Funcții MMA min 5-10A max 180-200A. posibilitatea sudura electrozi inveliți 1,6-4mm • Curent de sudură 65%: 115A-	
--	--	--	--	--	---	--

						200A • Set accesorii Inclus în pachet pistol de sudură TIG wig AS/DS 200A 4 metri, accesorii pentru sudura MMA (cablu min 4 metri, 25mm²), reductor de gaz cu 2 manometre. • Furtun pentru conectarea gazului - 10 metri (compatibil).	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **GALBUR IGOR** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **I.C.S. Acseal Gaz SRL** Adresa: **mun.Chisinau str.Padurii 13**