

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2  
BLOC 1C Transa 4 Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 24 471 085,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	34,500	67,712	2 336,064
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	15,200	67,717	1 029,296
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	44,600	67,713	3 019,992
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti caramida grosimea 250mm	m3	155,830	542,959	84 609,374
5	CL55A aplicativ	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	373,000	305,083	113 795,872

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIzC43A	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	598,800	50,456	30 213,012
7	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /плитка PVC Gerflor, б=5	m2	225,200	84,124	18 944,688
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / стяжка ЦПП по уклону 45-105мм	m2	255,200	33,225	8 479,018
9	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, 20mm) Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200	m2	255,200	222,245	56 716,924
10	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereti despartitori din gips carton	m2	528,000	124,844	65 917,632
11	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /pereti dispartitori din caramida 120 mm	m2	36,300	196,624	7 137,467
12	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	34,700	67,714	2 349,680
13	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / pardoseli din granit ceramic	m2	22,000	84,124	1 850,728
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./tavan suspendat	m2	243,500	26,450	6 440,552
15	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	m2	591,400	97,566	57 700,604
16	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2	591,400	103,316	61 101,114

1	2	3	4	5	6	7
		in unul sau doua straturi				
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor /parapet caramida 250mm	m3	3,700	542,946	2 008,902
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	453,000	114,264	51 761,592
19	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	453,000	47,610	21 567,284
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	453,000	19,699	8 923,800
		<i>Total</i>	lei			605 903,595
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>605 903,595 581 502,836</b>
		<b>2. Pereti</b>				
21	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями )	m2	865,000	4 109,033	3 554 313,45 3
22	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Система сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30 )	m2	91,300	7 059,033	644 489,720
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2	61,000	1 237,717	75 500,737

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Сэндвич-панель EI 90 K0) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030				
		<i>Total</i>	lei			4 274 303,91 0
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 274 303,91 0 105 971,120</b>
		<b>3. Ограждающие конструкции лестничных клеток</b>				
24	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-1, 11450*3000)	m2	34,350	5 245,405	180 179,654
25	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-2, 10300*3000)	m2	30,900	5 245,331	162 080,740
		<i>Total</i>	lei			342 260,394
		<b>Total Ограждающие конструкции лестничных клеток Inclusiv salariu</b>				<b>342 260,394 5 177,576</b>
		<b>4. Acoperisul</b>				
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	1 070,600	461,892	494 501,808

1	2	3	4	5	6	7
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehniconi Parobarier C Material marunt=1,030	m2	1 070,600	63,301	67 770,350
28	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	1 070,600	297,348	318 341,064
29	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165-195 kg/m3)	m2	1 070,600	178,773	191 394,669
30	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,050	m2	1 070,600	332,061	355 504,329
		<i>Total</i>	lei			1 427 512,22 0
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>1 427 512,22 0 361 329,632</b>
		<b>5. Usi</b>				
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	5,670	6 330,141	35 891,899

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2 usi interioare oarbe, 900*2100				
32	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EI 45(U3/1, 3/2 , 900*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	3,780	7 690,390	29 069,673
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 3/2, 4/1 usi exterioare oarbe, 900*2100)	m2	6,510	6 330,163	41 209,359
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9-10 usi interioare oarbe, 1000*2100)	m2	8,400	6 349,204	53 333,315
35	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11-12 usi interioare oarbe, 800*2100)	m2	18,480	6 349,205	117 333,303
36	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U6/1, 6/2 , 1300*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	8,190	7 691,390	62 992,483
37	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U7, 1450*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	12,180	7 691,263	93 679,584

1	2	3	4	5	6	7
38	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U8, 1000*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	2,100	7 689,994	16 148,988
39	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 900*2500 (h))	m2	15,750	4 907,855	77 298,719
40	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-1, 900*700 (h))	m2	1,260	4 907,821	6 183,855
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-2, 1300*700 (h))	m2	0,910	4 907,929	4 466,215
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-3, 1450*700 (h))	m2	4,060	4 907,858	19 925,905
43	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	16,000	419,163	6 706,600
44	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	16,000	252,460	4 039,368
45	CK13A1	Porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( P1 4000x2850 (h))	m2	57,000	4 307,695	245 538,637
		<i>Total</i>	lei			813 817,903

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>813 817,903 50 395,852</b>
		<b>6. Vitralii</b>				
		<b>6.1. Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс"</b>				
46	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (ВН-19, 106700*2550, + автоматические раздвижные двери)	m2	272,085	8 440,708	2 296 590,16 1
47	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (ВН-20, 8250*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	21,040	8 440,717	177 592,689
48	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (ВН-21, 70150*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	178,880	8 440,719	1 509 875,74 0
49	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (ВН-22, 6100*8100, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	49,410	8 440,634	417 051,719

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 401 110,30 9
		<b>Total Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс" Inclusiv salariu</b>				<b>4 401 110,30 9 41 374,240</b>
		<b>6.2. Световой фонарь</b>				
50	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 1250x1250 mm, 6 buc)	m2	9,380	7 527,322	70 606,277
		<i>Total</i>	lei			70 606,277
		<b>Total Световой фонарь Inclusiv salariu</b>				<b>70 606,277 2 183,344</b>
		<i>Total</i>	lei			4 471 716,58 6
		<b>Total Vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>4 471 716,58 6 43 557,584</b>
		<b>7. Pardoseli 7.1. Etajul 1 7.1.1. Tip Б-1</b>				
51	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,009	m2	946,670	1 020,592	966 163,929

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			966 163,929
		<b>Total Tip Б-1 Inclusiv salariu</b>				<b>966 163,929 375 591,288</b>
		<b>7.1.2. Tip П-1</b>				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (160 -180mm)	m2	174,790	113,215	19 788,856
53	CG01A1 k=28	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=28,000 Коэффициент к материалам=28,000 Коэффициент к машинам=28,000	m2	174,790	536,878	93 840,887
54	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	174,790	658,599	115 116,501
		<i>Total</i>	lei			228 746,244
		<b>Total Tip П-1 Inclusiv salariu</b>				<b>228 746,244 119 352,428</b>
		<b>7.1.3. Tip П-2</b>				
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	62,690	113,219	7 097,704
56	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	62,690	76,692	4 807,839

1	2	3	4	5	6	7
57	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	62,690	658,598	41 287,478
		<i>Total</i>	lei			53 193,021
		<b>Total Tip II-2 Inclusiv salariu</b>				<b>53 193,021 23 704,812</b>
		<b>7.1.4. Tip II-3</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40mm)	m2	37,670	113,212	4 264,687
59	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	37,670	44,423	1 673,427
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2	37,670	113,212	4 264,687
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	37,670	19,167	722,028
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	37,670	658,595	24 809,279

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			35 734,108
		<b>Total Tip П-3 Inclusiv salariu</b>				<b>35 734,108 15 997,604</b>
		<b>7.1.5. Tip K-1</b>				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 30 mm	m2	34,300	936,479	32 121,229
		<i>Total</i>	lei			32 121,229
		<b>Total Tip K-1 Inclusiv salariu</b>				<b>32 121,229 13 989,520</b>
		<i>Total</i>	lei			1 315 958,53 1
		<b>Total Etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 315 958,53 1 548 635,652</b>
		<b>7.2. Etajul 2 7.2.1. Tip П-4</b>				
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2	650,560	49,889	32 455,491
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	650,560	113,215	73 652,863
66	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	650,560	115,044	74 842,899

1	2	3	4	5	6	7
67	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	650,560	658,598	428 457,673
		<i>Total</i>	lei			609 408,926
		<b>Total Tip II-4 Inclusiv salariu</b>				<b>609 408,926 270 774,124</b>
		<b>7.2.2. Tip II-5</b>				
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20...70 mm)	m2	194,800	113,213	22 053,917
69	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	194,800	57,521	11 205,109
70	IzF04J1 aplicativ	Нидроизolare membrana Паробарьер Б	m2	194,800	9,358	1 822,853
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnocol Carbon EPS PROF 300 - - 100 mm (Y=35 kg/m <sup>3</sup> л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2	194,800	202,553	39 457,382
72	IzF04J1 aplicativ	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м <sup>2</sup>	m2	194,800	18,937	3 688,959
73	IzF04J1 aplicativ	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2	194,800	146,129	28 465,883
74	IzF04J1 aplicativ	Геотекстиль технониколь 300 г/м <sup>2</sup>	m2	194,800	52,525	10 231,901

1	2	3	4	5	6	7
75	CG45A	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 37-80 mm: cu montanti de constructii standardizate / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции	m2	194,800	2 250,539	438 404,977
		<i>Total</i>	lei			555 330,981
		<b>Total Tip П-5 Inclusiv salariu</b>				<b>555 330,981 32 583,916</b>
		<b>7.2.3. Tip П-6</b>				
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40 mm)	m2	23,810	113,229	2 695,973
77	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	23,810	44,426	1 057,786
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2	23,810	113,229	2 695,973
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	23,810	19,177	456,611
80	CG50A	Executarea pardoselilor din granit	m2	23,810	658,593	15 681,109

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm				
		<i>Total</i>	lei			22 587,452
		<b>Total Tip II-6 Inclusiv salariu</b>				<b>22 587,452 10 111,628</b>
		<i>Total</i>	lei			1 187 327,35 9
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 187 327,35 9 313 469,668</b>
		<i>Total</i>	lei			2 503 285,89 0
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>2 503 285,89 0 862 105,320</b>
		<b>8. Finisare interioara (Tavan)</b>				
		<b>8.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	946,500	7,911	7 487,738
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	946,500	201,283	190 514,315
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	946,500	66,772	63 200,095
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	946,500	7,911	7 487,738
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	946,500	114,519	108 392,210
		<i>Total</i>	lei			377 082,096

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>377 082,096 269 375,724</b>
		<b>8.2. Tip 2</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	105,400	7,911	833,792
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	105,400	201,283	21 215,213
88	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-105,400	122,099	-12 869,188
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	105,400	66,772	7 037,754
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	105,400	7,911	833,792
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,400	114,519	12 070,352
92	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный потолок Грильятто Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	105,400	670,890	70 711,762

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99 833,477
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>99 833,477 29 550,952</b>
		<b>8.3. Tip 3</b>				
93	CK52B aplicativ	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m / подвесной металлический реечный потолок Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	493,000	1 008,140	497 012,780
		<i>Total</i>	lei			497 012,780
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>497 012,780 46 421,820</b>
		<b>8.4. Tip 4</b>				
94	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" EI90 montate pe rigle metalice. Nota: * marca și tipul de etansare a panourilor se determină conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020	m2	275,500	886,802	244 313,839
		<i>Total</i>	lei			244 313,839
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>244 313,839 43 721,804</b>
		<i>Total</i>	lei			1 218 242,19 2
		<b>Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu</b>				<b>1 218 242,19 2 389 070,300</b>
		<b>9. Finisare interioara (Pereti) 9.1. Tip 1 (pereti exteriori)</b>				
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	761,000	148,539	113 038,173

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm				
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	761,000	19,831	15 091,533
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	761,000	7,911	6 020,225
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	761,000	168,425	128 171,079
99	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-761,000	99,829	-75 969,898
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	761,000	66,772	50 813,780
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	761,000	32,994	25 108,244
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	761,000	114,519	87 148,913
		<i>Total</i>	lei			349 422,049
		<b>Total Tip 1 (pereti exteriori)</b>				<b>349 422,049</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>249 592,596</b>
		<b>9.2. Tip 2 (pereti despartitori , coloane)</b>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	458,400	7,911	3 626,421
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	458,400	168,425	77 205,816
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,400	66,772	30 608,475
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,400	32,994	15 124,298
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,400	114,519	52 495,514
		<i>Total</i>	lei			179 060,524
		<b>Total Tip 2 (pereti despartitori , coloane)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>179 060,524</b> <b>120 761,776</b>
		<b>9.3. Tip 3 (подоконная часть)</b>				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2	146,300	148,537	21 730,938
109	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	146,300	19,833	2 901,524
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,300	7,911	1 157,347
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	146,300	168,425	24 640,512

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm				
112	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-146,300	99,829	-14 604,955
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,300	66,773	9 768,822
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,300	32,994	4 826,980
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,300	114,519	16 754,160
		<i>Total</i>	lei			67 175,328
		<b>Total Tip 3 (подоконная часть) Inclusiv salariu</b>				<b>67 175,328 47 983,520</b>
		<b>9.4. Tip 4 (pereti despartitori , coloane)</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	560,000	7,911	4 430,160
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	560,000	168,425	94 317,748
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	560,000	66,772	37 392,566

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	560,000	32,994	18 476,500
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	560,000	114,519	64 130,640
		<i>Total</i>	lei			218 747,614
		<b>Total Tip 4 (pereti despartitori , coloane) Inclusiv salariu</b>				<b>218 747,614 147 527,520</b>
		<b>9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos</b>				
121	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele HPL)	m2	99,300	1 525,481	151 480,263
122	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержавеющая сталь	m2	4,900	1 063,856	5 212,894
123	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,130	103 796,800	13 493,584
		<i>Total</i>	lei			170 186,741
		<b>Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos Inclusiv salariu</b>				<b>170 186,741 11 636,436</b>
		<i>Total</i>	lei			984 592,256
		<b>Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu</b>				<b>984 592,256 577 501,848</b>
		<b>10. Finisare exterioara 10.1. Fasada ventilata</b>				
124	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor	m2	335,800	3 336,853	1 120 515,36 2

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АКР) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005				
		<i>Total</i>	lei			1 120 515,36 2
		<b>Total Fasada ventilata Inclusiv salariu</b>				<b>1 120 515,36 2 59 579,844</b>
		<b>10.2. Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ")</b>				
125	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цементостружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050	m2	123,000	500,937	61 615,223
126	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	243,200	1 351,261	328 626,575
127	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.50 mm, cu miez din placi de	m2	226,900	1 093,840	248 192,366

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030				
128	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	229,500	51,914	11 914,263
129	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП)	m2	505,800	884,211	447 233,995
130	CL54B	Фасадная система из экструдированных алюминиевых ламель.	m2	196,200	1 520,439	298 310,058
131	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	14,600	254,075	3 709,502
132	CK26B	Нащельник Rannila 120 мм	m	418,600	179,733	75 236,026
133	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	215,700	323,861	69 856,780
		<i>Total</i>	lei			1 544 694,78 8
		<b>Total Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ") Inclusiv salariu</b>				<b>1 544 694,78 8 222 338,884</b>
		<b>10.3. Nod 2 (Лоток+воронки 7шт,)</b>				
134	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	0,800	341,776	273,421

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
135	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2	47,900	73,131	3 502,963
136	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	69,700	51,914	3 618,424
137	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	69,700	264,926	18 465,348
		<i>Total</i>	lei			25 860,156
		<b>Total Nod 2 (Лоток+воронки 7шт.) Inclusiv salariu</b>				<b>25 860,156 7 002,580</b>
		<i>Total</i>	lei			2 691 070,30 6
		<b>Total Finisare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>2 691 070,30 6 288 921,308</b>
		Total	lei			19 332 705,1 9

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			783 727,99
		Transportarea materialelor	7 %			1 115 078,47
		Cheltuieli de depozitare	1 %			159 296,92
		Total				21 390 808,5 7
		Cheltuieli de regie	10 %			2 139 080,86
		Total				23 529 889,4 3
		Beneficiu de deviz	4 %			941 195,58
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>24 471 085,01</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2  
BLOC 1C Transa 4 Solutii arhitecturale (comp SA)**

**Valoarea de deviz 24 471 085,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 248,637	92,00	114 874,604
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 540,907	92,00	141 763,444
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 688,606	92,00	339 351,752
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 863,203	92,00	263 414,676
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 946,824	92,00	179 107,808
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	154,891	92,00	14 249,972
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	898,633	92,00	82 674,236
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1 466,094	92,00	134 880,648
9.	7134050013250	Izolator	h-om	71,907	92,00	6 615,444
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 036,495	92,00	187 357,540
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	310,037	92,00	28 523,404
12.	7212030022700	Sudor	h-om	12,454	92,00	1 145,768
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 243,994	92,00	206 447,448
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 169,771	92,00	199 618,932
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 550,448	92,00	142 641,216
16.	7422010060100	Timplar	h-om	680,073	92,00	62 566,716
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	797,053	92,00	73 328,876
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 325,459	92,00	397 942,228
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 378,166	92,00	126 791,272
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 111,276	92,00	562 237,392
		<b>Total manopera</b>				<b>3 265 533,31</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,323	450,00	145,350
2.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 910,380	7,90	15 092,002
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	148,880	10,00	1 488,800
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	17,964	10,00	179,640

5.	20301129311031 a	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30	m2	3,791	6 920,00	26 233,720
6.	20301129311060 a	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60	m2	22,538	6 920,00	155 962,960
7.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	21,980	4 666,67	102 573,407
8.	203011295101	Система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями	m2	865,000	3 970,00	3 434 050,000
9.	2030112951012	Система сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30	m2	91,300	6 920,00	631 796,000
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	325,168	1,33	432,473
11.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	486,158	0,40	194,463
12.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	129,642	0,40	51,857
13.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	14,429	120,50	1 738,695
14.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	18,035	78,46	1 415,026
15.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	1,842	178,67	329,110
16.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	63,189	27,80	1 756,654
17.	2320146200700	Petrol lampant	l	36,612	20,00	732,240
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,478	25,00	16 861,950
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023	20,56	0,473
20.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	36,888	56,40	2 080,483
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,016	51,70	0,827
22.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,186	873,00	162,378
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	541,304	105,00	56 836,920
24.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	604,425	30,58	18 483,316
25.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	1,579	70,00	110,530
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 191,040	135,00	160 790,400
27.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	2,897	134,84	390,631
28.	2430126108727	Email epoxidic	kg	38,960	94,50	3 681,720
29.	24302261000001	Fuga	kg	196,764	32,50	6 394,830
30.	2430226100011	Chit EP-00-10	kg	33,116	15,91	526,876
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	37,800	44,97	1 699,865
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	799,166	43,45	34 723,763
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,968	27,25	516,878
34.	2430226101600	Chit silionic	kg	66,301	120,00	7 956,120
35.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	70,400	32,50	2 287,999
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,747	6,64	390,080
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	112,413	27,50	3 091,358
38.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 416,240	2,70	3 823,848
39.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,316	224,46	70,931
40.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 281,876	5,74	24 577,969
41.	2466477300806	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan	kg	2,435	142,23	346,330
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	164,210	1,00	164,210
43.	25211067183922 50	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	16,320	200,00	3 264,000
44.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	347,603	200,00	69 520,600

45.	25213067178751 2	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цементно-стружечных плит ЦСП -12 мм)	m2	180,810	256,10	46 305,441
46.	2523146720200a	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	68,513	4 877,44	334 168,047
47.	2523146720200p	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	547,485	7 920,67	4 336 448,0 16
48.	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	9,380	7 270,00	68 192,600
49.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 531,092	1,49	3 771,327
50.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 750,505	32,75	57 329,038
51.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	725,006	32,75	23 743,946
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	509,429	6,75	3 438,646
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	573,313	7,75	4 443,176
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,206	2,64	232,864
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	178,656	4,80	857,548
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 915,581	5,27	89 145,113
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 141,070	8,10	25 442,667
58.	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	262,677	56,24	14 772,954
59.	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	1 146,228	85,42	97 910,796
60.	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit- 3110" - colector al curentului*	kg	1 910,380	210,67	402 459,755
61.	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	76,415	85,42	6 527,369
62.	2653102100849	Banda de cupru*	m	668,633	33,94	22 693,404
63.	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	286,557	42,50	12 178,673
64.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,145	34,78	178,943
65.	26611264171611	Placi de granit ceramic 600*600*20	m2	198,696	570,00	113 256,720
66.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	227,617	46,95	10 686,618
67.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	107,831	530,35	57 188,171
68.	26621027010101	Подвесной металлический реечный потолок	m2	504,369	860,00	433 757,340
69.	2664102100000	Mortar	m3	5,444	1 010,00	5 498,440
70.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	93,108	1 150,00	107 074,200
71.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	19,053	1 010,00	19 243,530
72.	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	963,762	360,00	346 954,320
73.	26701122020522	Placi de granit ceramic (scari)	m2	34,986	450,00	15 743,700
74.	26701122040021 0	Placi polistire extrudat XPS Carbon PROF 300 - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	201,676	183,34	36 975,278
75.	26701122040022 0	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	673,525	35,88	24 166,077
76.	26701122040024 0	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm	m2	49,591	58,33	2 892,643
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 907,944	3,00	5 723,832
78.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	5,867	33,34	195,605
79.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 268,126	21,47	27 226,665
80.	26821326004701 2	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЕКР	m2	1 292,749	102,10	131 989,673
81.	26821326004701 3	Membrane bituminoase Tehnoelast ФИКС	m2	1 292,749	96,56	124 827,843
82.	26821326016260 1	membrana Паробарьер Б	m2	210,384	6,70	1 409,573
83.	26821326016260 2	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	210,384	15,57	3 275,679
84.	26821326016260 3	Полимерная мембрана ESOPLAST V- GR	m2	210,384	133,34	28 052,603

85.	268213260162604	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	210,384	46,67	9 818,621
86.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,390	84,67	33,021
87.	268216261137100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm	m2	14,892	232,50	3 462,390
88.	2682162611371100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	1 092,012	232,50	253 892,790
89.	26821626113715030	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (105-195 kg/m3)	m2	1 092,012	116,25	126 946,395
90.	26821626113730	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	305,184	34,30	10 467,811
91.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	325,673	38,65	12 587,261
92.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70	m2	1 292,749	245,84	317 809,414
93.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	4,662	38,65	180,186
94.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	674,478	38,65	26 068,575
95.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	365,342	14,51	5 301,112
96.	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	159,332	14,58	2 323,061
97.	2710703520285	Profil de suport SD	m	476,913	22,08	10 530,239
98.	27321036460701	Tabla cutata alumineвая композитная панель (АКП)	m2	561,438	661,16	371 200,348
99.	27321036460702	Panele HPL	m2	110,223	1 249,17	137 687,265
100.	273210364607021	Нержавеющая сталь	m2	5,439	833,34	4 532,536
101.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	481,770	18,33	8 830,844
102.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,065	45,00	2,925
103.	27431235490265230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	16,000	366,67	5 866,720
104.	274312354902652301	Нащельник Rannila 120 мм	m	418,600	127,24	53 262,664
105.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	130,000	97,82	12 716,600
106.	2811106302011	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura	buc	541,154	580,00	313 869,320
107.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)	m2	371,227	2 627,54	975 413,792
108.	28112363049011	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированных алюминиевых ламелей)	m2	231,516	1 143,60	264 761,698
109.	28112363049031	Panouri "Sandwich" *EI 90 K0 (pereti)	m2	64,087	831,79	53 306,926
110.	2811236304903100	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	255,506	939,87	240 142,424
111.	281123630490321	Placi rezistente la foc FIREGUARD REI 90	m2	286,630	580,00	166 245,400
112.	281123630490350	Panouri "Sandwich" -50 mm (acoperis)	m2	238,381	694,85	165 639,038
113.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	7,898	64,00	505,472

114.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,130	24,82	3,227
115.	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	480,156	6,10	2 928,951
116.	2812106305914	Profiluri de colț 24 mm albe	m	672,218	15,27	10 264,769
117.	2812106305915	Profiluri de lambă trapezoidali 35/30	m	504,164	12,97	6 539,007
118.	28121063060001	Usi metalice gata confecționate din profiluri de oțel	m2	57,000	3 700,00	210 900,000
119.	28121063060501 o	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	39,060	6 140,00	239 828,400
120.	2873145887450	Cuie de tablă	kg	2,221	36,00	79,956
121.	2873147300863	Agrafe	kg	18,506	36,00	666,216
122.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,317	50,48	66,481
123.	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	7,883	50,48	397,934
124.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,300	40,00	52,000
125.	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 853,000	2,50	14 632,500
126.	28741158291261	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	64,000	2,50	160,000
127.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 798,610	0,11	307,847
128.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	291,760	0,72	210,067
129.	2874115836895	Suruburi dimensiuni în mm 6,3/5,5x180	buc	1 641,099	5,25	8 615,769
130.	2874115836896	Saiba etansată cu garnitură de cauciuc EPDM	buc	2 484,129	0,71	1 763,731
131.	2874115836897	Suruburi dimensiuni în mm 6,3/5,5x235	buc	843,030	5,25	4 425,908
132.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 620,650	0,58	3 259,977
133.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,300	4,17	5,421
134.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,300	1,00	1,300
135.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 416,240	1,36	1 926,086
136.	2874125886734	Nituri POP	buc	8 272,250	0,47	3 887,958
137.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 232,616	0,91	12 041,681
138.	2881116002700	Disc abraziv	buc	38,780	208,30	8 077,874
139.	4011106202741	Energie electrică	kw	650,679	4,00	2 602,716
140.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	67,552	20,50	1 384,816
141.	4100126202818	Apa	m3	51,573	20,50	1 057,246
142.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	297,760	3,00	893,280

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>15 929 692,44</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,867	640,00	4 394,880
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,149	640,00	95,360
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	246,238	15,00	3 693,570
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,565	10,00	465,650
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,839	10,00	808,390
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	57,794	10,00	577,940
7.	2922140007000	Macara	h-ut	40,949	640,00	26 207,360
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	6,058	25,00	151,450
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	22,442	25,00	561,050
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,528	25,00	113,200
11.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	235,742	35,00	8 250,970
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,811	45,00	81,495
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	680,886	15,00	10 213,290
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,814	15,00	657,210
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	72,941	20,00	1 458,820
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	93,243	50,00	4 662,150
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,580	35,00	1 350,300
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	223,805	25,00	5 595,125
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	345,418	25,00	8 635,450
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,075	45,00	3,375
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	17,953	640,00	11 489,920
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	61,076	640,00	39 088,640
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,746	300,00	8 923,800
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>137 479,44</b>

Total	lei	19 332 705,19
Asigurari sociale	24 %	783 727,99
Transportarea materialelor	7 %	1 115 078,47
Cheltuieli de depozitare	1 %	159 296,92
Total		21 390 808,57
Cheltuieli de regie	10 %	2 139 080,86
Total		23 529 889,43
Beneficiu de deviz	4 %	941 195,58

**Total deviz:**

**24 471 085,01**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea clădirii terminalului  
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu  
replanificarea parțială a încăperilor și  
extinderea în dimensiuni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			67,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			67,717
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			67,713
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti caramida grosimea 250mm	m3			542,959
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	92,00	58,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	92,00	481,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,92
5	CL55A aplicativ	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			305,083
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1700	92,00	273,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3693	15,00	3,19
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	640,00	17,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	25,00	9,67
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	25,00	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0530	35,00	1,07
6	RpIzC43A	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2			50,456
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500	92,00	15,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,23
7	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /плитка PVC Gerflor, б=5	m2			84,124
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	92,00	41,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	92,00	41,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,58
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / стяжка ЦИР по уклону 45-105мм	m2			33,225
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	92,00	15,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,46
9	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, în variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, 20mm) Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200	m2			222,245
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	92,00	26,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	92,00	190,44
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,23
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	10,00	1,73
10	RCsO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereți despărțitori din gips carton	m2			124,844
	7422010060100	Timplă	h-om	0,7100	92,00	75,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	92,00	49,73
11	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /pereti dispărțitori din caramida 120 mm	m2			196,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	92,00	195,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,69
12	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi interioare)	m2			67,714
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
13	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc / pardoseli din granit ceramic	m2			84,124
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	92,00	41,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	92,00	41,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,57
14	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, usi, etc./tavan suspendat	m2			26,450
	7422010060100	Timplă	h-om	0,1300	92,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	92,00	12,70
15	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilată	m2			97,566
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	92,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	92,00	38,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,23
16	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			103,316
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	92,00	70,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	92,00	31,74
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,69
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șelă și curățirea caramizilor /parapet caramida 250mm	m3			542,946
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	92,00	58,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	92,00	481,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,92
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t			114,264
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	92,00	114,26
19	TrI1AA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			47,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	92,00	47,61
20	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			19,699
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	300,00	19,70

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Pereti</b>				
21	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями )	m2			4 109,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	92,00	96,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	203011295101	Система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями	m2	1,0000	3 970,00	3 970,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	105,00	16,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	120,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
22	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Система сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30 )	m2			7 059,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	92,00	96,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2030112951012	Система сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30	m2	1,0000	6 920,00	6 920,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	105,00	16,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	120,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Сэндвич-панель EI 90 K0) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			1 237,717
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	92,00	132,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	92,00	12,70
	28112363049031	Panouri "Sandwich" *EI 90 K0 (pereti)	m2	1,0200	831,79	873,88
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,75	107,94
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,25	16,22
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,71	2,19
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	105,00	18,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	640,00	73,60
		<b>3. Ограждающие конструкции лестничных клеток</b>				
24	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-1, 11450*3000)	m2			5 245,405
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200a	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 877,44	5 121,38
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
25	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-2, 10300*3000)	m2			5 245,331
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200a	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 877,44	5 121,31
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,69
		<b>4. Acoperisul</b>				
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			461,892
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	92,00	116,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70	m2	1,1500	245,84	296,85
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,65	24,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,47	2,47
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,58	3,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,51	4,95
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	27,50	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,38
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnocoli Parobarier C Material marunt=1,030	m2			63,301
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	92,00	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	21,47	25,43
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,91	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
28	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2			297,348
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	92,00	56,07
	2682162611371100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	1,0200	232,50	237,15
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	18,33	4,12
29	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165-195 kg/m3)	m2			178,773
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	92,00	56,07
	26821626113715030	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (105-195 kg/m3)	m2	1,0200	116,25	118,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	18,33	4,12
30	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,050	m2			332,061

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	92,00	24,33
	268213260047012	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	1,1500	102,10	123,29
	268213260047013	Membrane bituminoase Tehnoelast ФИКC	m2	1,1500	96,56	116,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	1,03
		<b>5. Usi</b>				
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2 usi interioare oarbe, 900*2100	m2			6 330,141
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	92,00	89,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	28121063060501o	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	20,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
32	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EI 45(U3/1, 3/2 , 900*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2			7 690,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	92,00	465,52
	20301129311031a	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30	m2	1,0000	6 920,00	6 940,14
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	64,00	19,25
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	50,48	2,54
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	224,46	2,67
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	873,00	6,24
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	120,50	66,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	78,46	53,91
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	134,84	14,88
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	70,00	4,20
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	178,67	12,53
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	27,80	66,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	8,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	4,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	18,97
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	3,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,11
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 3/2, 4/1 usi exterioare oarbe, 900*2100)	m2			6 330,163
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	92,00	89,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	28121063060501o	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9-10 usi interioare oarbe, 1000*2100)	m2			6 349,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	92,00	100,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	92,00	11,64

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060501o	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
35	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11-12 usi interioare oarbe, 800*2100)	m2			6 349,205
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	92,00	100,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	92,00	11,64
	28121063060501o	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
36	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U6/1, 6/2 , 1300*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2			7 691,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	92,00	465,52
	20301129311060a	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60	m2	1,0000	6 920,00	6 941,12
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	64,00	19,25
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	50,48	2,53
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	224,46	2,71
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	873,00	6,18
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	120,50	66,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	78,46	53,91
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	134,84	14,88
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	70,00	4,21
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	178,67	12,54
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	27,80	66,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	8,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	4,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	18,97
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	3,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,11
37	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U7, 1450*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2			7 691,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	92,00	465,52
	20301129311060a	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60	m2	1,0000	6 920,00	6 941,02
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	64,00	19,26
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	50,48	2,53
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	224,46	2,71
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	873,00	6,16
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	120,50	66,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	78,46	53,90
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	134,84	14,88
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	70,00	4,21
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	178,67	12,54
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	27,80	66,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	8,86
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	4,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	18,98
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	3,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,11
38	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U8, 1000*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2			7 689,994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	92,00	465,52
	20301129311060a	Usa interioara oarba antiincendiara Els 60	m2	1,0000	6 920,00	6 939,77
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	64,00	19,26
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	50,48	2,52
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	224,46	2,67
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	873,00	6,24
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	120,50	66,22
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	78,46	53,91
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	134,84	14,90
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	70,00	4,20
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	178,67	12,51
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	27,80	66,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	8,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	4,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	18,98
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	3,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,11
39	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 900*2500 (h))	m2			4 907,855
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	92,00	105,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 666,67	4 666,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
40	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-1, 900*700 (h))	m2			4 907,821
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	92,00	105,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,59
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 666,67	4 666,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-2, 1300*700 (h))	m2			4 907,929
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	92,00	105,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,62
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 666,67	4 666,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-3, 1450*700 (h))	m2			4 907,858
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	92,00	105,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 666,67	4 666,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
43	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			419,163
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	92,00	8,46
	27431235490265230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	366,67	366,67
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
44	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			252,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	92,00	29,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	92,00	8,46
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
45	CK13A1	Porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( P1 4000x2850 (h))	m2			4 307,695
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	92,00	20,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	92,00	365,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	92,00	126,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	92,00	15,87
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 700,00	3 700,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,64	3,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,00	1,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	50,48	6,81
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	44,97	29,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	640,00	36,79
		<b>6. Vitralii</b>				
		<b>6.1. Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс")</b>				
46	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-19, 106700*2550, + автоматические раздвижные двери)	m2			8 440,708
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200p	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	7 920,67	8 316,70
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,68
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-20, 8250*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2			8 440,717
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200p	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	7 920,67	8 316,70
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,68
48	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina	m2			8 440,719

1	2	3	4	5	6	7
		la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-21, 70150*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200p	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	7 920,67	8 316,70
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,68
49	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-22, 6100*8100, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2			8 440,634
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200p	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	7 920,67	8 316,62
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,34	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,68
		<b>6.2. Световой фонарь</b>				
50	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 1250x1250 mm, 6 buc)	m2			7 527,322
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6500	92,00	174,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	92,00	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	1,0000	7 270,00	7 270,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0200	50,48	1,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	4,00	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	44,97	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,64	3,17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	640,00	14,74
		<b>7. Pardoseli</b>				
		<b>7.1. Etajul 1</b>				
		<b>7.1.1. Tip B-1</b>				
51	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,009	m2			1 020,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6300	92,00	278,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1200	92,00	118,50
	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	0,2750	56,24	15,61
	1421102200803	Nisip quartos "Fuxit-9420"*	kg	2,0000	7,90	15,94
	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	1,2000	85,42	103,43
	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	0,0800	85,42	6,90
	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	2,0000	210,67	425,13
	2653102100849	Banda de cupru*	m	0,7000	33,94	23,97
	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	0,3000	42,50	12,86

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2000	35,00	8,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2000	25,00	5,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,12
		<b>7.1.2. Tip II-1</b>				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (160 -180mm)	m2			113,215
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
53	CG01A1 k=28	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=28,000 Коэффициент к материалам=28,000 Коэффициент к машинам=28,000	m2			536,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	296,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	59,25
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	177,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	1,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	1,69
54	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			658,599
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,29
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,74	24,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		<b>7.1.3. Tip II-2</b>				
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			113,219
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
56	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			76,692
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	8,46
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	25,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,24
57	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			658,598
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,29
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,74	24,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		<b>7.1.4. Tip П-3</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40mm)	m2			113,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
59	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			44,423
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	92,00	10,58
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	56,40	33,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2			113,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			19,167
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	2,11
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,06
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			658,595
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,28
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,74	24,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		<b>7.1.5. Tip K-1</b>				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 30 mm	m2			936,479
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	92,00	407,86
	26701122020522	Placi de granit ceramic (scari)	m2	1,0200	450,00	459,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,74	33,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	34,78	5,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	19,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	10,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,21
		<b>7.2. Etajul 2</b>				
		<b>7.2.1. Tip II-4</b>				
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2			49,889
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	92,00	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	92,00	5,29
	267011220400220	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	35,88	37,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	10,00	0,05
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2			113,215
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
66	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			115,044
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	12,70
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,36
67	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			658,598
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,29
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,74	24,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		<b>7.2.2. Tip II-5</b>				
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			113,213

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20...70 mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
69	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудовозратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			57,521
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	6,35
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	18,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,18
70	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare membrana Паробарьер Б	m2			9,358
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	92,00	2,12
	268213260162601	membrana Паробарьер Б	m2	1,0800	6,70	7,24
	2922140006703	Масара fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnonicol Carbon EPS PROF 300 - - 100 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2			202,553
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	92,00	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	92,00	5,29
	267011220400210	Placi polistire extrudat XPS Carbon PROF 300 - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	183,34	189,81
	2922140006702	Масара de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,05
72	IzF04J1 aplicativ	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2			18,937
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	92,00	2,12
	268213260162602	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	1,0800	15,57	16,82
	2922140006703	Масара fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
73	IzF04J1 aplicativ	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2			146,129
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	92,00	2,12
	268213260162603	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2	1,0800	133,34	144,01
	2922140006703	Масара fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
74	IzF04J1 aplicativ	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2			52,525
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	92,00	2,12
	268213260162604	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	1,0800	46,67	50,40
	2922140006703	Масара fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
75	CG45A	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 37-80 mm: cu montanti de constructii standardizate / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции	m2			2 250,539
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3210	92,00	33,96
	26611264171611	Placi de granit ceramic 600*600*20	m2	1,0200	570,00	581,40
	2811106302011	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura	buc	2,7780	580,00	1 611,24
	2430126108727	Email epoxidic	kg	0,2000	94,50	18,90
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0020	84,67	0,17
	2466477300806	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan	kg	0,0125	142,23	1,78
	2430226100011	Chit EP-00-10	kg	0,1700	15,91	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0224	15,00	0,39
		<b>7.2.3. Tip П-6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40 mm)	m2			113,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
77	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			44,426
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	92,00	10,58
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	56,40	33,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,01
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2			113,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,48
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			19,177
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	2,12
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,06
80	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			658,593
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,28
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,74	24,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	208,30	4,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		<b>8. Finisare interioara (Tavan)</b>				
		<b>8.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			201,283

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	92,00	161,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,34
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,772
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<b>8.2. Tip 2</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2			201,283
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	92,00	161,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,34
88	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			122,099
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	92,00	98,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,27	22,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,83
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,772
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
92	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический кассетный потолок Грильятто Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2			670,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	92,00	94,16
	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1,0200	530,35	542,58
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	6,10	4,89
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	15,27	17,15
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	12,97	10,93
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,40	0,09
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,40	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,70
		<b>8.3. Tip 3</b>				
93	CK52B aplicativ	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический реечный потолок Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2			1 008,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	92,00	94,16
	26621027010101	Подвесной металлический реечный потолок	m2	1,0200	860,00	879,83
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	6,10	4,89
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	15,27	17,15
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	12,97	10,93
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,40	0,09
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,40	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,70
		<b>8.4. Tip 4</b>				
94	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" EI90 montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020	m2			886,802
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	92,00	126,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	92,00	31,74
	281123630490321	Placi rezistente la foc FIREGUARD REI 90	m2	1,0200	580,00	603,43
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	32,75	86,18
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,25	16,07
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,71	2,17
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	105,00	19,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,86
		<b>9. Finisare interioara (Pereti)</b>				
		<b>9.1. Tip 1 (pereti exteriori)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2			148,539
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	92,00	105,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	1 010,00	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,20
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			19,831
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	92,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 010,00	6,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2			168,425
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
99	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			99,829
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,00	76,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,27	22,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,16
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,772
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			32,994
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	92,00	14,81
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<b>9.2. Tip 2 (pereti despartitori ,</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>coloane)</b>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			168,425
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,772
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			32,994
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	92,00	14,81
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<b>9.3. Tip 3 (подоконная часть)</b>				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2			148,537
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	92,00	105,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	1 010,00	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,20
109	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			19,833
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	92,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 010,00	6,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2			168,425
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
112	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			99,829
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,00	76,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,27	22,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,16
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,773
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			32,994
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	92,00	14,81
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<b>9.4. Tip 4 (pereti despartitori , coloane)</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			168,425
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,27	37,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,772
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			32,994
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	92,00	14,81
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			114,519

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<b>9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos</b>				
121	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele HPL)	m2			1 525,481
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	92,00	105,80
	27321036460702	Paneele HPL	m2	1,1100	1 249,17	1 386,58
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,47	1,65
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,72	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	640,00	29,44
122	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержавеющая сталь	m2			1 063,856
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	92,00	105,80
	273210364607021	Нержавеющая сталь	m2	1,1100	833,34	925,01
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,47	1,64
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,72	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	640,00	29,39
123	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t			103 796,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,5000	92,00	4 285,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	92,00	423,20
	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	1 000,0000	97,82	97 820,00
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,5000	45,00	22,50
	2874115802501	Surub M 20	buc	10,0000	40,00	400,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	10,0000	4,17	41,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,0000	1,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	51,70	6,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,56	3,64
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0000	24,82	24,82
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,0000	640,00	733,54
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	45,00	25,96
		<b>10. Finisare exterioara</b>				
		<b>10.1. Fasada ventilata</b>				
124	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АКР) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2			3 336,853
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	92,00	177,43
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)	m2	1,1000	2 627,54	2 904,75
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	200,00	207,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,57
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,49	11,23
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,95
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	7,91
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,13
		<b>10.2. Nod 1(Зашивка парапета по</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>оси "RAZ")</b>				
125	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цемента-стружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accessorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050	m2			500,937
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8100	92,00	85,70
	252130671787512	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цемента-стружечных плит ЦСП -12 мм)	m2	1,4000	256,10	376,47
	2874125886734	Nituri POP	buc	4,0000	0,47	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	640,00	36,80
126	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			1 351,261
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	92,00	132,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	92,00	12,70
	2811236304903100	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	939,87	987,43
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,75	107,94
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,25	16,22
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,71	2,19
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	105,00	18,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	640,00	73,60
127	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			1 093,840
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	92,00	132,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	92,00	12,70
	281123630490350	Panouri "Sandwich" -50 mm (acoperis)	m2	1,0200	694,85	730,01
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,75	107,94
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,25	16,22
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,71	2,19
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	105,00	18,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	640,00	73,60
128	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2			51,914
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	92,00	16,93
	26821626113730	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	1,0200	34,30	34,99
129	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП)	m2			884,211
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	92,00	100,51
	27321036460701	Tabla cutata aluminierea композитная панель (АКП)	m2	1,1100	661,16	733,89
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,47	1,65
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,36	3,81
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	2,70	7,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	640,00	36,80
130	CL54B	Фасадная система из экструдированных алюминиевых ламелей.	m2			1 520,439
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	92,00	153,89
	28112363049011	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированных алюминиевых ламелей)	m2	1,1800	1 143,60	1 349,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0300	7,75	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	15,00	1,79
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	25,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	25,00	0,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	25,00	0,89
131	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2			254,075
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	92,00	16,93
	268216261137100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm	m2	1,0200	232,50	237,15
132	CK26B	Нащельник Rannila 120 мм	m			179,733
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	92,00	8,46
	274312354902652301	Нащельник Rannila 120 мм	m	1,0000	127,24	127,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
133	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			323,861
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	92,00	189,06
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	14,58	10,77
	2710703520285	Profil de suport SD	m	2,2000	22,08	48,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,75	15,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,64	1,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,40
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,33	2,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,11	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,21
		<b>10.3. Nod 2 (Лоток+воронки 7шт,)</b>				
134	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			341,776
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	92,00	100,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,65	225,23
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,12
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
135	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2			73,131
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	92,00	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	92,00	5,29
	267011220400240	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm	m2	1,0200	58,33	60,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	10,00	0,05
136	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2			51,914
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	92,00	16,93
	26821626113730	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	1,0200	34,30	34,99
137	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de	m2			264,926

1	2	3	4	5	6	7
		40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	92,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	4,60
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,65	180,59
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.