

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie Centrala termica

Valoarea de deviz 59 773,717 lei

Intocmit in prețuri curente 28.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,240	16,366	36,660
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	16,380	34,398
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,080	144,525	11,562
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	10,000	28,247	282,466
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,150	11,504	795,480
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	3,900	28,680	111,852
7	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,900	21,600	84,240
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,900	29,863	116,466
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,032	129,688	4,150
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 477,274 1 314,930
		2. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,950	42,834	126,360
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,950	11,166	32,940
		Total Lucrari de terasiment Inclusiv salariu				159,300 159,300
		3. Fundatii si pereti				
12	CA03F	Beton 150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,070	1 378,194	1 474,668
13	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la pereti	m2	5,800	51,614	299,363
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile -piese metalica Pm2	kg	26,900	19,185	516,087
15	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,027	315,778	8,526
16	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	2,000	911,415	1 822,830
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	4,640	76,518	355,043

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
18	CR03A	Rigle din lemn	m3	0,014	5 106,643	71,493
19	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,100	144,610	14,461
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton M200)	m3	0,020	1 449,900	28,998
21	CL18A	Elemente peselor metalice MH-1,MH-2 (SAC-6)	kg	35,900	19,184	688,712
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036	316,556	11,396
		Total Fundatii si pereti Inclusiv salariu				5 291,577 1 598,990
		4. Planseu				
23	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Замена поврежденных досок фронтонаб выступов)	m	80,000	25,529	2 042,341
24	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi de azbociment,	m2	10,000	281,698	2 816,980
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	195,316	1 171,896
		Total Planseu Inclusiv salariu				6 031,217 1 008,600
		5. Ferestre				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in	m2	1,560	1 196,174	1 866,032

1	2	3	4	5	6	7
		doua canaturi				
27	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	0,680	1 205,516	819,751
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,300	104,785	136,221
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	127,700	166,010
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 988,014 159,660
		6. Usi				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 464,216	3 074,854
		Total Usi Inclusiv salariu				3 074,854 70,434
		7. Pardosele				
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (5cm)	m2	14,400	111,340	1 603,294
32	CG22A5 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-14,400	0,360	-5,184
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	14,400	61,968	892,340

1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (2cm)	m2	-14,400	10,403	-149,806
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,400	283,510	4 082,545
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	49,273	640,548
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 063,737 2 629,968
		8. Finiseri interioare				
		8.1. Tavan				
37	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de /стекломагнетитовых плит/	m2	14,400	333,694	4 805,197
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 805,197 1 260,756
		8.2. Pereti				
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,000	76,541	306,164
39	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	39,000	98,464	3 840,088
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	43,000	3,203	137,729

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 283,981 3 146,320
		Total Finiseri interioare Inclusiv salariu				9 089,178 4 407,076
		9. Finiseri exterioare				
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,150	100,645	3 034,458
42	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	30,150	3,203	96,569
		Total Finiseri exterioare Inclusiv salariu				3 131,027 2 343,258

		Cheltuieli directe	lei		38 306,178
		Asigurari sociale, medicale	22,50 %		3 080,749
		Transportarea materialelor	4,00 %		969,731
		Total	100,00 +		42 356,658
		Cheltueli de regie	12,00 %		5 082,799
		Total	100,00 +		47 439,457
		Beneficiu	5,00 %		2 371,973
		Total	100,00 +		49 811,430
		TVA	20,00 %		9 962,287
		Total deviz: Inclusiv salariu			59 773,717

Intocmit

SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Vatici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie Centrala termica

Valoarea de deviz 59 773,717 lei

Intocmit in prețuri curente 28.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,229	46,00	2 724,534
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,260	46,00	2 403,960
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,309	42,00	642,978
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,190	42,00	133,980
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	42,00	11,760
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,658	42,00	489,636
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,533	42,00	64,386
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,200	42,00	218,400
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,600	42,00	1 663,200
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,389	42,00	184,338
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,241	42,00	10,122
12.	7212030022700	Sudor	h-om	8,628	42,00	362,376
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,700	42,00	407,400
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,932	42,00	585,144
15.	7422010060100	Timplar	h-om	1,691	42,00	71,022
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,777	36,00	243,972
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,173	36,00	1 986,228
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,017	36,00	108,612
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,338	36,00	1 380,168
Total manopera						13 692,216

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,941	14,00	13,174
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	0,00	0,000
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,864	268,00	231,552
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,551	282,00	719,382
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,936	282,00	263,952
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	3 000,00	42,000
7.	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,480	3 216,66	1 543,997
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,004	3 000,00	12,000
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	369,900	0,02	7,398
10.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,240	1 086,00	2 432,640
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100	1 386,00	2 910,600
12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	14,560	1,66	24,169
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,879	2,04	48,713
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,023	28,00	0,644
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,720	26,50	19,080

16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,480	18,33	8,798
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,050	66,50	69,825
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,429	78,00	33,462
19.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,070	25,00	1,750
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,327	28,00	9,156
21.	24302261000001	Fuga	kg	4,320	23,55	101,736
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,266	16,88	21,370
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,365	31,44	42,916
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	21,00	7,707
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,100	24,00	50,400
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,922	2,98	11,688
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,777	3,68	17,579
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,963	2,88	31,573
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	5,726	1,66	9,505
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,981	8,33	49,822
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,433	8,22	11,780
32.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,326	85,00	112,710
33.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	14,906	58,00	864,548
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	34,009	2,04	69,378
35.	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	42,000	3,50	147,000
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 213,101	1,60	1 940,962
37.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	21,945	1,60	35,112
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,078	2 866,00	223,548
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,184	6,33	32,815
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,960	18,63	241,445
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,832	138,00	2 046,816
42.	26621027010055	Placi /стекломгнезитовых плит /	m2	15,196	108,33	1 646,183
43.	2663102100000	Beton	m3	0,021	1 080,00	22,680
44.	2663102100001.	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,476	0,00	0,000
45.	26631021000011	Beton clasa 150	m3	1,113	1 088,00	1 210,944
46.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,148	0,00	0,000
47.	2664102102002.	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,819	0,00	0,000
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,105	821,00	86,205
49.	2664102102010.	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,120	0,00	0,000
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,320	3,24	188,957
51.	2664102103001.	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,181	0,00	0,000
52.	2665122700721	Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4	buc	21,000	78,00	1 638,000
53.	2665122701192	Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6	buc	3,150	82,00	258,300
54.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,236	28,00	34,608
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,918	3,66	18,000
56.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,489	86,00	558,054
57.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,200	9,86	1,972
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,470	9,86	122,954
59.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	16,000	9,86	157,760
60.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,300	21,00	279,300
61.	2710703520285	Profil de suport	m	31,838	14,66	466,745
62.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	92,000	12,66	1 164,720
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,628	14,50	9,106
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,087	14,50	1,261
65.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,203	14,50	2,944
66.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	1,000	14,50	14,500
67.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,300	108,00	140,400
68.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,800	9,86	619,208
69.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	2,494	15,21	37,934

70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,070	18,50	1,295
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,314	38,66	12,139
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	18,904	0,82	15,501
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	234,302	0,42	98,407
74.	2874115837745	Suruburi	buc	61,800	1,33	82,194
75.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,923	21,00	292,383
76.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,640	18,50	11,840
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,618	52,00	32,136
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,236	54,00	66,744
79.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,236	64,00	79,104
80.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,652	28,00	242,256
81.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,070	24,00	1,680
82.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	5,250	21,00	110,250
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,602	2,08	5,412
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,352	10,00	43,520
85.	4100126202818	Apa	m3	0,497	10,00	4,970
Total materiale de constructii						24 243,268

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,458	8,33	28,806
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,892	8,33	7,430
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,006	265,00	1,590
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,640	21,00	13,440
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,800	25,00	20,000
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,500	38,00	19,000
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,373	8,33	3,107
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,924	10,00	29,240
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,186	5,50	1,022
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,029	0,00	0,000
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,013	286,00	3,718
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,654	25,00	16,350
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,650	12,50	8,125
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,086	0,00	0,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,670	10,00	6,700
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,900	3,24	12,636
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,684	8,21	5,616
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,243	5,50	1,336
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,268	284,00	76,112
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,413	282,00	116,466
Total utilaje de constructii						370,694

Cheltuieli directe	lei	38 306,178
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	3 080,749
Transportarea materialelor	4,00 %	969,731
Total	100,00 +	42 356,658
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 082,799
Total	100,00 +	47 439,457
Beneficiu	5,00 %	2 371,973
Total	100,00 +	49 811,430
TVA	20,00 %	9 962,287

Total deviz:

59 773,71

Intocmit

SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Vatici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gazificarea incaperilor IP Gimnaziul Vatici ,rnl
Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale

Investitor IP Gimnaziul Vatici

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			16,366
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,813
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,00	7,554
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,00	7,560
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			144,525
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	36,00	121,950
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,33	0,625
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			28,247
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,00	12,960
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,33	0,167
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,504
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,33	0,083
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			28,680
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	42,00	9,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,00	19,440
7	TrIIAA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,00	21,600
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,863
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	282,00	29,863
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			129,688
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,00	13,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	286,00	116,188
		2. Lucrari de terasiment				
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			42,834
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,00	42,834
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,166
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,00	11,166

1	2	3	4	5	6	7
		3. Fundatii si pereti				
12	CA03F	Beton 150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 378,194
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,00	144,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,00	14,400
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	1,0250	1 088,00	1 131,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,019
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	284,00	71,133
13	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la pereti	m2			51,614
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	15,21	6,540
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	9,86	21,199
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	14,50	0,508
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,50	0,217
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile -piese metalica Pm2	kg			19,185
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,00	0,360
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,86	9,860
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,66	0,194
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,017
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,210
15	IzD04A	Vopsirea confectionarii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			315,778
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	42,00	160,222
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,185
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,370
16	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			911,415
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	42,00	168,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	42,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,000
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	12,66	582,360
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	9,86	78,880
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	14,50	7,250
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	9,86	0,986
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2400	18,33	4,399
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	26,50	9,540
17	CF02B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			76,518
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,200
	2664102103001.	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,33	3,798
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	282,00	6,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
18	CR03A	Rigle din lemn	m3			5 106,643
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	42,00	840,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,00	72,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	857,143

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	18,50	92,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	24,00	120,000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,00	125,000
19	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			144,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	36,00	122,040
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,33	0,670
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton M200)	m3			1 449,900
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,00	203,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,00	16,200
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 134,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	265,00	79,500
21	CL18A	Elemente peselor metalice MH-1,MH-2 (SAC-6)	kg			19,184
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,00	0,360
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,86	9,860
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,66	0,193
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,017
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,210
22	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,556
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	42,00	161,000
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,444
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,111
		4. Planseu				
23	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Замена поврежденных досок фронтонаб выступов)	m			25,529
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,800
	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,0060	3 216,66	19,300
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	18,50	0,148
	2940420007682	Masina de timplarie (abrich)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	21,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,33	0,083
24	RpCII0A	Reparatii la invelitori din placi de azbociment,	m2			281,698
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	42,00	15,120
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4300	42,00	18,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300	36,00	15,480
	2665122700721	Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4	buc	2,0000	78,00	163,800
	2665122701192	Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6	buc	0,3000	82,00	25,830
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	0,5000	21,00	11,025
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,2000	24,00	5,040
	2524906719809	Rondele cu gulser si capac din polietilena	buc	4,0000	3,50	14,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0100	821,00	8,620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	8,33	2,083
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0500	38,00	1,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,040
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			195,316
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,600
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	86,00	93,009
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,376
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,00	5,768

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	52,00	5,356
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	64,00	13,184
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	54,00	11,124
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,33	13,699
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		5. Ferestre				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			1 196,174
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	36,00	50,862
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 086,00	1 086,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,66	10,790
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,66	4,183
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	8,33	21,989
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,22	5,259
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	78,00	14,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	8,33	0,246
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	8,33	1,362
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	5,50	0,585
27	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 205,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	36,00	58,924
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 086,00	1 086,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,66	10,790
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,66	4,382
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	8,33	22,822
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,22	5,259
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	78,00	15,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,33	0,246
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	8,33	1,446
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,50	0,622
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			104,785
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,880
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,345
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,880
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	108,00	108,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		6. Usi				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 464,216
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,880
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 386,00	1 386,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	66,50	33,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,670
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,66	2,196
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		7. Pardosele				
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (5cm)	m2			111,340
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,600
	2663102100001.	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	282,00	18,330
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	268,00	16,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,330
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,000
32	CG22A5 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,00	0,360
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	0,00	0,000
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			61,968
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,600
	2664102102010.	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	282,00	11,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
34	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (2cm)	m2			10,403
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,00	0,720
	2664102102010.	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	3,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	282,00	1,978
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			283,510
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,00	9,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,00	142,140
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,24	13,122
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,55	7,065
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,63	16,767
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,273
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	42,00	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,68	1,352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,44	3,301
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,24	0,972
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,50	0,625
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,005
		8. Finiseri interioare				
		8.1. Tavan				
37	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de /стекломagneзитовых плит/	m2			333,694

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	36,00	87,552
	26621027010055	Placi /стекломагнетитовых плит /	m2	1,0500	108,33	114,318
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,00	19,396
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,66	32,413
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	58,00	60,038
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,04	4,818
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,88	2,193
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,98	0,812
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,88	1,484
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,04	3,383
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,42	6,834
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,21	0,390
		8.2. Pereti				
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			76,541
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,200
	2664102103001.	Mortar ciment-var (pt.informatic)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,33	3,798
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	282,00	6,768
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
39	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			98,464
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	46,00	61,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,800
	2664102102002.	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,60	13,392
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 866,00	5,732
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	282,00	6,768
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	8,33	0,017
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,203
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	42,00	2,520
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,60	0,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,66	0,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		9. Finiseri exterioare				
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,645
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	282,00	8,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010.	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
42	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,203
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	42,00	2,520

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,60	0,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,66	0,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

APROBAT:

Intocmit
SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Gimnaziul Vatici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.