

PROPUNEREA FINANCIARA

Către **S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"**
MD - 2004, mun.Chisinau str.Bucuriei 12A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractului **Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300**, pentru suma de **26 366 255,66 (douazeci si sase milioane trei sute sasezeci si sase mii doua sute cincizeci si cinci lei 66 ban) lei fara TVA**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **5 273 251,13 (cinci milioane doua sute saptezeci si trei mii doua sute cincizeci si una lei 13 ban) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **4 luni** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile**, respectiv pînă la data de **21 iunie 2026**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **06/05/2026**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancară** în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) lei.
3. Garanția pentru lucrările executate este de **1 an** în condițiile de exploatare conform categoriei drumului, fără încălcarea sarcinilor admisibile permise de sistemul rutier. În cazul în care îmbracaminta rutiera a fost supusă unor forțe mecanice (senile metalice, freze, tăierea asfaltului pentru reparații ale apeductului, canalizării, sistemelor de telecomunicații, etc) care au modificat fizic integritatea structurală a îmbracamintei rutiere, această garanție nu va fi valabilă.
4. Perioada de mobilizare (durată de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

**Lucrari de reparatie periodica a
stratului de uzura pe drumul
public national R3 Chisinau -
Hincesti - Cimisia -
Basarabeasca - frontiera cu
Ucraina, km 21+950 - 27+300**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ

Reparatie periodica

Valoarea de deviz 31 639 506,79 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 21+950 - 27+300 1.1. Structura rutiera tip Caseta				
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm	m2	1 000,00	21,49 1,30	21 494,12 1 305,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	202,50	18,56 0,00	3 758,15 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	1 679,20 0,00	3 358,40 0,00
4	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	320,00	39,11 0,00	12 515,98 0,00
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	2,00	4 942,69 380,25	9 885,39 760,50

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%				
6	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm	m3	200,00	1 522,07 66,00	304 414,02 13 200,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	10 986,87 0,00	7 690,81 0,00
8	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	1 000,00	236,94 4,50	236 936,80 4 500,00
		<i>Total</i>	lei			600 053,67
		Total Structura rutiera tip Caseta Inklusiv salariu				600 053,67 19 765,50
		1.2. Lucrari de frezare si plombare				
9	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	65 875,00	16,76 1,01	1 103 929,23 66 204,38
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1 500,00	345,90 30,00	518 849,06 45 000,00
11	TsI51B2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	5 039,70	39,11 0,00	197 114,98 0,00
12	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 842,80	18,56 0,00	34 200,09 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 854 093,36
		Total Lucrari de frezare si plombare Inklusiv salariu				1 854 093,36 111 204,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Lucrari de amenajare a stratului de uzura				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)	t	0,95	$\frac{10\ 986,86}{0,00}$	$\frac{10\ 437,52}{0,00}$
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70)	t	65,00	$\frac{1\ 999,78}{15,75}$	$\frac{129\ 985,52}{1\ 023,75}$
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	60,20	$\frac{10\ 986,87}{0,00}$	$\frac{661\ 409,39}{0,00}$
16	DA19A aplicativ	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (norma de consum pentru Strat de geotextil de tip 100KN/100KN, se modifica 1,10 m2)	m2	66 875,00	$\frac{56,75}{2,85}$	$\frac{3\ 795\ 156,25}{190\ 593,75}$
17	DB16H aplic, k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25 , K(h=5 cm)=1,2500	m2	66 875,00	$\frac{243,04}{4,69}$	$\frac{16\ 253\ 415,71}{313\ 476,56}$
		<i>Total</i>	lei			20 850 404,39
		Total Lucrari de amenajare a stratului de uzura Inklusiv salariu				20 850 404,39 505 094,06
		1.4. Consolidarea acostamentelor				
18	DI115 aplicativ	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3)	m2	10 700,00	$\frac{10,30}{2,38}$	$\frac{110\ 174,74}{25\ 439,25}$
		<i>Total</i>	lei			110 174,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				110 174,74 25 439,25
		1.5. Siguranta rutiera				
19	DF17A aplicativ	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)	m2	3 331,76	102,57 2,40	341 734,46 7 996,22
		<i>Total</i>	lei			341 734,46
		Total Siguranta rutiera Inklusiv salariu				341 734,46 7 996,22
		<i>Total</i>	lei			23 756 460,6 2
		Total R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabasca - frontiera cu Ucraina, km 21+950 - 27+300 Inklusiv salariu				23 756 460,6 2 669 499,41

		Total	lei			23 756 460,6 2
		Contributii in forndul asigurarii sociale	24 %			160 679,86
		Total				23 917 140,4 8
		Cheltuieli de regie	6 %			1 435 028,43
		Total				25 352 168,9 1
		Beneficiul de deviz	4 %			1 014 086,75
		Total				26 366 255,6 6
		TVA	20 %			5 273 251,13
		Total deviz: Inklusiv salariu				31 639 506,79 669 499,41

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a stratului de uzura pe drumul public national R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 21+950 - 27+300

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie periodica**

Valoarea de deviz 31 639 506,79 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,0000	75,00	10 800,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 305,7500	75,00	172 931,25
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 839,6875	75,00	362 976,56
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,30816	75,00	3 998,11
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	330,94816	75,00	24 821,11
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 252,9650	75,00	93 972,38
		Total manopera				669 499,41

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	141,0000	1 546,30	218 028,30
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70	t	8 142,03125	1 858,49	15 131 883,66
3.	1111000100020	Microbile de sticla reflectorizante	kg	1 166,1160	80,00	93 289,28
4.	14111222016601	Asfalt frezat (pret ZERO)	m3	1 605,0000	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,0000	513,15	11 802,45
6.	1421302200464	Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6	m3	200,6000	1 188,33	238 379,00
7.	14221022055070	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70	t	65,6500	1 858,49	122 009,87
8.	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	241,5000	1 546,30	373 431,45
9.	1711217329883	Strat de geotextil de tip 100KN/100KN	m2	73 562,5000	49,00	3 604 562,50
10.	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	63,7055	10 500,00	668 907,75
11.	23203226001101	Bitum	t	0,9000	13 333,33	12 000,00
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 432,1848	83,33	202 673,96
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	186,57856	46,67	8 707,62
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 906,7750	30,00	57 203,25

		Total materiale de construcții				20 742 879,09
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	75,0000	278,57	20 892,75
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	35,31666	823,05	29 067,38
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,5000	864,96	45 410,40
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	476,8125	1 026,26	489 333,60
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	18,5550	572,89	10 629,97
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,3570	758,47	29 092,64
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	471,16188	496,31	233 842,35
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,0320	479,45	9 124,89
9.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	15,4000	479,45	7 383,53
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	450,94688	479,45	216 206,49
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,6450	479,45	4 144,85
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	120,2935	389,41	46 843,49
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	52,5000	211,69	11 113,72
14.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	15,4000	848,10	13 060,74
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	453,06588	848,10	384 245,17
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,5000	746,31	3 358,40
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,0000	65,00	780,00
18.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,0000	481,21	5 774,52
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	476,8125	530,00	252 710,62
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	409,5633	604,52	247 589,20
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	509,0915	556,83	283 477,41
		Total utilaje de construcții				2 344 082,12

Total	lei	23 756 460,62
Contributii in forndul asigurarii sociale	24 %	160 679,86
Total		23 917 140,48
Cheltuieli de regie	6 %	1 435 028,43
Total		25 352 168,91
Beneficiul de deviz	4 %	1 014 086,75
Total		26 366 255,66
TVA	20 %	5 273 251,13

Total deviz:

31 639 506,79

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a stratului de uzura pe drumul public national R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 21+950 - 27+300

Investitor S.A. "Administratia Nationala a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 21+950 - 27+300				
		1.1. Structura rutiera tip Caseta				
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm	m2			21,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	75,00	1,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 026,26	9,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	556,83	5,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	530,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			21 494,12
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,56
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	604,52	18,56
		<i>Total</i>	lei			3 758,15
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 679,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	746,31	1 679,20
		<i>Total</i>	lei			3 358,40
4	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			39,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	604,52	39,11
		<i>Total</i>	lei			12 515,98
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			4 942,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	380,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	479,45	4 562,44
		<i>Total</i>	lei			9 885,39
6	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin	m3			1 522,07

1	2	3	4	5	6	7
		metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm				66,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	75,00	54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	75,00	12,00
	1421302200464	Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6	m3	1,0030	1 188,33	1 191,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	513,15	59,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	30,00	21,60
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	479,45	36,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	556,83	40,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	758,47	3,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	496,31	38,22
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	848,10	65,30
		Total	lei			304 414,02
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 986,87
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	572,89	171,87
		Total	lei			7 690,81
8	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			236,94
						4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1410	1 546,30	218,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	479,45	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	496,31	3,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	848,10	6,70
		Total	lei			236 936,80
		1.2. Lucrari de frezare si plombare				
9	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			16,76
						1,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	75,00	1,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	30,00	0,75
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 026,26	7,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	556,83	3,95
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	530,00	3,76
		Total	lei			1 103 929,23
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			345,90
						30,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	75,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,00	0,18
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1610	1 546,30	248,95
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 333,33	8,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	864,96	30,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	278,57	13,93
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	481,21	3,85
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	211,69	7,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	556,83	2,78
		Total	lei			518 849,06
11	TsI51B2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			39,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	604,52	39,11
		Total	lei			197 114,98
12	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,56

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	604,52	18,56
		Total	lei			34 200,09
		1.3. Lucrari de amenajare a stratului de uzura				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)	t			10 986,86 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	572,89	171,86
		Total	lei			10 437,52
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70)	t			1 999,78 15,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	75,00	15,75
	14221022055070	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70	t	1,0100	1 858,49	1 877,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	389,41	15,54
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	479,45	63,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	848,10	27,65
		Total	lei			129 985,52
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 986,87 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	572,89	171,87
		Total	lei			661 409,39
16	DA19A aplicativ	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (norma de consum pentru Strat de geotextil de tip 100KN/100KN, se modifica 1,10 m2)	m2			56,75 2,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	75,00	0,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	75,00	2,55
	1711217329883	Strat de geotextil de tip 100KN/100KN	m2	1,1000	49,00	53,90
		Total	lei			3 795 156,25
17	DB16H aplic, k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25 , K(h=5 cm)=1,2500	m2			243,04 4,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	4,69
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70	t	0,0974	1 858,49	226,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	479,45	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	496,31	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	848,10	5,62
		Total	lei			16 253 415,71
		1.4. Consolidarea acostamentelor				
18	DI115 aplicativ	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3)	m2			10,30 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Asfalt frezat (pret ZERO)	m3	0,1500	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	758,47	2,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	556,83	0,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	389,41	4,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	496,31	0,22
		<i>Total</i>	lei			110 174,74
		1.5. Siguranta rutiera				
19	DF17A aplicativ	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)	m2			102,57 <hr/> 2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	75,00	1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	75,00	1,20
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	83,33	60,83
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	46,67	2,61
	1111000100020	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	80,00	28,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	823,05	8,72
		<i>Total</i>	lei			341 734,46

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)