

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1658242634643 din 19.07.2022</b>
Obiectul de achiziție: <b>Materiale pentru reconstrucția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală, cu livrarea apei calde menajere la blocul locativ din str. 31 August 1989, 61, mun. Bălți</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 4. Tevi, coturi si articole conexe din polipropilen</b>						
<b>1. Țeavă de polipropilen PN16 Ø63x8,6 (Ø50)</b>	PPR PN20 Ø63	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø63x8,6 (Ø50) conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>2. Țeavă de polipropilen PN16 Ø50x6,9 (Ø40)</b>	PPR PN20 Ø50	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø50x6,9 (Ø40) conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>3. Țeavă de polipropilen PN16 Ø40x5,5 (Ø32)</b>	PPR PN20 Ø40	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø40x5,5 (Ø32) conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>4. Țeavă de polipropilen PN16 Ø32x4,4 (Ø25)</b>	PPR PN20 Ø32	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø32x4,4 (Ø25) conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>5. Țeavă de polipropilen PN16 Ø25x3,5 (Ø20)</b>	PPR PN20 Ø25	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø25x3,5 (Ø20) conform GOST R 52134-2005</b>	

<b>6.Țeavă de polipropilen PN16 Ø20x2,8 (Ø15)</b>	PPR PN20 Ø20	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Țeavă de polipropilen PN16 Ø20x2,8 (Ø15) conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>7.Olandez PPR p/m M 50x40</b>	PPR M 50x40	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Olandez PPR p/m M 50x40 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>8.Olandez PPR p/m M 40x32</b>	PPR M 40x32	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Olandez PPR p/m M 40x32 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>9.Olandez PPR p/m M 32x25</b>	PPR M 32x25	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Olandez PPR p/m M 32x25 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>10.Reducție PPR Ø 50x40</b>	PPR 50x40	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Reducție PPR Ø 50x40 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>11.Mufă PPR Ø63x8,6</b>	PPR Ø63x8,6	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Mufă PPR Ø63x8,6 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>12.Mufă PPR Ø50x6,9</b>	PPR Ø50x6,9	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Mufă PPR Ø50x6,9 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>13.Mufă PPR Ø40x5,5</b>	PPR Ø40x5,5	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Mufă PPR Ø40x5,5 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>14.Mufă PPR Ø32x4,4</b>	PPR Ø32x4,4	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Mufă PPR Ø32x4,4 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>15.Teu egal PPR Ø63x8,6</b>	PPR Ø63x8,6	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Teu egal PPR Ø63x8,6 conform GOST R 52134-2005</b>	

<b>16. Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø50x6,9</b>	PPR Ø63x8,6 - Ø50x6,9	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø50x6,9 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>17. Teu redus PPR Ø40x5,5 - Ø32x4,4</b>	PPR Ø40x5,5 - Ø32x4,4	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Teu redus PPR Ø40x5,5 - Ø32x4,4 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>18. Teu redus PPR Ø32x4,4 - Ø25x3,5</b>	PPR Ø32x4,4 - Ø25x3,5	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Teu redus PPR Ø32x4,4 - Ø25x3,5 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>19. Cot 90 PPR DN 50</b>	PPR DN 50 90gr	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Cot 90 PPR DN 50 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>20. Cot 90 PPR DN 40</b>	PPR DN 40 90gr	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Cot 90 PPR DN 40 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>21. Cot 90 PPR DN 32</b>	PPR DN 32 90gr	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Cot 90 PPR DN 32 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>22. Cot 90 PPR DN 25</b>	PPR DN 25 90 gr	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Cot 90 PPR DN 25 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>23. Colier Ø63x8,6</b>	PPR Ø63x8,6	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Colier Ø63x8,6 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>24. Colier Ø50x6,9</b>	PPR Ø50x6,9	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Colier Ø50x6,9 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>25. Colier Ø40x5,5</b>	PPR Ø40x5,5	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Colier Ø40x5,5 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>26. Colier Ø32x4,4</b>	PPR Ø32x4,4	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Colier Ø32x4,4 conform GOST R 52134-2005</b>	

<b>27.Reducție PPR p/m M 50x40</b>	PPR M 50x40	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Reducție PPR p/m M 50x40 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>28.Reducție PPR p/m M 40x32</b>	PPR M 40x32	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Reducție PPR p/m M 40x32 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>29.Reducție PPR p/m M 32x25</b>	PPR M 32x25	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	<b>Reducție PPR p/m M 32x25 conform GOST R 52134-2005</b>	
<b>Lot 12. Nod de evidență ACM, livrat în set</b>						
<b>1. Nod de evidență ACM, livrat în set</b>						
1.1.Contor apa GSD 8-1 (R100) G=1,5 m3/h DN15	DN15 SJ SDC	UE/China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd.	Conform caietului de sarcini	Contor apa SJ SDC (R100) G=1,5 m3/h DN15 Temperature maxima - 90 oC;	
1.2.Robinet apa cu mufa PN16 DN20	DN20	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	Robinet apa cu mufa PN16 DN20	
1.3.Mufa redusa PN16 DN20x15	DN20x15	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	Mufa redusa PN16 DN20x15	
1.4.Clapeta reversibila cu mufa PN16 DN20	DN20	Turcia	Kalde Klima	Conform caietului de sarcini	Clapeta reversibila cu mufa PN16 DN20	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director  
Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1658242634643 din 19.07.2022**

Obiectul de achiziției: **Materiale pentru reconstrucția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală, cu livrarea apei calde menajere la blocul locativ din str. 31 August 1989, 61, mun. Bălți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Lot 4. Tevi, coturi si articole conexe din polipropilen</b>							in decurs de 30 zile, dupa inregistrarea contractului		
45454000-4	<b>1.Țeavă de polipropilen PN16 Ø63x8,6 (Ø50)</b>	m	25	80,48	96,57	2011,88	2414,25			
45454000-4	<b>2.Țeavă de polipropilen PN16 Ø50x6,9 (Ø40)</b>	m	80	79,20	95,04	6336,00	7603,20			
45454000-4	<b>3.Țeavă de polipropilen PN16 Ø40x5,5 (Ø32)</b>	m	50	33,06	39,67	1652,92	1983,50			
45454000-4	<b>4.Țeavă de polipropilen PN16 Ø32x4,4 (Ø25)</b>	m	140	30,58	36,70	4281,67	5138,00			
45454000-4		m	30	18,78	22,54	563,50	676,20			

	<b>5.Țeavă de polipropilen PN16 Ø25x3,5 (Ø20)</b>								
45454000-4	<b>6.Țeavă de polipropilen PN16 Ø20x2,8 (Ø15)</b>	m	25	12,47	14,96	311,67	374,00		
45454000-4	<b>7.Olandez PPR p/m M 50x40</b>	buc.	4	144,69	173,63	578,77	694,52		
45454000-4	<b>8.Olandez PPR p/m M 40x32</b>	buc.	4	114,18	137,02	456,73	548,08		
45454000-4	<b>9.Olandez PPR p/m M 32x25</b>	buc.	8	65,86	79,03	526,87	632,24		
45454000-4	<b>10.Reducție PPR Ø 50x40</b>	buc.	2	5,56	6,67	11,12	13,34		
45454000-4	<b>11.Mufă PPR Ø63x8,6</b>	buc.	14	18,99	22,79	265,88	319,06		
45454000-4	<b>12.Mufă PPR Ø50x6,9</b>	buc.	30	8,77	10,52	263,00	315,60		
45454000-4	<b>13.Mufă PPR Ø40x5,5</b>	buc.	20	5,26	6,31	105,17	126,20		
45454000-4	<b>14.Mufă PPR Ø32x4,4</b>	buc.	30	3,03	3,64	91,00	109,20		
45454000-4	<b>15.Teu egal PPR Ø63x8,6</b>	buc.	1	41,55	49,86	41,55	49,86		
45454000-4	<b>16.Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø50x6,9</b>	buc.	1	42,59	51,11	42,59	51,11		

45454000-4	<b>17.Teu redus PPR Ø40x5,5 - Ø32x4,4</b>	buc.	16	10,21	12,25	163,33	196,00		
45454000-4	<b>18.Teu redus PPR Ø32x4,4 - Ø25x3,5</b>	buc.	15	9,12	10,94	136,75	164,10		
45454000-4	<b>19.Cot 90 PPR DN 50</b>	buc.	4	18,57	22,28	74,27	89,12		
45454000-4	<b>20.Cot 90 PPR DN 40</b>	buc.	6	9,61	11,53	57,65	69,18		
45454000-4	<b>21.Cot 90 PPR DN 32</b>	buc.	4	4,82	5,78	19,27	23,12		
45454000-4	<b>22.Cot 90 PPR DN 25</b>	buc.	6	2,18	2,62	13,10	15,72		
45454000-4	<b>23.Colier Ø63x8,6</b>	buc.	20	6,69	8,03	133,83	160,60		
45454000-4	<b>24.Colier Ø50x6,9</b>	buc.	20	5,48	6,58	109,67	131,60		
45454000-4	<b>25.Colier Ø40x5,5</b>	buc.	20	5,30	6,36	106,00	127,20		
45454000-4	<b>26.Colier Ø32x4,4</b>	buc.	40	4,25	5,10	170,00	204,00		
45454000-4	<b>27.Reducție PPR p/m M 50x40</b>	buc.	8	56,14	67,37	449,13	538,96		
45454000-4	<b>28.Reducție PPR p/m M 40x32</b>	buc.	18	80,19	96,23	1443,45	1732,14		
45454000-4	<b>29.Reducție PPR p/m M 32x25</b>	buc.	26	43,95	52,74	1142,70	1371,24		

	<b>Total MDL lot 4</b>					<b>21559,45</b>	<b>25871,34</b>			
	<b>Lot 12. Nod de evidență ACM, livrat în set</b>									
45454000-4	<b>1. Nod de evidență ACM, livrat în set</b> 1.1. Contor apa GSD 8-1 (R100) G=1,5 m3/h DN15 - 1 buc 1.2. Robinet apa cu mufa PN16 DN20 – 2 buc 1.3. Mufa redusa PN16 DN20x15 – 2 buc 1.4. Clapeta reversibila cu mufa PN16 DN20 – 1 buc	set	70	638,34	766,00	44683,33	53620,00	in decurs de 30 zile, dupa inregistrarea contractului		
	<b>Total MDL lot 12</b>					<b>44683,33</b>	<b>53620,00</b>			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B