

Obiectivul: Liceul Teoretic Traian

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 49

Obiectul: Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic Traian				
Devizul: Lucrari de reparatie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Cabinetul de informatica. Tavan		
1.1.1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,56
1.1.1.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	218,24
1.1.1.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 12 mm grosime	m2	57,29
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,18
1.1.1.4	7422010060100	Timplar	h-om	111,85
1.1.1.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82
	Cap. 1	TOTAL Cabinetul de informatica. Tavan		
		Cap. 2 Cabinetul de informatia. Pereti		
1.1.2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	70,53
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,53
1.1.2.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,12
1.1.2.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,71
1.1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,57
1.1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,71
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	70,53
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,53
1.1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,46
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,58
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,71
1.1.4	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,93
1.1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,41
1.1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41
1.1.5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	70,53
1.1.5.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	29,27
1.1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,53
1.1.5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,87
1.1.6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	20,31
1.1.6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,90
1.1.6.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,02
1.1.6.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,10
1.1.6.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13
1.1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03
1.1.6.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,94
1.1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,47
1.1.6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
1.1.6.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
1.1.7	CK26B	Profil de ghidaj W 0.1 (Maiac)	m	36,60
1.1.7.1	2743123549026	Profil ghidaj W 0.1 (Maiac)	m	36,60
1.1.7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	146,40
1.1.7.3	7422010060100	Timplar	h-om	11,71
1.1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,93
1.1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37
1.1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,53
1.1.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	503,58
1.1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,28
1.1.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,05
1.1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,57
1.1.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,13
1.1.9	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm).	m2	70,53
1.1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	201,72

1.1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,07
1.1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,85
1.1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,82
1.1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00
1.1.10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,93
1.1.10.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,93
1.1.10.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,72
1.1.10.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,97
1.1.10.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,34
1.1.10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,16
1.1.10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,93
1.1.10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,41
1.1.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.1.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
1.1.11	CF61B	Discuri continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși curbilini.	m2	4,06
1.1.11.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	1,22
1.1.11.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	59,32
1.1.11.3	4100126202818	Apă	m3	0,05
1.1.11.4	20000883	Muncitor	h-om	8,55
1.1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
1.1.11.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,12
1.1.12	CK26B	Coltare montate din aluminiu.	m	29,30
1.1.12.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	29,30
1.1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	117,20
1.1.12.3	7422010060100	Timplar	h-om	9,38
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34
1.1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
1.1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	70,53
1.1.13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	77,58
1.1.13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,58
1.1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02
1.1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	14,11
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	70,53
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,58
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,53
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,12
1.1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	70,53
1.1.15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	74,40
1.1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,07
1.1.15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,74
1.1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,05
1.1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	70,53
1.1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,58
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,53
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,12
1.1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	70,53
1.1.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,21
1.1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,23
1.1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,27
1.1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,53
1.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,14
1.1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,79
		TOTAL Cap. 2 Cabinetul de informatia. Pereti		
	Cap. 3	Cabinetul de informatica. Pardosele		
1.1.18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	54,56
1.1.18.1	2320166200729	Parchetin	l	1,64
1.1.18.2	4100126202818	Apă	m3	1,64
1.1.18.3	7132040012700	Parchetar	h-om	12,55
1.1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,55
1.1.18.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,64
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54,56
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,18
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,73
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,64
1.1.20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	54,56
1.1.20.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	834,77

1.1.20.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,91
1.1.20.3	4100126202818	Apă	m3	0,22
1.1.20.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50
1.1.20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,77
1.1.20.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,29
1.1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55
1.1.21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenaddez .	m2	54,56
1.1.21.1	2523116716345	Covor PVC semi-industrial	m2	57,29
1.1.21.2	2430226101234	Grund prenaddez tip M	kg	1,64
1.1.21.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	32,74
1.1.21.4	2430226109080	Diluant prenaddez	kg	4,36
1.1.21.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,28
1.1.21.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,08
1.1.21.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,91
1.1.21.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	1,31
1.1.21.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03
1.1.21.10	2521106718386	Plinta p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,56
1.1.21.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,50
1.1.21.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,46
1.1.21.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,56
1.1.21.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,64
	Cap. 3	TOTAL Cabinetul de informatica. Pardosele		
		Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Tavan		
1.1.22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,50
1.1.22.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	170,00
1.1.22.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 12 mm grosime	m2	44,63
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,38
1.1.22.4	7422010060100	Timplar	h-om	87,13
1.1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,64
		TOTAL Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Tavan		
		Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Pereti		
1.1.23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	74,20
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,71
1.1.23.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,23
1.1.23.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,74
1.1.23.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,74
1.1.23.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,74
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	74,20
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,13
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,71
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,23
1.1.25	CK26B	Coltare montate din aluminiu.	m	38,00
1.1.25.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	38,00
1.1.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	152,00
1.1.25.3	7422010060100	Timplar	h-om	12,16
1.1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,04
1.1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38
1.1.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,20
1.1.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	529,79
1.1.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,30
1.1.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	90,52
1.1.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,86
1.1.26.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,19
1.1.27	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	74,20
1.1.27.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	81,62
1.1.27.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,13
1.1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02
1.1.27.4	7122050013400	Zidar	h-om	14,84
1.1.28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,73
1.1.28.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	3,73
1.1.28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,92
1.1.28.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,87
1.1.28.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,65
1.1.28.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,24
1.1.28.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,73

1.1.28.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,72
1.1.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
1.1.28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
1.1.29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	24,70
1.1.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,21
1.1.29.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,02
1.1.29.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,12
1.1.29.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,04
1.1.29.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,87
1.1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,43
1.1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
1.1.29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,30
1.1.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	84,71
1.1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,08
1.1.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,14
1.1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,03
1.1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80,30
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,05
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,02
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41
1.1.32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,30
1.1.32.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Stroc"	kg	39,59
1.1.32.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,06
1.1.32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,03
1.1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80,30
1.1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,05
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,02
1.1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,30
1.1.34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,12
1.1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,82
1.1.34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,15
1.1.34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,02
1.1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,16
1.1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,17
		TOTAL Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Pereti		
		Cap. 5 Cabinetul directorului adjunct. Pardosele		
1.1.35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	42,50
1.1.35.1	2320166200729	Parchetin	l	1,28
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	1,28
1.1.35.3	7132040012700	Parchetar	h-om	9,78
1.1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,78
1.1.35.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,28
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,50
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,38
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,13
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,28
1.1.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	42,50
1.1.37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	650,25
1.1.37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,83
1.1.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,17
1.1.37.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50
1.1.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,95
1.1.37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,79
1.1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43
1.1.38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	42,50
1.1.38.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	44,63
1.1.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	44,63
1.1.38.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	38,25
1.1.38.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00
1.1.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	48,88
1.1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,38
1.1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28

		TOTAL Cap. 5 Cabinetul directorului adjunct. Pardosele		
		Cap. 6 Diverse		
1.1.39	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	5,00
1.1.39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90
1.1.40	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	5,00
1.1.40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,80
1.1.41	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	5,00
1.1.41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91
		TOTAL Cap. 6 Diverse		

Obiectul: Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic Traian

Devizul: Electricitatea/Obiecte sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitatea		
1.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,30
1.2.1.1	1	Muncitor	h-om	3,72
1.2.1.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90
1.2.1.3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90
1.2.1.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12
1.2.2	Material	Cablu electric tip VVGng 3x1 .5 mm2	buc	30,00
1.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,50
1.2.3.1	1	Muncitor	h-om	6,20
1.2.3.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,50
1.2.3.3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,50
1.2.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,20
1.2.4	Material	Cablu electric tip VVGng 3x2.5 mm2	buc	50,00
1.2.5	Material	Cutie de derivare 100x100	buc	1,00
1.2.6	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,20
1.2.6.1	1	Muncitor	h-om	33,80
1.2.6.2	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,40
1.2.6.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,81
1.2.7	Material	Corp de iluminat LED 40 W 600x600 Tip Armstrong	buc	20,00
1.2.8	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	21,00
1.2.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	89,25
1.2.9	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,01
1.2.9.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01
1.2.9.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00
1.2.9.3	1	Muncitor	h-om	0,40
1.2.9.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06
1.2.9.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
1.2.10	Material	Intrerupator 1 cl	buc	1,00
1.2.11	Material	Cutie p/u priza	buc	21,00
1.2.12	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,21
1.2.12.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,21
1.2.12.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02
1.2.12.3	1	Muncitor	h-om	9,07
1.2.12.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,34
1.2.12.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
1.2.13	Material	Priza 16A P+E	buc	21,00
1.2.14	Material	Clema tip WAGO 5P	buc	12,00
	Cap. 1	TOTAL Electricitatea		
	Cap. 2	Obiecte sanitare		
1.2.15	RpIB11D	Demontarea caloriferelor existente.	buc	3,00
1.2.15.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,15
1.2.16	IB06A	Radiatoare Bimetal avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc	3,00
1.2.16.1	2822115700000	Radiator bimetal	buc	3,00
1.2.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
1.2.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
1.2.16.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15
1.2.16.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00

1.2.16.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
1.2.16.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,60
1.2.17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	6,00
1.2.17.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,00
1.2.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
1.2.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14
1.2.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08
	Cap. 2	TOTAL Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;