

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *mărfurilor de gospodărie și materiale de construcție* prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chisinău, str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **policlinica_cs@gov.md, http://pcs.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1: Echipamente electrice						
1.1.	39300000-5	Întrerupător unitar interior	buc	50	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.2.	39300000-5	Întrerupător mecanism exterior	buc	10	Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V	

					Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior	
1.3.	39300000-5	Înterupător dublu interior	buc	40	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.4.	39300000-5	Înterupător unitar exterior	buc	10	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.5.	39300000-5	Înterupător dublu exterior	buc	10	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.6.	39300000-5	Priză unitară interioară cu împământare	buc	50	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.7.	39300000-5	Priză dublă interioară cu împământare	buc	40	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220V±10% Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 120±15 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	

1.8	39300000-5	Priză dublă exterioară cu împământare	buc	5	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±15 mm x 110±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.9	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	5	Material: Cauciuc Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.10	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	20	Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.11	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.12	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.13	39300000-5	Înterupător automat 1P 20A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA	

					Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.14	39300000-5	Întrerupător automat 1P 25A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.15	39300000-5	Bandă izolatoare	buc.	10	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	
1.16	39300000-5	Cablu electric ABBT 2x2,5mm2	m	200	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MOhm*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.17	39300000-5	Cablu electric PVS 3x2,5mm2	m	100	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.18	39300000-5	Cablu electric PVS 3x1,5mm2	m	200	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3	

					Secțiune conductor: 1,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.19	39300000-5	Cablu electric PVS 3x0,75mm ²	m	50	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.20	39300000-5	Cablu electric PVS 2x2,5mm ²	m	150	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.21	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm ²	buc	100	Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm²; Temperatura de lucru: -40...+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.22	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm ²	buc	100	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:1,5mm²; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.23	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm ²	buc	100	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:0,75mm²; Temperatura de lucru: -40...+105°C;	

3.1	39300000-5	Mecanism cilindric 70 mm	buc	20	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 35x35mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.2	39300000-5	Broască îngropată cu mâner	set	10	Distanță interax: 50mm; Backset: 40 mm; Dimensiuni broască: Adâncime ieșire limbă lăcată: 15...18mm; Lățime placă de montaj: 18...22mm; Adâncime de montaj: 50...60 mm; Grosime placă frontală: 3mm; Accesorii: Mâner cu arc; Mecanism cilindric (yala) cu 3...5 chei; Culoare mâner: Bronz antichizat Garanție: min.12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 3				4250,00
Lot 4 Accesorii vopsitorie						
4.1	39300000-5	Rolă abrazivă	buc	10	Granulație: K 180; Tip:Smirghel Material suport: Pânză; Culoare: Maro; Lățime: 100mm Lungime: 1000mm Destinație: lemn, materiale de construcții, metale; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.2	39300000-5	Diluant 646	buc	6	Tip: 646 Standard: GOST 18188-72; Ambalaj: PET Volum ambalaj: 900...1000 ml; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.3	39300000-5	Pensulă universală sintetică 50x15mm	buc	5	Lățime: 50mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic;	

					Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.4	39300000-5	Pensulă universală sintetică 40x15mm	buc	5	Lățime: 40mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.5	39300000-5	Pensulă pentru lac 50x9mm	buc	5	Lățime: 50mm; Grosime: 9mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr natural și sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.6	39300000-5	Pensulă pentru radiator 40mm	buc	3	Lățime: 40 mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: Lemn/Plastic; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr natural și sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.7	39300000-5	Rulou spongios pentru radiator 100mm	buc	5	Material rolă: Burete; Diametru rolă: 35 mm; Diametru tijă: 6mm; Lungime: 100mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: pentru lacuri și vopsele pe bază de apă; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.8	39300000-5	Rolă microfibră 250mm	buc	10	Material rolă: Microfibră; Diametru: 38...45 mm; Culoare: Alb; Lungime: 250 mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: Aplicare vopsele fluide pe suprafețe netede; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.9	39300000-5	Bandă mascare 50mm	buc	20	Mod de ambalare: Rolă; Compoziție material: Hârtie de crep; Lungime: 20...25m; Aderența: 2 N/cm; Grosime: 0,11mm; Rezistența la întindere: 50 N/cm; Lățime: 50 mm; Poate fi vopsit: da; Alungirea la rupere: 10%; Adeziv: Cauciuc natural; Temperatura de lucru: 5...40°C; Utilizare: Casnică/Industrială, Interior/Exterior;	

					Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 4				1640,00
Lot 5 Materiale de construcție						
5.1	44100000-1	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare manuală	sac	21	Compoziție: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți. Pentru lucrări la interior: Da Produs conform SM 262:2005: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
5.2	44100000-1	Glet pe bază de ipsos	sac	32	Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18...20 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm ² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm ² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	
5.3	44100000-1	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	gal	31	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
5.4	44100000-1	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	litri	5	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da	

					Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 0,75...2,5 l	
5.5	44100000-1	Vopsea lavabilă universală	litri	17	Compoziție: Pe bază de dispersie Antibacteriană: Da Cu microsferă ceramice: Da Ultra-rezistentă la spălare: Da Rezistență la murdărire și pătare: da Utilizată pentru fațade sau interioare supuse uzurii înalte: Da Aspect semi-vâscos: da Densitate: 1,24±0,05 g/cm ³ pH: 8,0...9,0 Culoare: Alb mat Consum normat: suport neted min. 85 ml/m ² ; suport cu granulație medie – min. 100 ml/m ² suport cu granulație mare – min. 120 ml/m ² Ambalaj: Recipient din plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 5				26 800,00
Lot 6 Linoleum și accesorii de montaj (plinte, colțuri, uniri, etc)						
6.1	44100000-1	Linoleum	m ²	145	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
6.2	39300000-5	Plintă pentru podea	buc	60	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la necesitate, conform solicitării (e-mail) a autorității contractante, livrate în decurs de 3 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 22) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
2.	Propunerea financiară	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
3.	Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri	Autorizație de funcționare –copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
4.	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Obligativ
5.	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
6.	Actele de conformitate a bunurilor	Copia actelor ce confirmă calitatea și originalitatea bunurilor *(certificate de calitate)	Obligativ
7	Mostre pentru bunurile solicitate	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **livrarea, la necesitate, în termen de 3 zile lucrătoare din data înaintării solicitării, la sediul autorității contractante, cu depozitarea corespunzătoare a mărfii.**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA „RSAP”**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat.**

23. Alte informații relevante : - **autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.**

19 aprilie 2024

Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS
(semnat electronic)