

с.Чок-Майдан, Теоретический  
лицей им. Ф. Яниогло.

Formular Nr.1A

(Наименование объекта)

WinCmeta

Перечень объемов работ № 33/21-1

(актуализация сметы)

"Капитальный ремонт плоской крыши  
и замена мягкой кровли над блоком спортзала и кухни".

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данным проекта	Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Парапеты и стены</b>				
1	CN54B, прим.	Aplicarea manuala a grundului "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)***Грунтовка поверхности парапетов и стен перед ремонтом штукатурки	m2	116,3600		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,9632		
	2430226101010	Grund cu quart "Бетоноконтакт"	kg	48,2894		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,8180		
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	116,3600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	154,7588		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0532		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 113,5652		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1417		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8145		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat	h-ut	0,9309		

1	2	3	4	5	6	7
	1	electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4654		
3	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см)***Покрытие парапетов оцинкованной жестбю, учтён нахлёт в 10 см. (Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04)	m	34,7600		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,1180		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9520		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	115,6813		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,2301		
	2682132601626	Carton bitumat (Рубемаст РНП-350)	m2	36,1504		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,8920		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,2166		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0217		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1446		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6952		
Total						
<b>Всего Парапеты и стены</b>						
<b>1.2. Кровля</b>						
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных	m2	810,3100		



1	2	3	4	5	6	7
		мембран в 4 слоя)* с учётом нахлёстов примыканий до 30 см., Кз/п=0,80				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	304,6766		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,6496		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,6186		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)***Очистка поверхности крыши от старой цементно-песчанной стяжки	m2	786,1300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	117,9195		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,9195		
	4100126202818	Apa	m3	39,3065		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,4452		
6	CN54B, прим.	Aplicarea manuală a grundului "Бетоноконтакт" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)***Грунтовка поверхности крыши перед заливкой новой стяжки	m2	786,1300		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,3356		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Бетоноконтакт"	kg	326,2439		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	39,3065		
7	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)***D3 ВР-1, ГОСТ 6727-80, 150x150мм	kg	471,6800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,7920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3584		
	2873122004100	Plase sudate 150x150mm	kg	476,3968		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3584		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	4,7168		
	2010237318750	Distanțieri	buc	141,5040		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2830		
8	CA11A	Beton fibroarmat clasă B25/M-300 pentru placă de fund, pereți, planșeie.	m3	39,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Фиброармированный бетон D550 F15, ср.толщ.5см. - для выравнивания и придания общего уклона и облегчения общего веса)				
	7123010010200	Betonist	h-om	208,2900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7200		
	266310210000-0	Фиброармированный пенобетон D550 F15	m3	41,1660		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,5800		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	12,7725		
9	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	810,3100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,4124		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	121,5465		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	243,0930		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1621		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8103		
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки "Bipoli", приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)***Примыкание к стенам учтены h=0,3м, L=80,6м ----- Обязательное условие: учтены материалы с TX - Bipoli	m2	810,3100		



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	364,6395		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,3713		
	2682132600470 1	Membrane bituminoase "Bipoli" ЭКП	m2	978,4493		
	2682132600470 2	Membrane bituminoase "Bipoli" ЭПП	m2	978,4493		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	510,4953		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	162,0620		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,6186		
11	CE23D	Примыкания из оцинкованных листов толщ. 0,5мм, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2м, развернутой шириной 60 см, нахлест 15 см). Монтировать примыкания по штробе глубиной до 5см и закреплять дюбелями.	m	95,5500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,5525		
	7122050013400	Zidar	h-om	47,7750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1100		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	317,9904		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	19,8744		
	2682132601626	Carton bitumat (Рубемаст РНП-350)	m2	99,3720		
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,9498		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	407,4252		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2918		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0596		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3975		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9110		
Total						
<b>Всего Кровля</b>						
		<b>1.3. Вентшахты металлические, 8 шт.</b>				
12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздухопроводов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	16,3200		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,6880		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1142		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4896		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3264		

1	2	3	4	5	6	7
13	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения 250-700 мм)***Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	16,3200		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,5264		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,1866		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	23,9006		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1978		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,6483		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1319		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0494		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	98,8992		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1538		
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	48,6254		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	79,1194		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	98,8992		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	98,8992		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8160		
14	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,5 мм)	m2	3,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,3800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,8800		
	2710703549382	Otel cornier 20x20x2 mm	kg	0,6000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	12,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
15	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических	m2	38,6400		



1	2	3	4	5	6	7
		изделий, масляной краской в 3 слоя)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,6864		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,2736		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,8640		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7728		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,5920		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3184		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,9320		

Total

**Всего Вентшахты  
металлические, 8 шт.**

Total

**Всего  
Общестроительные  
работы**

Total

Социальное страхования

Транспортные расходы

Заготовительно-складские расходы

Итого

Накладные расходы

Итого

Сметная прибыль

Итого

**Всего по смете:**

**В т.ч. зарплата**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Инвестор**

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

**Офертант**

(должность, подпись, фамилия, отчество )

М.П.