

Pretura sectorului Rascani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie interioare a birourilor et. 1 si la parter, sediul Preturii
sectorului Rascani, str. Kiev, 3, mun.Chisinau****Valoarea de deviz 417 763,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioara (Etajul 1) 1.1. Cab 1 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10	12,48 11,71	388,27 364,27
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00	9,98 9,88	139,78 138,38
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10	39,52 30,86	1 229,06 959,88
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10	17,00 7,32	528,76 227,71
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,10	9,53 6,07	296,39 188,74

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10	11,68 3,54	363,36 110,05
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10	76,68 30,86	2 384,62 959,88
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 162,02 3 090,22
		1.1.2. Раздел				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90 7,81	75,08 74,24
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20	3,55 2,53	36,26 25,81
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20	51,89 41,72	529,32 425,59
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59 1,59	24,59 15,06
		Total Раздел Inclusiv salariu				1 299,07 750,81
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 1				7 707,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 024,92
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20	12,49 11,71	389,58 365,37
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00	9,98 9,88	139,78 138,38
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20	39,52 30,86	1 232,89 962,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20	17,00 7,32	530,38 228,45
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,20	9,53 6,07	297,46 189,50
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20	11,69 3,54	364,64 110,56
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20	76,67 30,86	2 392,23 962,92
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 179,86 3 100,13
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90	75,08

1	2	3	4	5	6	7
					7,81	74,24
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30	3,56 2,53	36,63 26,06
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30	51,90 41,73	534,62 429,87
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59 1,59	24,59 15,06
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 304,74 755,34
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				7 731,09 4 039,36
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,50	12,49 11,72	493,48 462,75
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00	9,98 9,88	179,73 177,93
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50	4,13 1,10	163,06 43,57
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,50	39,52 30,87	1 560,95 1 219,21

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50	4,13 1,10	163,06 43,57
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50	17,00 7,32	671,38 289,22
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	39,50	9,53 6,07	376,49 239,84
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,50	11,68 3,54	461,50 139,91
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,50	76,68 30,87	3 028,74 1 219,21
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	13,30	59,03 7,59	785,08 100,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 897,69 3 937,26
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,30	7,90 7,81	105,02 103,82
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,70	3,55 2,53	70,03 49,84
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,70	51,89 41,73	1 022,14 822,03
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,30	66,75 22,13	887,72 294,35
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,30	2,60	34,64

1	2	3	4	5	6	7
					1,61	21,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 119,55 1 291,51
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				10 263,73 5 412,66
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20	12,49 11,71	389,58 365,37
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00	9,98 9,88	139,78 138,38
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20	39,52 30,86	1 232,89 962,92
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20	17,00 7,32	530,38 228,45
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,20	9,53 6,07	297,46 189,50

1	2	3	4	5	6	7
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20	11,69 3,54	364,64 110,56
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20	76,67 30,86	2 392,23 962,92
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	13,30	59,03 7,59	785,16 100,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 404,08 3 128,97
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50	7,90 7,81	106,62 105,42
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30	3,56 2,53	36,63 26,06
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30	51,90 41,73	534,62 429,87
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,50	66,74 22,14	901,00 298,88
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50	2,59 1,59	34,98 21,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 613,85 881,70
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 4				8 264,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 194,56
		1.5. Cab 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,40	12,49 11,72	504,56 473,37
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00	9,98 9,88	199,69 197,69
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40	4,12 1,10	166,61 44,30
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,40	39,52 30,87	1 596,71 1 247,04
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40	4,12 1,10	166,61 44,30
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,40	17,00 7,32	686,77 295,81
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	40,40	9,53 6,07	385,03 245,41
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	40,40	11,69 3,54	472,23 143,20
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,40	76,67 30,87	3 097,66 1 247,04
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	13,50	59,02 7,59	796,77 102,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 086,86 4 041,72
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50	7,90	106,62

1	2	3	4	5	6	7
					7,81	105,42
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,40	3,55 2,53	72,52 51,61
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,40	51,90 41,73	1 058,66 851,19
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,50	66,74 22,14	901,00 298,88
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50	2,59 1,59	34,98 21,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 173,78 1 328,57
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 5 Inclusiv salariu				10 507,13 5 554,18
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,20	12,49 11,71	364,60 341,94
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00	9,98 9,88	119,82 118,62
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20	4,13 1,10	120,62 32,22
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,20	39,52 30,86	1 153,95 901,19

1	2	3	4	5	6	7
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20	4,13 1,10	120,62 32,22
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,20	17,00 7,32	496,38 213,80
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	29,20	9,53 6,07	278,42 177,35
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	29,20	11,69 3,54	341,28 103,48
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,25	36,20 2,92	9,05 0,73
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,20	76,68 30,86	2 238,94 901,19
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,00	59,08 7,59	531,73 68,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 775,41 2 891,05
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,00	7,89 7,79	70,99 70,15
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,20	3,56 2,53	32,71 23,28
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,20	51,89 41,72	477,42 383,86
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,00	66,73 22,13	600,57 199,17
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,00	2,61	23,47

1	2	3	4	5	6	7
					1,60	14,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 205,16 690,89
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 6 Inclusiv salariu				7 227,06 3 765,83
		1.7. Cab 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10	12,48 11,71	388,27 364,27
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10	39,52 30,86	1 229,06 959,88
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10	17,00 7,32	528,76 227,71
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,10	9,53 6,07	296,39 188,74

1	2	3	4	5	6	7
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10	11,68 3,54	363,36 110,05
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10	76,68 30,86	2 384,62 959,88
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 172,01 3 100,11
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90 7,81	75,08 74,24
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20	3,55 2,53	36,26 25,81
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20	51,89 41,72	529,32 425,59
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59 1,59	24,59 15,06
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 299,07 750,81
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 7				7 717,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 034,81
		1.8. Cab 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10	12,48 11,71	388,27 364,27
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10	39,52 30,86	1 229,06 959,88
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10	17,00 7,32	528,76 227,71
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,10	9,53 6,07	296,39 188,74
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10	11,68 3,54	363,36 110,05
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10	76,68 30,86	2 384,62 959,88
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 172,01 3 100,11
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90	75,08

1	2	3	4	5	6	7
					7,81	74,24
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20	3,55 2,53	36,26 25,81
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20	51,89 41,72	529,32 425,59
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59 1,59	24,59 15,06
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 299,07 750,81
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 8 Inclusiv salariu				7 717,57 4 034,81
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,70	12,48 11,71	383,28 359,51
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,70	4,12 1,10	126,53 33,68
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,70	39,52 30,86	1 213,13 947,49

1	2	3	4	5	6	7
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,70	4,12 1,10	126,53 33,68
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,70	17,00 7,32	521,80 224,79
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	30,70	9,53 6,07	292,50 186,46
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,70	11,69 3,54	358,76 108,79
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,70	76,67 30,86	2 353,72 947,49
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 101,18 3 063,37
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90 7,81	75,08 74,24
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,90	3,56 2,53	35,20 25,05
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,90	51,89 41,72	513,71 413,03
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59	24,59

1	2	3	4	5	6	7
					1,59	15,06
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 282,40 737,49
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 9 Inclusiv salariu				7 630,07 3 984,75
		1.10. Cab 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10	12,48 11,71	388,27 364,27
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,00	9,98 9,88	159,75 158,15
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10	39,52 30,86	1 229,06 959,88
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10	4,13 1,09	128,31 34,05
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10	17,00 7,32	528,76 227,71
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,10	9,53 6,07	296,39 188,74

1	2	3	4	5	6	7
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10	11,68 3,54	363,36 110,05
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10	76,68 30,86	2 384,62 959,88
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,60	59,06 7,59	567,01 72,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 188,06 3 110,74
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,60	7,88 7,80	75,69 74,85
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,40	3,55 2,53	36,97 26,31
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,40	51,89 41,72	539,66 433,89
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,60	66,73 22,14	640,57 212,50
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,60	2,61 1,61	25,01 15,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 317,90 762,98
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 10				7 752,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 057,61
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20	12,49 11,71	389,58 365,37
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20	39,52 30,86	1 232,89 962,92
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20	17,00 7,32	530,38 228,45
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,20	9,53 6,07	297,46 189,50
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20	11,69 3,54	364,64 110,56
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,35	35,00 2,09	12,25 0,73
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20	76,67 30,86	2 392,23 962,92
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	11,70	59,01 7,59	690,46 88,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 317,40 3 126,34
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,70	7,88	92,15

1	2	3	4	5	6	7
					7,78	91,07
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,20	3,56 2,53	54,04 38,46
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,20	51,90 41,73	788,82 634,24
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,70	66,71 22,13	780,52 258,89
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,70	2,60 1,59	30,42 18,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 745,95 1 041,29
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 11 Inclusiv salariu				8 309,84 4 351,52
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20	12,49 11,71	389,58 365,37
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20	39,52 30,86	1 232,89 962,92

1	2	3	4	5	6	7
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20	17,00 7,32	530,38 228,45
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	31,20	9,53 6,07	297,46 189,50
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20	11,69 3,54	364,64 110,56
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,38	35,74 2,89	13,58 1,10
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20	76,67 30,86	2 392,23 962,92
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	10,60	59,00 7,59	625,45 80,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 253,72 3 118,36
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,60	7,89 7,80	83,61 82,65
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,60	3,55 2,53	44,79 31,88
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,60	51,91 41,74	654,04 525,90
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,60	66,73 22,13	707,31 234,63
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,60	2,61	27,69

1	2	3	4	5	6	7
					1,61	17,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 517,44 892,09
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 12 Inclusiv salariu				8 017,65 4 194,34
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,80	12,49 11,72	684,49 642,14
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,00	9,98 9,88	269,59 266,89
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,80	4,12 1,10	225,95 60,04
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,80	39,52 30,87	2 165,83 1 691,56
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,80	4,12 1,10	225,95 60,04
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,80	17,00 7,32	931,57 401,25
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	54,80	9,53 6,07	522,20 332,69

1	2	3	4	5	6	7
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,80	11,68 3,54	640,22 194,05
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	35,56 2,92	17,78 1,46
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,80	76,68 30,87	4 201,92 1 691,56
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	16,30	59,09 7,59	963,17 123,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 848,67 5 465,40
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,30	7,89 7,80	128,64 127,20
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,50	3,55 2,53	104,87 74,64
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,50	51,90 41,73	1 531,05 1 231,04
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,30	66,74 22,13	1 087,90 360,74
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,30	2,60 1,61	42,36 26,29
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 894,82 1 819,91
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 13				13 989,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 469,20
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,50	12,49 11,72	693,30 650,19
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,00	9,98 9,88	269,59 266,89
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,50	4,13 1,10	229,07 61,14
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,50	39,52 30,87	2 193,33 1 713,06
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,50	4,13 1,10	229,07 61,14
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,50	17,00 7,32	943,38 406,37
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	55,50	9,53 6,07	528,86 337,00
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,50	11,68 3,54	648,45 196,58
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,50	35,56 2,92	17,78 1,46
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,50	76,67 30,87	4 255,38 1 713,06
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	16,70	59,07 7,59	986,54 126,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 994,75 5 533,64
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,70	7,88	131,54

1	2	3	4	5	6	7
					7,79	130,04
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,20	3,56 2,53	110,92 78,94
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,20	51,90 41,73	1 619,23 1 301,93
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,70	66,72 22,13	1 114,19 369,55
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,70	2,59 1,60	43,33 26,65
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 019,21 1 907,11
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 14 Inclusiv salariu				14 260,45 7 624,64
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,50	12,49 11,72	1 005,53 943,07
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,00	9,98 9,88	399,39 395,39
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,50	4,13 1,10	332,22 88,60
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,50	39,52 30,87	3 181,33 2 484,71

1	2	3	4	5	6	7
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,50	4,13 1,10	332,22 88,60
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,50	17,00 7,32	1 368,35 589,42
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	80,50	9,53 6,07	767,11 488,80
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	80,50	11,69 3,54	940,65 285,13
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,65	35,31 2,82	22,95 1,83
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,50	76,67 30,87	6 172,26 2 484,71
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	20,80	59,03 7,59	1 227,74 157,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 749,75 8 008,13
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,80	7,88 7,79	163,96 162,10
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,20	3,56 2,53	171,36 121,95
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,20	51,90 41,73	2 501,52 2 011,33
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,80	66,73 22,12	1 388,05 460,20
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,80	2,60	54,04

1	2	3	4	5	6	7
					1,60	33,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 278,93 2 788,91
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 15 Inclusiv salariu				20 275,17 10 980,93
		1.16. Cab 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,80	12,49 11,72	334,79 314,11
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00	9,98 9,88	119,82 118,62
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,80	4,12 1,09	110,43 29,29
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,80	39,52 30,87	1 059,25 827,31
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,80	4,12 1,09	110,43 29,29
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,80	17,00 7,32	455,58 196,23
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	26,80	9,53 6,07	255,35 162,68

1	2	3	4	5	6	7
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	26,80	11,68 3,54	313,06 94,88
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,18	34,06 2,06	6,13 0,37
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,80	76,68 30,87	2 054,97 827,31
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	10,90	59,40 7,59	647,41 82,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 467,22 2 682,82
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,90	7,90 7,81	86,09 85,13
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,30	3,56 2,53	47,29 33,65
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,30	51,92 41,73	690,56 555,06
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,90	66,75 22,14	727,53 241,29
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,90	2,61 1,62	28,46 17,65
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 579,93 932,78
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 16				7 293,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 799,49
		1.17. Cab 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,30	12,49 11,72	678,30 636,28
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00	9,98 9,88	249,62 247,12
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,30	4,12 1,10	223,96 59,67
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,30	39,52 30,87	2 146,01 1 676,12
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,30	4,12 1,10	223,96 59,67
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,30	17,00 7,32	922,97 397,58
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	54,30	9,53 6,07	517,55 329,66
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,30	11,68 3,54	634,33 192,28
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,48	34,96 2,29	16,78 1,10
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,30	76,68 30,87	4 163,66 1 676,12
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	17,00	59,06 7,59	1 004,08 129,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 781,22 5 404,63
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,00	7,89	134,08

1	2	3	4	5	6	7
					7,80	132,52
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,10	3,56 2,53	114,12 81,21
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,10	51,90 41,73	1 666,10 1 339,64
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,00	66,73 22,13	1 134,41 376,21
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,00	2,60 1,60	44,27 27,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 092,98 1 956,85
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 18 Inclusiv salariu				14 120,69 7 545,37
		1.18. Cab 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,50	12,49 11,72	405,83 380,74
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,00	9,98 9,88	159,75 158,15
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50	4,12 1,09	134,00 35,51
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,50	39,52 30,87	1 284,38 1 003,14

1	2	3	4	5	6	7
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50	4,12 1,09	134,00 35,51
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,50	17,00 7,32	552,57 237,97
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	32,50	9,53 6,07	309,86 197,34
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	32,50	11,69 3,54	379,79 115,11
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,50	76,68 30,87	2 492,06 1 003,14
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	10,70	59,00 7,59	631,29 81,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 497,75 3 248,92
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,70	7,87 7,78	84,23 83,27
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,70	3,55 2,53	45,14 32,13
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,70	51,90 41,73	659,08 529,92
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,70	66,71 22,13	713,80 236,76
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,70	2,59	27,74

1	2	3	4	5	6	7
					1,59	17,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 529,99 899,11
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 19 Inclusiv salariu				8 274,23 4 331,92
		1.19. Cab 20				
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,60	12,49 11,71	519,55 487,28
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00	9,98 9,88	199,69 197,69
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60	4,13 1,10	171,70 45,76
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,60	39,52 30,86	1 644,06 1 283,97
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60	4,13 1,10	171,70 45,76
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,60	17,00 7,32	707,17 304,60
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	41,60	9,53 6,07	396,35 252,49

1	2	3	4	5	6	7
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,60	11,68 3,54	485,90 147,25
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,60	76,67 30,86	3 189,64 1 283,97
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	12,80	59,01 7,59	755,39 97,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 255,37 4 147,02
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,80	7,88 7,79	100,87 99,73
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,30	3,56 2,53	65,06 46,30
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,30	51,92 41,73	950,06 763,71
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,80	66,74 22,12	854,21 283,16
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,80	2,60 1,60	33,24 20,49
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 003,44 1 213,39
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 20				10 505,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 544,30
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,40	12,49 11,72	766,83 719,39
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,30	29,10 29,10	2 511,07 2 511,07
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,70	4,12 1,10	609,24 162,18
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,70	39,52 30,87	5 836,79 4 558,81
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,70	4,12 1,10	609,24 162,18
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,70	17,00 7,32	2 510,71 1 081,46
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	147,70	9,53 6,07	1 407,75 896,89
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	147,70	11,69 3,54	1 725,93 523,20
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,80	35,55 2,75	28,44 2,20
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,70	76,67 30,87	11 324,89 4 558,81
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	47,60	59,05 7,59	2 810,91 361,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 141,80 15 537,47
		1.20.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,60	7,89 7,80	375,34 371,08
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,00	3,56 2,53	270,18 192,28
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,00	51,90 41,73	3 944,40 3 171,48
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,60	66,73 22,13	3 176,31 1 053,43
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,60	2,60 1,60	123,78 76,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 890,01 4 864,66
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,50	32,15 29,64	466,12 429,80
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,00	33,26 21,97	964,40 637,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 430,52 1 066,81
		Total Coridorul Inclusiv salariu				39 462,33 21 468,94
		Total Lucrari de reparatie interioara (Etajul 1) Inclusiv salariu				227 027,95 120 414,14
		2. Lucrari de reparatie interioara (parter)				
		2.1. Cab 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,82	12,49 11,71	871,83 817,87
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,00	9,98 9,88	319,51 316,31
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	69,82	4,12	287,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,10	76,51
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,82	39,52 30,87	2 759,29 2 155,05
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,82	4,12 1,10	287,83 76,51
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,82	17,00 7,32	1 186,68 511,08
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	69,82	9,53 6,07	665,48 424,03
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	69,82	11,68 3,54	815,78 247,18
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,56	35,18 2,61	19,70 1,46
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,82	76,68 30,87	5 353,54 2 155,05
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	20,80	59,03 7,59	1 227,74 157,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 795,21 6 938,92
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,80	7,88 7,79	163,96 162,10
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,20	3,56 2,53	171,36 121,95
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,20	51,90 41,73	2 501,52 2 011,33
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	20,80	66,73 22,12	1 388,05 460,20

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,80	2,60 1,60	54,04 33,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 278,93 2 788,91
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 1 Inclusiv salariu				18 320,63 9 911,72
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,20	12,49 11,71	389,58 365,37
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,98 9,88	149,77 148,27
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20	39,52 30,86	1 232,89 962,92
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20	4,13 1,10	128,87 34,41
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20	17,00 7,32	530,38 228,45
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,20	9,53 6,07	297,46 189,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20	11,69 3,54	364,64 110,56
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20	76,67 30,86	2 392,23 962,92
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	9,50	59,05 7,59	560,94 72,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 189,85 3 110,02
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50	7,90 7,81	75,08 74,24
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20	3,55 2,53	36,26 25,81
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20	51,89 41,72	529,32 425,59
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50	66,72 22,12	633,82 210,11
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50	2,59 1,59	24,59 15,06
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 299,07 750,81
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				7 735,41 4 044,72
		2.3. Cab 3				
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,50	12,49 11,72	493,48 462,75
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00	9,98 9,88	179,73 177,93
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50	4,13 1,10	163,06 43,57
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,50	39,52 30,87	1 560,95 1 219,21
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50	4,13 1,10	163,06 43,57
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50	17,00 7,32	671,38 289,22
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	39,50	9,53 6,07	376,49 239,84
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,50	11,68 3,54	461,50 139,91
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	35,55 2,75	14,22 1,10
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,50	76,68 30,87	3 028,74 1 219,21

1	2	3	4	5	6	7
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	13,50	59,02 7,59	796,77 102,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 909,38 3 938,77
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50	7,90 7,81	106,62 105,42
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30	3,56 2,53	36,63 26,06
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30	51,90 41,73	534,62 429,87
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,50	66,74 22,14	901,00 298,88
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50	2,59 1,59	34,98 21,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 613,85 881,70
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50	32,08 29,62	80,21 74,06
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00	33,26 21,97	166,28 109,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				246,49 183,89
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				9 769,72 5 004,36
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,60	12,49 11,71	532,03 498,99
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,70	9,99 9,89	436,39 432,00

1	2	3	4	5	6	7
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,30	4,13 1,10	356,00 94,82
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,30	39,52 30,87	3 410,59 2 663,84
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,30	4,13 1,10	356,00 94,82
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,30	17,00 7,32	1 466,96 631,89
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2	86,30	9,53 6,07	822,43 523,96
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	86,30	11,68 3,54	1 008,24 305,62
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	35,55 2,75	28,44 2,20
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,30	76,68 30,87	6 617,22 2 663,84
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m	47,60	59,05 7,59	2 810,91 361,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 845,21 8 273,26
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,20	7,89 7,80	285,47 282,23
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,50	3,56 2,53	115,54 82,22
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,50	51,90 41,73	1 686,76 1 356,23

1	2	3	4	5	6	7
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,20	66,73 22,13	2 415,56 801,21
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,20	2,60 1,61	94,04 58,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 597,37 2 580,01
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,50	32,15 29,64	466,12 429,80
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,00	33,26 21,97	964,40 637,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 430,52 1 066,81
		Total Coridorul Inclusiv salariu				23 873,10 11 920,08
		Total Lucrari de reparatie interioara (parter) Inclusiv salariu				59 698,86 30 880,88

		Прямые затраты	Lei	286 726,81
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 041,38
		Transportarea materialelor	2,00 %	2 673,43
		Total	100,00 +	323 441,62
		Cheltuieli de regie	4,50 %	14 554,87
		Total	100,00 +	337 996,49
		Beneficiul de deviz	3,00 %	10 139,89
		Total	100,00 +	348 136,38
		TVA	20,00 %	69 627,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		417 763,66 151 295,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Pretura sectorului Rascani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie interioare a birourilor et. 1 si la parter, sediul Preturii
sectorului Rascani, str. Kiev, 3, mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 417 763,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	277,73	36,61	10 167,74
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 973,46	25,30	75 228,56
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 060,68	25,30	26 835,22
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	167,40	36,61	6 128,50
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	155,32	25,30	3 929,57
6.	7422010060100	Timplar	h-om	220,53	25,30	5 579,42
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,02	36,61	9 702,34
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	374,86	36,61	13 723,67
		Total manopera				151 295,02

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,37	185,00	68,45
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	10,90	32,00	348,80
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	16,80	23,40	393,12
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,40	3,50	29,52
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,81	3,50	34,28
6.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	368,73	42,50	15 671,02
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	723,00	0,10	72,30
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,04	19,80	99,80
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,40	21,30	626,21
10.	2320166200729	Parchetin	l	30,03	24,00	720,72
11.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	2,40	22,63	54,22
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	332,82	19,85	6 606,50
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	26,88	18,50	497,28
14.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	8,40	25,00	210,00
15.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	178,86	24,20	4 328,38
16.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	460,47	19,50	8 979,18
17.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,76	24,00	18,24
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	33,60	18,60	624,96
19.	2430226109080	Diluant preadez	kg	1,12	28,00	31,36
20.	2451427308669	Ceara parchet	kg	6,15	17,00	104,55
21.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,37	18,60	6,94
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	166,41	17,58	2 925,47
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,02	24,00	72,48
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 220,47	6,40	7 811,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	9,35	1,50	14,02

		S1500				
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	98,82	2,60	256,95
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 095,20	1,10	12 204,73
28.	26531021008311	Tink	kg	2 551,90	19,85	50 655,23
29.	2670112202900	Baghete din lemn	m	391,34	48,00	18 784,32
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,00	1,00	42,00
31.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	8,40	14,50	121,68
32.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	723,00	0,20	144,60
33.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	589,63	1,00	589,63
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	76,69	1,50	115,03
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,27	1,00	79,27
36.	4100126202818	Apa	m3	9,80	1,00	9,80
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	166,53	1,00	166,53
38.	852085230.963	diblu	buc	765,60	0,20	153,12
		Total materiale de construcții				133 671,69

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,85	5,00	59,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,98	5,00	49,90
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	51,11	5,00	255,55
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,18	5,00	615,90
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,48	25,00	612,00
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,70	25,00	167,50
		Total utilaje de construcții				1 760,10

Прямые затраты	Lei	286 726,81
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 041,38
Transportarea materialelor	2,00 %	2 673,43
Total	100,00 +	323 441,62
Cheltuieli de regie	4,50 %	14 554,87
Total	100,00 +	337 996,49
Beneficiul de deviz	3,00 %	10 139,89
Total	100,00 +	348 136,38
TVA	20,00 %	69 627,28

Total deviz:

**417 763,6
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Pretura sectorului Rascani

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioara (Etajul 1)				
		1.1. Cab 1				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,48 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.1.2. Раздел				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89 41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72 22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72 22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59
						1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,03 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,19
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,75 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,03 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,41
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,74 22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.5. Cab 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,02 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,74 22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			36,20 2,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,92
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	33,28
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,08 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89
						7,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89
						41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73
						22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,61
						1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.7. Cab 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,48
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53
						6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55
						2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90
						7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89
						41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72
						22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59
						1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.8. Cab 8				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,48 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89 41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72 22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,48 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55

1	2	3	4	5	6	7
						2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90
						7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89
						41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72
						22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59
						1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.10. Cab 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,48 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,06 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89 41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73 22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,61 1,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			9,53 6,07

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,00
						2,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,09
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,91
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,01
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88
						7,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,71
						22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20

1	2	3	4	5	6	7
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,74 2,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,84
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,00 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,91 41,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m			66,73 22,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,61 1,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,56 2,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,92
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,64
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,09 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90

1	2	3	4	5	6	7
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,74 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			39,52

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53
						6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,56
						2,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,92
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,64
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,07
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88
						7,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag,	m2			3,56

1	2	3	4	5	6	7
		executata mecanizat, cu discuri abrazive				2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72
						22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59
						1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,31 2,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,82
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,49
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,03 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.15.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88 7,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73 22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.16. Cab 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53
						6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			34,06
						2,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,06
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,00
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,40
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,76
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90
						7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,92
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,75
						22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,61
						1,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.17. Cab 18				
		1.17.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			34,96 2,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,67
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,06 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.18. Cab 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53
						6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55
						2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,00 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,87 7,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,71 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,33
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.19. Cab 20				
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68

1	2	3	4	5	6	7
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55
						2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,01
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88
						7,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56
						2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,92
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,74
						22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60
						1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.19.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			29,10 29,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,61	17,21
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,15
						29,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,67
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		2. Lucrari de reparatie interioara (parter)				
		2.1. Cab 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,18 2,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,57
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,03 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,88 7,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m			66,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,69 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,67 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90 7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,55 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,89

1	2	3	4	5	6	7
						41,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,72 22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59 1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08 29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		2.3. Cab 3				
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			39,52

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53
						6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55
						2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,02
						7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,90
						7,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag,	m2			3,56

1	2	3	4	5	6	7
		executata mecanizat, cu discuri abrazive				2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90
						41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,74
						22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,59
						1,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,08
						29,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,63
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26
						21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,49
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,30	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,99
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,85	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,00 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,58	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 material, utilaj	m2			9,53 6,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	6,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,68 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			35,55 2,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,61	2,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	32,00	32,80
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			76,68 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,85	45,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc /ml	m			59,05 7,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	852085230.963	diblu	buc		0,20	0,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	48,00	50,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	18,60	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	28,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
		2.4.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,89 7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,61	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			3,56 2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	1,50	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			51,90 41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	25,30	34,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	24,00	1,20
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	24,20	8,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,73 22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	25,30	18,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,50	43,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,60 1,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	25,30	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	17,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	24,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			32,15 29,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	25,30	20,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,63	0,67
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,26 21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,61	21,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	18,50	2,96
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,40	2,34
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	19,80	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	18,60	3,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

