

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		8. Usi interioare				
142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2			2 293,93 164,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,49	132,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,49	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2812106306000-1.5+V	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,40	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,32	1,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	170,00	0,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	23,30	16,31
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,01
143	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2			2 093,89 164,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,49	132,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,49	7,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2812106306000-1.5	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,40	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,32	1,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	170,00	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	23,30	16,31
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
144	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, la constructii cu inaltimea pina la 35 m , UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2			1 632,50 35,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050-C	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 che	m2	1,0000	1 546,00	1 546,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	63,80	31,90
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	92,50	16,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
145	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor la constructii cu inaltimea pina la 35 m, UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2			1 632,50 35,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050-C	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 546,00	1 546,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 che				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	63,80	31,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (наличники для дверей в перегородках)	m			19,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2010212946000- N	наличники для дверей в перегородках	m	1,0500	15,30	16,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2			1 002,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	37,49	24,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,88
	2523146720300-4 -2	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 4 cam 2rinduri de sticla	m2	1,0000	950,00	950,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,30	3,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	63,80	22,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
148	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2			1 002,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	37,49	24,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,88
	2523146720300-4 -2	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 4 cam 2rinduri de sticla	m2	1,0000	950,00	950,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,30	3,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	63,80	22,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,99
149	CK11B	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2, в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 вitr = 14,69 м2 V4	m2			3 152,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	37,49	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2523146720200-2	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate 2rinduri de sticla	m2	1,0500	2 950,33	3 097,85
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,30	3,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	63,80	22,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		10. Scara interioare				
		10.1. Площадка на отм -1,4 ., -0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat,	m2			13,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Beton contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			51,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150	kg			15,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	13,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею НЕ скользящая) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			241,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-400	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) h=10 cm.	m			38,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500-10	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10 cm	m	1,0200	13,40	14,35
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,30	2,34
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			87,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	37,49	83,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	1,32	3,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	5,00	0,03
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Bp 100*100)лестничные площадки	kg			15,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	13,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, площадки	m2			13,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betono contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (Подстилающий слой -лестничные площадки)	m2			51,17
						26,24

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)	buc			7,80 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,30	0,30
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, ступени	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Beton contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, 5Bp 50*50)	kg			15,78 1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	13,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,73 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,32	10,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60	0,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
163	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			35,13 26,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	37,49	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,32	5,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,60	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			60,57 35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм,	m2			59,42 45,74

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора) ступени 67,5 и площадки 67,2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831-CN	Amestec uscat (Class Nas)	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
166	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 , (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для лестниц и площадок	m2			803,86 119,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	37,49	44,61
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,30	3,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,30	15,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,33	22,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,30	16,71
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	111,60	16,82
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	43,33	47,90
	2523116716346-Omog	Covor P.V.C. special (omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43) scari+trepte de odihna	m2	1,0500	530,00	559,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
167	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43, la scari (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плитуса 159*0,15	m2			803,87 119,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	37,49	44,61
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,30	3,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,30	15,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,33	22,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,30	16,71
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	111,60	16,82
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	43,33	47,90
	2523116716346-Omog1	Covor P.V.C. special (omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43) scari+trepte de odihna (Plintus)	m2	1,0500	530,00	559,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
168	CD51C	Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2			20 815,38 6 379,81
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,49	5 295,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	37,49	1 084,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,20	11 088,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 493,75
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	10,60	24,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 800,00	53,85
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	821,15
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2			3,74 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-SE	Amorsa-grund (Supraton extra)	kg	0,1500	16,60	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			60,73 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,32	10,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2			3,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S E	Amorsa-grund (Supraton extra)	kg	0,1500	16,60	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			14,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,50	0,23
174	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
179	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, (площадки, марши(низ) и торцев стороны)	m2			4,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-B	Amorsa-grund cu quart "Betonoground"	kg	0,1500	19,90	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			56,21

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.				45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			14,87
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,50	0,22
182	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,28
						26,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,75
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,05
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		11. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2-3)	m2			99,85
						28,12
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm	m2	1,0200	35,70	36,41
	2019-187	Clei (vata minerala)	kg	5,5000	2,60	14,30
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	20,00	21,00
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane, (Металлические готовые ограждения: из стального профиля, на балконах,) Ограждение балконов	kg			33,16
						12,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306270-B	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat Ограждение балконов	kg	1,0000	19,30	19,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	33,40	0,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,50	0,29
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	22,10	1,10
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			599,63 241,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	241,43
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	94,77
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,96
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила) (culoare cafenie)	m2			142,57 62,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800	37,49	40,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,40	0,63
	2743123549024-P rof	Profnastil (culoare cafenie)	m2	1,0500	75,00	78,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3	kg			22,12 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,60	13,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,40	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,10	0,33
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			599,60 241,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	241,45
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	94,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,96
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,76
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			12,11 4,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	23,20	7,31
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton анкера	kg			23,12 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886-A	Confectii metalice inglobate in beton (анкера)	kg	1,0000	14,60	14,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,40	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,10	0,33
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из	m2			131,57

1	2	3	4	5	6	7
		профнастила)				33,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,49	33,74
	2732103646070-P rofn	Tabla cutata (профнастил)	m2	1,1100	75,00	83,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Beton contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под пола, выполненный из цементного раствора M150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			51,17 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под пола, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			17,24 9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,32	5,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			241,99 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-4 00	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)	m3			4 183,56 843,56
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	37,49	759,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	37,49	84,35
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 800,00	28,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	2 800,00	2 604,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 800,00	336,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,30	45,22
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,60	43,95
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
201	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			175,44 31,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,30	24,31
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,30	95,81
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,30	0,17
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,30	14,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,11
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,83
202	CD07A	Tavane din panouri din tabla zincataПодшивка потолка балкона проф стальной с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2			131,57 33,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,49	33,74
	2732103646070-P rofC	Tabla cutata (проф сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie))	m2	1,1100	75,00	83,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
203	CK17G	Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2			153,87 53,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	37,49	30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,40	0,63
	2743123549024-P rofl	профильной сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2	1,0500	95,00	99,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
204	CK26B	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm	m			91,55 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2743123549026-S neg	Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm	m	1,0000	75,30	75,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoroziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов)	m			41,15 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	28,00	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		12. Ограждение лестничных маршей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист п 41	kg			105,16 12,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2811236306270-I nox	Grilaj pentru scari- Inox (75,55 m.l.)	kg	1,0000	91,30	91,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	33,40	0,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,50	0,29
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	22,10	1,11

1	2	3	4	5	6	7
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мм)	kg			105,16 12,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2811236306270-1 nox F	Grilaj pentru scari- Inox Ferestre (17,7 m.l.)	kg	1,0000	91,30	91,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	33,40	0,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,50	0,29
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	22,10	1,10
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Ограждение лестниц из металла прямом и крыльцо S-2	t			23 671,58 3 186,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	37,49	1 593,26
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	37,49	1 115,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	37,49	318,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	37,49	159,30
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,30	18 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	33,40	183,64
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,30	9,18
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,47
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	200,00	1 899,65
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			599,65 241,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	241,38
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	94,73
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,98
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		13. Finisarea interioare				
		13.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegularr", включая комплектующие)	m2			254,90 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tigular	m2	1,0500	163,00	171,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовок "Betonogrun" в один слой поверхности потолков)	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betono contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением	m2			67,85 57,36

1	2	3	4	5	6	7
		pastvora)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,87 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,50	0,22
214	CF53B kmat=5, sal=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52)	m2			33,35 23,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	23,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		13.2. Perete si perete despartitori				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 толщ 30 мм	m2			59,62 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,32	4,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,60	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
221	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			18,76 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,49	2,25
	2664102100000-100	Mortar M100	m3	0,0060	750,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок) 2642+2090 (штукатурка о сетке СВА)-1506	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			15,43 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Baghete din aluminiu - Coltar	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. (4732M2-1506 облицовка)	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
225	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			22,19 18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	18,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,87 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,50	0,23
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)				1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,99 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-Г	Amorsa-grund (Тюфигрунт)	kg	0,1500	18,30	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2			229,57 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000-2	Placi tip faianta 25x50cm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		13.3. Pereti despartitori din ghipsocarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
235	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц	m2			33,28 26,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,75

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			2,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2			30,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2			229,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000-2 5x50	Placi tip faianta 25x50cm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		14. Finisarea exterioare				
		14.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2			6,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
	2413317346000-P	Praimer	kg	0,3000	18,30	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
242	IzF04F k=2	Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя	m2			71,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	37,49	4,50
	2320322600036-M	Mastica	kg	1,7000	18,75	63,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,60	1,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,91
243	IzF17A прим	Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105	m2			95,82
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2682162611370-P ol ex	Placi de polisteren extrudat gr 50 mm	m2	1,0200	65,40	66,71
	2874136313400	Diblu plastic 70	kg	5,0000	0,20	1,00
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate 4Bp 150*150, driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по	m2			118,74
						86,23

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетке 4Вр 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,32	13,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,60	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,60	5,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3180	10,60	3,37
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2			6,99 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	37,49	1,50
	2413317346000-P	Praimer	kg	0,3000	18,30	5,49
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
246	CE13D2	Invelitoricu membrane bituminoase(poliester) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом на основе полиэстера bipoli	m2			89,09 27,37
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,5300	37,49	19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2682132600470-B	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	21,70	54,68
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		14.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовок "Betonogrun" в один слой поверхности стен)	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuar "Betono contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2			287,20 108,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	37,49	108,72
	2670112202051-6 0x60	Placi din ceramica granit 600x600 (culoare cafenie)	m2	1,0200	160,00	164,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,85	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	10,40	4,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		14.3. Отделка фасада				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка стен)Supraton extra	m2			3,74 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S Extr	Amorsa-grund (Supraton extra)	kg	0,1500	16,60	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная	m2			83,05 63,73

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,32	13,86
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,99 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-T	Amorsa-grund (Тюфигрунт)	kg	0,1500	18,30	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2			287,20 108,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	37,49	108,72
	2670112202051-6 0x60	Placi din ceramica granit 600x600 (culoare cafenie)	m2	1,0200	160,00	164,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,85	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	10,40	4,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2	m2			253,39 86,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	37,49	70,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,49	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,60	13,13
	2682162611370-8 0*135	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm 135kg/m2	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6130	5,30	3,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовок "Betonogrun" под карнизы и пилоны)54*0,4+99*0,4	m2			13,47 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Beton contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
255	CJ08A1	Decor pe fasade - Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m			92,04 35,61
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106305900-1	Profiluri uzinate (Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05")	m	1,0500	50,30	52,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 600,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пиластра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m			74,51 35,62
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106305900-4 0x50	Profiluri uzinate (Пиластра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm)	m	1,0500	33,60	35,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 600,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
257	2952160007200 CK18C	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Установка уголка с двух сторон пилястр	h-ut m	0,0040	5,00	0,02 15,43 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Baghete din aluminiu - Coltar	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
258	CL53C	Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu	m2			780,05 78,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0930	37,49	78,47
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9700	653,40	633,80
	2521302602900-50	Placi termoizolante 50	m2	1,0300	36,30	37,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,1500	20,00	3,00
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,25
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	20,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1830	5,00	0,92
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3050	5,00	1,52
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	5,00	0,01
259		Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ	m2			36,30 0,00
	2521302602900-50	Placi termoizolante 50	m2	1,0000	36,30	36,30
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пилястр и карнизов) 5,4+9,9	m2			26,95 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833-Fasad	Chit pe baza de ipsos "Fasad"	kg	1,0549	6,00	6,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)	m2			13,88 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") colorata	m2			88,32 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,50	42,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			96,12 2,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	37,49	2,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	91,66	93,49
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")карнизы,пилонь и их торцы ALB	m2			88,32 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,50	42,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливь над карнизом	m			47,55 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026-10	Glafuri din tabla protejata anticoroziva b=10 cm pentru ferestre	m	1,0000	31,30	31,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm подокон отлив	m			56,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2743123549026-15	Glafuri din tabla protejata anticoroziva b=15 cm pentru ferestre	m	1,0000	40,30	40,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			48,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 800,00	0,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,00	18,00
		15. Lucrari auxiliare				
		15.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Beton подп стенка из БМ 100	m3			998,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	37,49	149,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000-100	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
269	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 150	m2			118,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	37,49	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2663102100910-150	Beton marfa clasa M 150	m3	0,1025	850,00	87,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)	m2			51,18 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			8,62 4,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,32	2,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			241,99 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-400	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4	m2			59,58 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,32	4,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,60	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mata. Облицовка подпорной стенки- торец (mar.25x50cm, calitate superioara)	m2			229,58 91,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000-25x50	Placi tip faianta 25x50cm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			57,32 9,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C T	Baghete din aluminiu - Coltar Teracota	m	1,0500	43,40	45,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков				

1	2	3	4	5	6	7
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов	buc			229,64 26,32
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	37,49	18,41
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2110	37,49	7,91
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	3 200,00	33,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	500,00	170,00
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост)	m2			157,84 74,97
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	37,49	67,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2662102700202-Hid	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (hidro)	buc	0,3500	66,70	23,34
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,40	20,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	15,90	4,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,76
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,40	15,10
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой толщ 50 мм лист 47	m2			20,07 6,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	37,49	6,00
	2682162611371-50	Placi vata minerala pentru izolatii generale 50mm	m2	1,0200	11,30	11,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	15,00	0,30
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки)	m2			223,84 139,84
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2662102700201-hidro	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3700	74,20	27,45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	23,40	22,23
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	15,90	6,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,30	6,44
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Шумоизоляция стояков	m2			20,07 6,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	37,49	6,00
	2682162611371-50	Placi vata minerala pentru izolatii generale 50mm	m2	1,0200	11,30	11,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	15,00	0,30
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			15,43 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Baghete din aluminiu - Coltar	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			2,67 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с короба)	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
285	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, ui. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,28 26,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			2,67 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			2,67 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		15.3. козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3			4 193,60 843,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	37,49	759,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	37,49	84,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 800,00	33,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 800,00	2 609,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	2 800,00	336,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,30	45,22
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,60	43,92
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,86
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	29,60
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,98
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			174,40 31,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	37,49	31,79
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,30	24,31
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,30	95,81
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,30	0,17
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,30	14,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,80
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			202,55 43,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	37,49	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,30	8,56
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
293	CE31B прим	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка пластик вагонкой	m2			158,93 77,23
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	37,49	2,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	37,49	67,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2010102903497-1 ambri	Lambriu din mase plastice	m2	1,0500	75,60	79,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
294		Заделка торцов, углов пластиковой планкой	m			7,00 0,00
	2019-294	Углов пластиковой планкой	m	1,0000	7,00	7,00
		15.4. Козырек главного входа по оси А -лист 16				
295	CL10A	Монтаж металлоконструкций козырька	t			22 940,57 2 811,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	37,49	2 389,93
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	37,49	140,53
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	37,49	140,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	37,49	140,53
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,30	18 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	33,40	8,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	20,00	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,30	7,61
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	15,00	3,77
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	200,00	1 800,00
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска козырька)	t			600,00 241,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	241,43
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	94,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,77
297	CI17B	Placare cu OSB gr 10 mm, , (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu	m2			203,06

1	2	3	4	5	6	7
		lignina), Montaj OSB gr 10 mm по деревян каркасу				93,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	37,49	86,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2732103646000- OSB 10	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB gr 10 mm)	m2	1,1000	57,50	63,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	2 800,00	38,89
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	56,30	5,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля излистой стали с антикорроз. покрытием)	m2			202,57 43,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	37,49	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,30	8,56
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,92
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,14
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere Утепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм	m2			85,55 28,12
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2682162611370-8 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm	m2	1,0200	35,70	36,41
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	20,00	21,00
300	CL53B	Подшивка козырька снизу Эталбондом в комплекте	m2			857,39 70,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	37,49	70,71
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	653,40	718,74
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	36,30	37,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2874115825459-1	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,1500	20,00	3,00
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,25
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	5,00	1,38
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		15.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Beton подп стенка из БМ 100	m3			998,13 164,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	37,49	149,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000-1 00	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,96
302	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			60,61 35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			243,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,49	33,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	33,74
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	198,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	5,25
304	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			324,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	37,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	276,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	5,25
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200	m2			6,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	37,49	129,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	31,12
	2663102100910-200	Beton marfa M200	m3	0,1025	950,00	25,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	5,62
306	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			97,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	750,00	40,29
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	1,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	0,94
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	13,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,15
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3			0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	37,49	16,12
309	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 048,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	198,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	181,82
	2663102100000-100	Beton M100	m3	1,0250	750,00	16,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	791,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	3,00
310	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti	m2			56,00
						62,00
						35,60

1	2	3	4	5	6	7
		drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	5,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			51,17 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			242,00 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-400	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			284,19 144,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	37,49	144,51
	2670112202052-400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	117,00	119,30
	2462106110554-C	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Clas Nass	kg	5,8000	1,85	10,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,90	2,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	10,40	2,08
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,20	0,89
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,03
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			57,31 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C T	Baghete din aluminiu - Coltar Teracota	m	1,0500	43,40	45,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		15.6. Прямоук				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasaB 20) in	m2			128,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250				31,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	37,49	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2663102100910-250	Beton marfa clasa M 250	m3	0,1025	950,00	97,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
316	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			20,18 0,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,75
	2663102100910-250	Beton marfa clasa M 250	m3	0,01025	950,00	19,43
317	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 049,60 198,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000-100	Beton M100	m3	1,0250	750,00	792,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) P-1a. P-2	kg			15,21 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	13,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
319	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			61,28 35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,04
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			51,16 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
321	CG17DI	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			241,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)				108,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-400	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,52
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			284,21 144,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	37,49	144,53
	2670112202052-400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	117,00	119,34
	2462106110554-C	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Clas Nass	kg	5,8000	1,85	10,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,90	2,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	10,40	2,08
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,20	0,90
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			57,32 9,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C T	Baghete din aluminiu - Coltar Teracota	m	1,0500	43,40	45,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,99 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-T	Amorsa-grund (Тюфигрунт)	kg	0,1500	18,30	2,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2			59,62 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,32	4,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,60	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,99 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-T	Amorsa-grund (Тюфигрунт)	kg	0,1500	18,30	2,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2			229,57 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000-25x50	Placi tip faianta 25x50cm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			22,55

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				9,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	12,50	12,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			324,70
						37,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			55,10
						9,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,0000	45,00	45,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	16,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	20,00	0,20
		15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Beton подп стенка из БМ 200	m3			1 206,28
						164,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	37,49	149,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
332	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			60,62
						35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3			16,12
						16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	37,49	16,12
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			243,27
						33,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,49	33,74
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
335	2592270004021 TsC54C	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	h-ut m3	0,4200	15,00	6,30 324,67 37,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
336	2592270004021 CG22A3	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200	h-ut m2	0,4200	15,00	6,30 128,96 31,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	37,49	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2663102100910-200	Beton marfa M200	m3	0,1025	950,00	97,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
337	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			50,58 1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	1,87
	2663102100910-200	Beton marfa M200	m3	0,01025	950,00	48,70
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,21 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,60	13,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
339	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 049,60 198,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,90
	2663102100000-100	Beton M100	m3	1,0250	750,00	792,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
340	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			61,03 35,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,33	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			51,18 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			241,99 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-400	Placi sau piscoturi de gresie mata 400x400	m2	1,0300	117,00	120,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2			284,21 144,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	37,49	144,52
	2670112202052-400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	117,00	119,34
	2462106110554-C	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Clas Nass	kg	5,8000	1,85	10,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,90	2,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	10,40	2,08
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,20	0,90
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			57,32 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C T	Baghete din aluminiu - Coltari Teracota	m	1,0500	43,40	45,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		15.8. Выход на чердак -лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare-люк	m2			993,88 165,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,49	132,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,49	7,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2812106306000-L	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (люк)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,40	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,32	1,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	170,00	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	23,30	16,31
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			600,00 240,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	242,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,93
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	93,93
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata Утепление люка минватой толщ 50 мм	m2			20,12 6,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	37,49	6,00
	2682162611371-50	Placi vata minerala pentru izolatii generale 50mm	m2	1,0200	11,30	11,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	15,00	0,30
348	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян вагонкой	m2			80,00 77,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	37,49	2,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	37,49	67,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2010102903497-VL	Lambri lemn	m2	0,0055	76,30	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			53,50 37,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,60	4,97
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,60	2,83
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,30	1,96
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	26,30	4,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc			135,50 93,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		15.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые)	kg			23,47 4,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	18,30	18,63
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	33,40	0,34
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,Закладные делали	kg			22,12 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,60	13,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,40	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,10	0,33
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий)	t			598,63 241,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	37,49	241,37
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,30	212,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,30	94,86
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,30	8,93

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,30	31,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,73

APROBAT:

Intocmit
S.R.L Olbi Com



Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.