

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1765530059173</a> din 12.12.2025                                  |
| Obiectul achiziției: <i>Achiziția de tehnică pentru colectarea și transportarea deșeurilor , comuna Sinești r-ul Ungheni</i> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor               | Denumirea modelului bunului/serviciului                       | Țara de origine | Produ-cătorul                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                             | 2                                                             | 3               | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                        |                                                               |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Lotul 2</b>                                |                                                               |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b><i>Tomberon de gunoi<br/>120 litri</i></b> | Tomberoane pentru colectarea deșeurilor cu volum de 120 litri | <b>Turcia</b>   | <b>ZEYREK<br/>KONTEYNER<br/>İTHALAT<br/>İHRACAT<br/>PAZARLAMA<br/>SANAYİ VE<br/>TİCARET<br/>LİMİTED<br/>ŞİRKETİ</b> | Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice<br>• Cantitatea: 200 unități<br>• Capacitate: 120 litri<br>• Dimensiuni aproximative:<br>o Înălțime: 930 mm ±5%<br>o Lățime: 480 mm ±5%<br>o Adâncime: 550 mm ±5%<br>• Greutate maximă admisă: Min. 60 kg încărcare statică<br>• Culoare: Verde , conform | Tomberoane pentru colectarea deșeurilor cu volum de 120 l –<br><br>Starea produsului – Nou<br>Culoare – Verde<br>Dimensiuni (L x l x H) – 925 x 465 x 580 mm<br>Greutate – 7,5 kg (±5%)<br>Capacitatea maximă de încărcare – 60 kg<br>Material carcasă și capac – Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de |                        |

|                                                       |                                            |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                       |                                            |               |                                        | <p>standardelor europene de salubritate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capac: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fixat prin balamale rezistente la uzură</li> <li>o Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă</li> </ul> </li> <li>• Mecanism de prindere și manipulare: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm</li> <li>o Ax metalic zincat anticoroziv</li> <li>o Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare)</li> </ul> </li> </ul> <p>Garanția : min. 24 luni</p> | <p>calitate superioară, obținută prin turnare prin injecție. Rezistență UV și condiții climatice – rezistent la radiații ultraviolete și infraroșii, la acizi și alcalii, la temperaturi ridicate și scăzute ( de la – 30<sup>0</sup> C până la + 80<sup>0</sup> C)</p> <p>Sistem de ridicare – prevăzut cu creste compatibile pentru sistemele de ridicare ale autogunoierelor conform EN840.</p> <p>Capac – rabatabil în săpate, prevăzut cu două mânere pentru ridicare, balamale din plastic rezistent.</p> <p>Roți – 2 roți din cauciuc plin, diametrul 200 mm, ax din oțel de înaltă calitate cu zincare electrolitică.</p> <p>Metoda de producție – turnare prin injecție, carcasă și capac produse monobloc pentru rezistență ridicată.</p> <p>Pubela corespunde cerințelor standardului european TS EN 840-1-2-3-4-5-6.</p> <p>Certificate pentru conformitate cu standardele ISO 1002, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001.</p> |  |
| <b>Container de plastic pentru deșeuri 1100 litri</b> | Containere pentru colectarea deșeurilor cu | <b>Turcia</b> | <b>ZEYREK KONTYNER İTHALAT İHRACAT</b> | Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Containere pentru deșeuri din plastic, cu capacitatea de 1100 litri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|  |                     |  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | volum de 1100 litri |  | <b>PAZARLAMA<br/>SANAYİ VE<br/>TİCARET<br/>LİMİTED<br/>ŞİRKETİ</b> | temperaturi extreme și produse chimice <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantitatea: 3 unități</li> <li>• Capacitate: 1100 litri</li> <li>• Dimensiuni aproximative: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Înălțime: 1300 mm ±5%</li> <li>o Lățime: 1350 mm ±5%</li> <li>o Adâncime: 1030 mm ±5%</li> </ul> </li> <li>• Greutate maximă admisă: Min. 500 kg încărcare statică</li> <li>• Culoare: Neagră , conform standardelor europene de salubritate</li> <li>• Capac: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fixat prin balamale rezistente la uzură</li> <li>o Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă</li> </ul> </li> <li>• Mecanism de prindere și manipulare: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dotat cu patru roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm, min. 2 roți dotate cu frână</li> <li>o Ax metalic zincat anticoroziv</li> <li>o Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare)</li> </ul> </li> </ul> Garanția : min. 24 luni | Destinat colectării și depozitării temporare a deșeurilor.<br><br>Culoare - Neagră<br><br>Caracteristicile tehnice:<br>Volum – 1100 litri<br>Material – Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate)<br>Capac – capac din plastic, integral<br>Dimensiuni:<br>Lungime – 1025 mm<br>Lățime – 1370 mm<br>Înălțime – 1365 mm<br><br>Greeutate proprie – 50, 60 kg (±5%)<br>Greeutate de încărcare – 440 kg<br><br>Număr de roți – 4 roți din cauciuc<br>Dimensiunile roților – 200 x 50 mm<br>Toate cele 4 roți sunt pivotate (rotație 360°). 2 roți sunt prevăzute cu sistem de frânare.<br><br>Rezistență la condiții de exploatare:<br>Rezistență la temperatură de la – 30° C până la + 80° C<br><br>Rezistență la factori exteni – Radiații ultraviolete și infraroșii, acizi și alcalii, |  |
|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |  |  |  |  | <p>temperaturi ridicate și scăzute ale aerului</p> <p>Reciclabilitate – produs complet reciclabil.</p> <p>Containerul este prevăzut cu sistem de prindere dip DIN 30700, cu elemente frontale conforme, fără muchii tăioase sau colțuri ascuțite.</p> <p>Brațele de ridicare sunt compatibile cu sistemele standard de ridicare ale autospeciălor de colectare a deșeurilor.</p> <p>Containerul este proiectat fără margini tăioase sau colțuri periculoase. Prevăzut cu caneluri frontale pentru marcaje și etichete.</p> <p>Produsul este fabricat în conformitate cu standardul TE SN 840. Certificate pentru conformitate cu standardele ISO 1002, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001.</p> <p>Containerul permite aplicarea de marcaje, simboluri și etichete conform cerințelor autorității contractante</p> |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Balica Serghei      În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ABS”. S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.