

|                        |                        |                                  |                  |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Numărul licitației:    | 21067651               | Data: <b>„28” noiembrie 2022</b> | Alternativa nr.: |
| Denumire a licitației: | <b>Mobilier scolar</b> | <b>Lot: 1</b>                    | Pagina: 1 din 5  |

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Mode<br>lul<br>artico<br>lului | Țara de<br>origine | Produ-<br>cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de<br>către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de<br>către ofertant  | Standa<br>rde de<br>referinț<br>ă   |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|
| 1            | 2  | 3                              | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8   |
| <b>LOT 1</b> |  |                                |                    |                   |  |  |   |
| 391000-3     | <b>Masa pentru calculator</b>            | 29136                          | Ucraina            | Anshar            | <p><b>Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm.</b><br/>                     Greutatea: 28,68 kg.<br/>                     Masa pentru calculator este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.<br/>                     Fatada mesei este incleciata cu cant din ABS de 1 mm.<br/>                     Piesele din interiorul mesei sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>                     Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura si cu un compartiment pentru calculator.<br/>                     Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.<br/>                     Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.<br/>                     Culori: fag</p> | <p><b>Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm.</b><br/>                     Greutatea: 28,68 kg.<br/>                     Masa pentru calculator este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.<br/>                     Fatada mesei este incleciata cu cant din ABS de 1 mm.<br/>                     Piesele din interiorul mesei sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>                     Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura si cu un compartiment pentru calculator.<br/>                     Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.<br/>                     Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.<br/>                     Culori: fag</p> | <p>GOST<br/>16371-93<br/>GOST19<br/>917-93<br/>GOST<br/>22046-<br/>2002</p> |

|          |   |      |         |        |   |   |  |
|----------|---|------|---------|--------|---|---|--|
| 391000-3 | <b>Banca scolara dubla cu polita, pe carcasa rotunda, reglabila</b>     | 0161 | Ucraina | Anshar | <p><b>Dimensiuni (Lungime x latime):</b><br/>1200x500 mm. Greutatea: 17,43 kg.<br/>Inaltime reglabila: 640/700/760 mm.<br/>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti.<br/>Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.<br/>Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.<br/>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat: fag<br/>Culoare cadru: gri</p> | <p><b>Dimensiuni (Lungime x latime):</b><br/>1200x500 mm. Greutatea: 17,43 kg.<br/>Inaltime reglabila: 640/700/760 mm.<br/>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti.<br/>Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.<br/>Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.<br/>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat: fag<br/>Culoare cadru: gri</p> |  |
| 391000-3 | <b>Banca scolara individuala cu polita, pe cadru rotunda, reglabila</b> | 0163 | Ucraina | Anshar | <p><b>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm.</b><br/>Greutatea: 12,7 kg.<br/>Inaltime reglabila : 640/700/760 mm.<br/>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat : fag;<br/>Culoare cadru: gri</p>  | <p><b>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm.</b><br/>Greutatea: 12,7 kg.<br/>Inaltime reglabila : 640/700/760 mm.<br/>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat : fag;<br/>Culoare cadru: gri</p>  | GOST<br>16371-93<br>GOST19<br>917-93<br>GOST<br>22046-<br>2002 |

|          |  |  |         |        |   |   |  |
|----------|--|--|---------|--------|---|---|--|
| 391000-3 | <b>Set banca<br/>scolara<br/>individuala</b> |  | Ucraina | Anshar | <p><b>Banca</b><br/>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 10,6 kg.<br/>Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm.<br/>Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum.<br/>Blatul de lucru poate fi utilizat in pozitie orizontala, dar si cu unghi de inclinare.<br/>Unghiul de inclinare a blatului poate fi ajustat la: 0°- 16°.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan.<br/>Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm.<br/>Ajustarea inaltimii se efectuaia prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare .<br/>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat: gri<br/>Culoarea cadru: gri<br/>Culoare cant: gri;<br/><b>Scaun</b><br/>Dimensiune spatar: 380x200 mm.<br/>Dimensiune sezut: 380x350 mm.<br/>Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm.<br/>Greutatea: 4,57 kg.<br/>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -0,5 mm.<br/>Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.<br/>Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite</p> | <p><b>Banca</b><br/>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 10,6 kg.<br/>Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm.<br/>Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum.<br/>Blatul de lucru poate fi utilizat in pozitie orizontala, dar si cu unghi de inclinare.<br/>Unghiul de inclinare a blatului poate fi ajustat la: 0°- 16°.<br/>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan.<br/>Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm.<br/>Ajustarea inaltimii se efectuaia prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare .<br/>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare blat: gri<br/>Culoarea cadru: gri<br/>Culoare cant: gri;<br/><b>Scaun</b><br/>Dimensiune spatar: 380x200 mm.<br/>Dimensiune sezut: 380x350 mm.<br/>Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm.<br/>Greutatea: 4,57 kg.<br/>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -0,5 mm.<br/>Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.<br/>Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite</p> | GOST<br>16371-93<br>GOST19<br>917-93<br>GOST<br>22046-<br>2002 |
|----------|--|--|---------|--------|---|---|--|

|          |  |       |         |        |   |   |  |
|----------|--|-------|---------|--------|---|---|--|
|          |  |       |         |        | <p>si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbrina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. La reglarea inaltimii scaunului, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: gri<br/>Culoare cadru: gri</p>  | <p>si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbrina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. La reglarea inaltimii scaunului, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: gri<br/>Culoare cadru: gri</p>  |  |
| 391000-3 | <b>Scaun scolar pe carcasa rotunda, reglabil</b> | 90240 | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiune spatar: 380x200 mm.<br/>Dimensiune sezut: 380x350 mm.<br/>Inaltime reglabila: 380/420/460 mm.<br/>Greutatea: 4,57 kg.</p> <p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbrina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: lemn.<br/>Culoare cadru: gri</p> | <p>Dimensiune spatar: 380x200 mm.<br/>Dimensiune sezut: 380x350 mm.<br/>Inaltime reglabila: 380/420/460 mm.<br/>Greutatea: 4,57 kg.</p> <p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbrina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: lemn.<br/>Culoare cadru: gri</p> | <p>GOST 16371-93<br/>GOST19 917-93<br/>GOST 22046-2002</p> |

|          |                       |      |         |        |  |  |   |
|----------|-----------------------|------|---------|--------|--|--|---|
| 391000-3 | <b>Masa profesor</b>  | 4102 | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm.<br/>Greutatea: 42,86 kg.<br/>Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.<br/>Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 1 mm.<br/>Piese din interiorul mesei sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.<br/>In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.<br/>Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.<br/>Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.<br/>Culori: fag</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm.<br/>Greutatea: 42,86 kg.<br/>Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.<br/>Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 1 mm.<br/>Piese din interiorul mesei sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm.<br/>Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.<br/>In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.<br/>Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.<br/>Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.<br/>Culori: fag</p> | <p>GOST<br/>16371-93<br/>GOST19<br/>917-93<br/>GOST<br/>22046-<br/>2002</p> |
| 391000-3 | <b>Scaun profesor</b> | ISO  | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni: 545x425x820 mm.<br/>Inaltime scaun: 470 mm.<br/>Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa.<br/>Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare tesatura : negru<br/>Culoare cadru: negru</p>           | <p>Dimensiuni: 545x425x820 mm.<br/>Inaltime scaun: 470 mm.<br/>Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa.<br/>Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.<br/>Culoare tesatura : negru<br/>Culoare cadru: negru</p>           | <p>GOST<br/>16371-93<br/>GOST19<br/>917-93<br/>GOST<br/>22046-<br/>2002</p> |

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chişinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15