

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680856144006 din 17.04.2023							
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	<b>Birou</b>	Birou	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	<i>Dimensiuni:</i> 1200x650x750 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, blatul prelucrat cu cant ABS 2 mm;	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Birou colț</b>	Birou	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 1600x900x600x750 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, blatul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Feronerie:</i> trecere cablu;	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Comodă</b>	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni comodă cu 3 sertare:</i> 400x500x650 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, blatul și fațadele prelucrate cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> încuietoare cu cilindru detașabil la primul sertar, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, mecanism glisieră lentă pentru minim 80.000 cicluri, role din plastic pentru suprafețe moi 50-60 kg.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Suport procesor</b>	Suport	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 500x260x158 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 0,5 mm; <i>Feronerie:</i> roțile din plastic 10-20 kg;	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap mic cu 2 uși</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 750x370x750 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, blatul și ușa prelucrate cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, balamale deschidere 90°, cu închidere lentă și silențioasă;	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap haine</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 500x370x2150 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, cuier metalic extensibil, perpendicular ușa, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, balamale deschidere 90°, cu închidere lentă și silențioasă, șurub conexiune grup (2 buc.);	<b>GOST 16371-93</b>

39100000-3	<b>Dulap cu 2 uși mici</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	<i>Dimensiuni:</i> 750x370x2150 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, balamale deschidere 90°, cu închidere lentă și silențioasă, șurub conexiune grup (2 buc.);	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap medicamente</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 750x370x2150 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, balamale deschidere 90°, cu închidere lentă și silențioasă, încuetoare cu cilindru detașabil, fiecare ușă separat pentru securizare, șurub conexiune grup (2 buc.);	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap rafturi</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 800x370x2150 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, șurub conexiune grup (2 buc.);	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Masă ședință</b>	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 2500x900x750 mm; <i>Material:</i> corpul fix din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, piciorul mesei din PAL melaminat, gr.36 mm, prelucra cu cant ABS 0,5 mm, blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm;	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Canapea consultație</b>	Canapea	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 1900x550x650 mm; Cadru metal din țevă cu caracteristici minime: 20x40x2 mm, vopsit în câmp electrostatic, vopsea rezistentă prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a secțiunii în zona capului pâna la 45°; Carcasă canapea – 2 secțiuni: PAL melaminat, gr.18 mm, cu saltea din strat poliuretanic, min.5 cm, cu densitate peste 30 kg/m <sup>3</sup> , din material non toxic; <i>Capitonarea:</i> material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate de prelucrare produse active.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Pat</b>	Pat	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 1950x850x800/500 mm; Cadru metal din țevă cu caracteristici minime: 20x40x2 mm, vopsit în câmp electrostatic, vopsea rezistentă prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic; <i>Material:</i> Corpul fix din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 0,5 mm. Colțurile rotunjite și protejate cu cant ABS 2 mm; Saltea ortopedica h-200 mm, tapițată cu stofă din bumbac minim 50 %.	<b>GOST 16371-93</b>

39100000-3	<b>Dulap haine 2 persoane</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	<i>Dimensiuni:</i> 800x500x2150 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea, cuier metalic extensibil, paralel ușă sau țevă, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, încuietoare cu cilindru detașabil, fiecare ușă separat pentru securizare, balamale deschidere 90°, cu închidere lentă și silențioasă, șurub conexiune grup (2 buc.), posibilitate modulare.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap bucătărie 2 uși cu chiuvetă</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 800x600x900 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, blatul gr.38 mm cu bordura plintă 38 mm; <i>Feronerie:</i> Chiuveta din inox, rezistentă la coroziune, cu o cuvă adâncime minim 140 mm, cu scurgător de vase și picurător înclinat, montată pe blat, marimi. Min. 400x700 mm, reversibilă pentru montarea bateriei: stânga/dreapta, mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, picioare reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colț finalizare îmbinare perete, colț.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap bucătărie 2 uși</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 800x600x900 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, ușa prelucrată cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm, blatul gr.38 mm cu bordura plintă 38 mm; Dulapul este cu 1 raft din PAL melaminat, gr.18 mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm; <i>Feronerie:</i> mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, picioare reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Dulap bucătărie sertare</b>	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 400x600x900 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, corpul fix prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, fațadele prelucrate cu cant ABS 2 mm, în spate PFL 3 mm, blatul gr.38 mm cu bordura plintă 38 mm; Dulapul este cu 3 sertare; <i>Feronerie:</i> mâner aliaj 120 mm, culoare aluminiu, mecanism glisieră lentă pentru minim 80.000 cicluri, picioare reglabile h-100 mm, pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colț finalizare îmbinare perete, colț.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Masă bucătărie</b>	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Dimensiuni:</i> 1600x700x750 mm; <i>Material:</i> Corpul fix din PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, colțurile rotunjite și protejate. Piciorul h-724, metal inox, cu reglaj.	<b>GOST 16371-93</b>

39100000-3	<b>Placă de protecție</b>	Placă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	<i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 0,5 mm. <i>Feronerie:</i> Șuruburi de fixare perete. Forare găuri montare. Mascare găuri montare.	<b>GOST 16371-93</b>
	<b>Blat bucătărie</b>	Blat	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva		<i>Material:</i> Blat gr.38 mm, cu bordură plintă 38 mm. Profile și intersecții pentru îmbinări blaturi. Plinta colț finalizare îmbinare perete.	<b>GOST 16371-93</b>

Semnat:



Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”

Numele, Prenumele: **DIACONU Ghenadie**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Grenoble, 159/6**

În calitate de: **administrator**

