

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Radenii Vechi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Radenii Vechi**
- 3. Obiectul achizițiilor Construirea conductei de aducțiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnl Ungheni**

Statie de pompare SP-II

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil	100 m3	0,3300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5775		
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil	100 m3	0,3300		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2475		
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,8900		

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 мЗ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8245		
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 мЗ	0,8900		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6675		
5	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте)	мЗ	2,7000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0230		
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180	100 мЗ	0,8900		

1	2	3	4	5	6	7
		CP, грунт I или II категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6675		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2000		
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0000		
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,6900		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7521		
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-	100 m3	0,6900		

1	2	3	4	5	6	7
		30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0858		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,5067		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)Pamint insuficient	100 m3	0,9800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2050		
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	161,7000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,0850		
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,9800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0682		
14	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей	100 m3	0,9800		

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8706		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,0674		
15	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	0,8900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1691		
	4100126202818	Apa	m3	0,3560		
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0997		
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,1716		
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,8156		
	3410540000001 2	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,1538		
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,2072		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,1481		
16	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,3300		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2475		
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,3300		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3597		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		1.2. Statia de pompare				
		1.2.1. F1m1				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm	100m2	0,0300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2043		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1530		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642		
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	1,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1980		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3860		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0066		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3960		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3960		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0396		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0660		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1056		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1320		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0046		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1584		
20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,	m3	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	56,3325		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2375		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2192		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0822		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0171		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0054		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750		
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6075		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2525		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0202		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2150		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2150		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1215		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2025		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3240		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4050		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0142		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4860		
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке,	kg	72,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром стержней более 8мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2178		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	74,4150		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,8900		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7260		
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	14,5200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9293		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0436		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,8830		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,1780		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1452		
24	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	0,7000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,8700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	193,9665		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5258		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4831		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2060		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0399		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0126		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1750		

1	2	3	4	5	6	7
25	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	1,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	317,0860		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8485		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7816		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3238		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0627		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0198		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2750		
		<i>Total</i>	lei			
		Total F1m1 Inclusiv salariu				
		1.2.2. F1m2				
26	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm	100m2	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4767		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3570		
	4100126202818	Apa	m3	0,0350		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1498		
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	1,4800		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2220		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5540		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0074		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4440		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4440		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0444		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0740		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1184		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1480		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0052		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1776		
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	75,1100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3167		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2923		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1096		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0228		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0072		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000		
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	19,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9820		
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,8740		

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0994		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,9640		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,9640		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5964		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9940		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5904		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,9880		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0696		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0099		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,3856		
30	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	337,2000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,8600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0116		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	345,6300		
	2010237318750	Distantieri	buc	50,5800		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,3720		
31	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	4,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0120		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,1000		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,6000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0400		
32	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	3,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)				
	7123010010200	Betonist	h-om	14,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	997,5420		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7040		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,4847		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0597		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2052		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0648		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9000		
33	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	1,9000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	547,6940		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4657		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5593		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1083		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0342		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4750		
		<i>Total</i>	lei			
		Total F1m2 Inclusiv salariu				
		1.2.3. Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc				
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	13,8600		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0790		
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,5530		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0693		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,1580		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,1580		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4158		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6930		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1088		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,3860		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0485		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0069		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,6632		
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	67,2000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2016		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	68,8800		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,0800		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6720		
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм	kg	27,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0810		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,6750		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,0500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2700		
37	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	1,2200		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,0020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4880		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	338,0559		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9163		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3591		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0695		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0220		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3050		
		Total	lei			
		Total Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc Inklusiv salariu				
		1.2.4. Perete				
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	35,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2980		
	7124010010700	Dulgher	h-om	37,0860		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1766		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,5960		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,5960		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0596		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7660		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8256		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,5320		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1236		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0177		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,2384		
39	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	4,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,8600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8400		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 325,9960		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,5484		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,2683		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3540		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2622		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0828		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Perete Inclusiv salariu				
		1.2.5. Tavanul finisare interioara				
40	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка	m2	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,7500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	18,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250		
41	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite (Простая побелка известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)	m2	5,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,0000		
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,1000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500		
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavanul finisare interioara Inklusiv salariu				
		1.2.6. Perete , finisare interioare				
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar	h-om	22,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69,3000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	79,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5720		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0440		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1100		
43	CN01B2	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite, executarea mecanizata (Простая побелка механизированная известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)	m2	8,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,2000		
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,1600		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,4800		
44	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate,	m2	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, приклеенной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))				
	7132010010900	Faiantar	h-om	40,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	15,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5250		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0225		
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	3,0000		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,0000		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Perete , finisare interioare Inclusiv salariu				
		1.2.7. Pardoseli				
45	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,0500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2550		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070		
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)80 mm	m2	5,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3250		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1650		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300		
47	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях	m2	-10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)				
	7123010010200	Betonist	h-om	-1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-24,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-0,0650		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	-0,0330		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,0300		
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600		
49	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2	5,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4000		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,5000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,5000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0025		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,0000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0650		
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	5,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,1500		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	20,2500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,5000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	100,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2250		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.8. Lucrari de finisare exterioare				
51	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)b=90 mm	m2	29,8690		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,6746		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,2905		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	120,6708		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	120,6708		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	32,2794		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,3130		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	181,0061		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7467		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1016		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,6309		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5376		
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29,8600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,4292		
	2653102100831 1	Tink	kg	68,6780		
	4100126202818	Apa	m3	0,1194		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1792		
53	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm Soclugrosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20x20 - 40x40 мм включительно, приклеенной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону,	m2	2,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закреплённой цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))				
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	2,1840		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0735		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0031		
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,4200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,1000		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,2100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0525		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0210		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de finisare exterioare				
		Inclusiv salariu				
		1.2.9. Dulgherie-usi				
54	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)Usa cu fereastră si gratar	m2	1,6800		

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,9472		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3192		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,4536		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4704		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2352		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3520		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0084		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8400		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0017		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Dulgherie-usi Inclusiv salariu				
		1.2.10. intrare				
55	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)10 cm	m3	0,1600		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1360		
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,1640		
56	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	1,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1560		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,4400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1014		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0936		
	4100126202818	Apa	m3	0,0515		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0031		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0094		
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,5600		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1560		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,2800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0655		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0187		
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-3,1200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,3120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0624		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-6,7080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0218		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0062		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0094		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	-0,0047		

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
		<i>Total</i>	lei			
		Total intrare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				
		1.3. Rezervor de apa				
		1.3.1. Pf1				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,0900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6129		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4590		
	4100126202818	Apa	m3	0,0450		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1926		
60	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	112,6650		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4750		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4385		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1644		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0342		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0108		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500		
61	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок	m2	12,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8750		
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,1250		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,7500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,7500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0000		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2500		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0438		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0062		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000		
62	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	280,3600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,0180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8411		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	287,3690		
	2010237318750	Distantieri	buc	42,0540		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8036		
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	2,5500		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,4550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35	kg	706,5922		

1	2	3	4	5	6	7
		vrac S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9153		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7506		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1453		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0459		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5300		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6375		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pf1 Inclusiv salariu				
		1.3.2. Pr1				
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	50,4000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2400		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,4000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,4000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,8400		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,8000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1680		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,7600		
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,3000		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,8000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1200		
66	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	328,6800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,4340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9860		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	336,8970		
	2010237318750	Distantieri	buc	49,3020		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2868		
67	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	7,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	30,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 050,5030		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,5581		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,1075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1782		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4218		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1332		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8500		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pr1 Inclusiv salariu				
		1.3.3. Planseu Pp1,Pp2,Ce1				
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	2,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3975		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7825		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0132		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7950		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7950		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0795		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1325		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2120		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2650		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0093		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0013		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3180		
69	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	24,0400		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5386		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0721		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,6410		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,6060		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2404		
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	320,6800		

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,0340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9620		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	328,6970		
	2010237318750	Distantieri	buc	48,1020		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2068		
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	2,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	665,0280		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8026		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,6565		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7064		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1368		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0432		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000		
72	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором M100-T	m2	17,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см) Tavanul				
	7122050013400	Zidar	h-om	17,9550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,9650		
	2652102100737	Var hidratat	kg	29,9250		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3762		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0342		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0855		
73	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2	17,1000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3680		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	19,6650		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,1300		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	25,6500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0086		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,1000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2223		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Planseu Pp1,Pp2,Ce1 Inklusiv salariu				
		1.3.4. Scara Sc1				
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой	kg	69,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,2620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6980		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6980		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6980		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	69,8000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3490		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5584		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0470		
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)k=2 vopsire in 4 straturi	t	0,0700		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9016		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,0920		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5460		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0770		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2730		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1365		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Scara Sc1 Inclusiv salariu				
		1.3.5. Elemente circulare				
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3594		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5824		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0578		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0183		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0109		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0226		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,1128		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2646		
77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1	buc	1,0000		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
78	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Elemente circulare Inclusiv salariu				
		1.3.6. Lucrari de hidroizolare				
79	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine	m2	26,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1200		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,4750		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,9500		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	39,7500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0132		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,5000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3445		
80	Pret de piata	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm		8,0000		
	1	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm	m	8,0000		
81	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, вводов коммуникаций (размером 20x20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит")	m	26,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	2,6000		
	2416537343829 1	Amestec "Penecrit"	kg	46,8000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de hidroizolare Inklusiv salariu				
		1.3.7. Ventilarea				
82	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200	m	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2490		
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,5453		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0055		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0450		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0188		
83	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Защитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)deflector la teavaPE d=110 mm	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900		
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170		
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400		
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Rezervor de apa Inclusiv salariu				
		1.4. Excavarea si refacerea drumului din pietris				
84	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	4,3700		

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, IV категории)Stratul superior din piatră spartă 18 cm				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,8915		
85	TsC03A1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)Nisipul	100 m3	2,4300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,2525		
86	TsD02A1	Împreștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,5900		
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,6431		
87	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)	m3	243,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	267,3000		
	4100126202818	Apa	m3	24,3000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,0300		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	102,0600		

1	2	3	4	5	6	7
88	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	437,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	432,6300		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	502,5500		
	4100126202818	Apa	m3	43,7000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	91,7700		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	183,5400		
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Fara pietris	m3	243,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	240,5700		
	4100126202818	Apa	m3	24,3000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,0300		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	102,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Excavarea si refacerea drumului din pietris				
		Inclusiv salariu				
		1.5. Montarea pompelor				
90	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	0,2600		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	74,9476		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2006		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1847		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0765		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0148		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0047		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1560		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0650		
91	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
92	AcC06C	Montarea pe postament existent a pompeilor de vid, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm (Установка на существующем постаменте вакуумных, центробежных насосов, диаметр до 40 мм)	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1000		
	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P- T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M	buc	2,0600		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7828		
	2874115800900	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60	buc	4,1200		
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	4,1200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
93	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4	m	1,9000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100 0	Teava din otel d=76x4,0	m	2,0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1796		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3990		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,2594		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1396		
	2320322600374	Citom	kg	0,0399		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0399		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2793		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1140		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0019		
94	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm	buc	3,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500		
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm	buc	3,0600		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7200		
95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Cot din otel d=65 mm 90*	buc	3,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500		
	2 875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel d=65 mm 90*	buc	3,0600		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7200		
96	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Reductie concentrica otel sudabila d=65 mm	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28 75274110150	Piesa de legatura din otel pentru suduraReductie concentrica otel sudabila d=65 mm	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
97	AcB02B	Montarea robinetelor cu holendere	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm (Установка в существующем месте, вентелей с голлендерами, линейных со сбросом, из бронзы (конец трубопровода - с муфтой или с закрепленными фланцами), диам. 30 мм)Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000		
	2913124600000	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm	buc	1,0100		
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0808		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0141		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0141		
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0141		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0151		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,6060		
	2414317346207	Stearina	kg	0,0202		
98	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Stut tip M filetat la un capat d=32 mm	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000		
	28 7 5274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura Stut tip M filetat la un capat d=32 mm	buc	2,0400		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800		
99	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2")Racord olandezdrept FI-FI PN32 d=32 mm	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2721204122300	Racord olandezdrept FI-FI PN32	buc	2,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		d=32 mm				
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1010		
100	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d=32	buc	2,0200		
101	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm	m	0,3000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0498		
	2521216701001	Teava din polietilena	m	0,3091		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0011		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0090		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0038		
102	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm	m	50,0000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	2 521216710001 1	Teava polietilena PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm	m	50,1500		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Montarea pompelor Inclusiv salariu				
		1.6. Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm				
103	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l	m	2,5000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2500		
	252121670100 0	Teava din otel d=76x4,0	m	2,6512		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2363		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5250		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,3412		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1838		
	2320322600374	Citom	kg	0,0525		
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0525		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,3675		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0025		
104	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
105	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Capat Flansa d=75/65 mm	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	2875 274110150	Capat Flansa d=75/65 mm	buc	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
106	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16	buc	13,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1500		
	² 874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16	buc	13,5200		
107	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	² 87411730000 0	Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm	buc	1,0400		
108	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)Cot PE 100 sudura d=75	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000		
	25 23156713 8 11	Cot PE 100 sudura d=75 mm	buc	2,0200		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,1600		
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,0200		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1288		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1560		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0780		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0110		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0390		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0195		
110	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protectie PE d=160 mm	m	0,3000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0498		
	2521216701001	Teava din polietilena	m	0,3091		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0011		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0090		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0038		
111	AcA52B	Teava din polietilena, pentru	m	39,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)PE100 SDR 17 PN10				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,8080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4040		
	2 5212167100011	Teava polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=75 mm	m	39,1170		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,5600		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,5600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm Inclusiv salariu				
		1.7. conducta de golire				
112	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l	m	39,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,5000		
	2521216701000	Teava din otel d=76x4,0	m	41,3595		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6855		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,1900		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,3235		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,8665		
	2320322600374	Citom	kg	0,8190		
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,8190		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	5,7330		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,3400		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0390		
113	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-	m	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protectie PE d=160 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0498		
	2521216701001	Teava din polietilena	m	0,3091		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0011		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0090		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0038		
		<i>Total</i>	lei			
		Total conducta de golire Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)