

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21077331 _din_09.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Rigips-Carton	Rigips-Carton 9,5mm	RO	Regips	Grosime- 9,5 mm; Lățime- 1200 mm; Lungime- 2500mm; Suprafața plăcii-3m2; Tip muchie-Semirotundă subțiată	Grosime- 9,5 mm; Lățime- 1200 mm; Lungime- 2500mm; Suprafața plăcii-3m2;	
Profil UD	UD27/3m	MD	Giro	Înălțime- 27 mm; Lățime- 28 mm; Lungime- 3000mm; Material- Otel zincat; Tip- Profil UD.	Înălțime- 27 mm; Lățime- 28 mm; Lungime- 3000mm; Material- Otel zincat; Tip- Profil UD.	
Profil de plafon CD	CD60/3m	MD	Giro	Grosime - 0,38 mm; Înălțime- 27 mm; Lățime- 60 mm; Lungime-3000 mm; Tip- Profil CD; Material- Otel zincat.	Grosime - 0,38 mm; Înălțime- 27 mm, Lățime- 60 mm; Lungime- 3000 mm; Tip- Profil CD; Material- Otel zincat.	

Suport drept	Suport drept	MD	Giro	Lățime- 30 mm; Lungime- 310 mm; Material- Otel zincat; Tip- Suport	Bridă reglabilă multiplă 125*0.6mm
Banda adeziva din fibra de sticla	I-90m	MD	Giro	Culoare- alb; Lățime- 50 mm; Lungime- 90 m; Material- fibra de sticlă; Tip- adezivă.	Culoare- alb; Lățime- 50 mm; Lungime- 90 m; Material- fibra de sticlă; Tip- banda adezivă.
Vopsea concentrata coler	Gama color	MD	Cheton Grup	Culoare- negru; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de urilizare- exterior și interior, Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum-0,1l	Culoare- negru; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de urilizare- exterior și interior, Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum-0,1l
Vopsea concentrata coler	Gama color	MD	Cheton Grup	Culoare- maro; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de urilizare- exterior și interior, Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum-0,1l	Culoare- maro; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de urilizare- exterior și interior, Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum-0,1l
Lacat suspendat	40mm	RL	Proline	Dimensiuni - 40 mm; Numărul de chei -4 buc.; Tip - Suspendat.	Dimensiuni - 40 mm; Numărul de chei -4 buc.; Tip - Suspendat.
Lacat suspendat	50mm	RL	Hosi	Dimensiuni - 50 mm; Numărul de chei- 4	Dimensiuni - 50 mm; Numărul de chei- 4

				buc., Tip - Suspendat.	buc., Tip - Suspendat.
Lacat suspendat	70mm	RL	Hosi	Dimensiuni - 70 mm; Numărul de chei -4 buc.; Tip - Suspendat	Dimensiuni - 70 mm; Numărul de chei -4 buc.; Tip - Suspendat
Bagheta polistiren	80*80*2000mm	PL	Marbett	Înălțime - 80mm; Lățime - 80mm; Lungime - 2000 mm; Material - Polistiren extrudat; Tip - Plinta pentru tavan.	Înălțime - 80mm; Lățime - 80mm; Lungime - 2000 mm; Material - Polistiren extrudat; Tip - Plinta pentru tavan.
Silicon sanitar	280mm	TR	Somfix	Culoare - alb, Destinație - Sanitar; Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior; Tip - silicon; Volum - 280 ml.	Culoare - alb, Destinație - Sanitar; Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior; Tip - silicon; Volum - 280 ml.
Spuma poliuretanică de montaj	750ml	TR	Somfix	Baza - poliuretanică, Domeniul de utilizare - exterior și interior; Mod de aplicare - manual; Tip - pentru toate anotimpurile; Volum - 658 ml.	Baza - poliuretanică, Domeniul de utilizare - exterior și interior; Mod de aplicare - manual; Tip - pentru toate anotimpurile; Volum - 658 ml.
Suruburi autoforante pentru metal- metal	3,5*9,5mm	PL	Wret Met	Ambalaj- cutie, Cantitate - 100buc., Diametrul -3,5 mm; Lungime - 9,5 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat, Tip-pentru metal.	Ambalaj- cutie, Cantitate - 100buc., Diametrul -3,5 mm; Lungime - 9,5 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat, Tip-pentru metal.
Suruburi autoforante pentru gips- metal	3,5*35mm	PL	Wret Met	Ambalaj - cutie; Cantitate - 200 buc., Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 35 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru ghips-carton	Ambalaj - cutie; Cantitate - 200 buc., Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 35 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru ghips-carton
Diblu cu surub cui	6*40mm	PL	Wret Met	Ambalaj- cutie; Cantitate - 100	Ambalaj- cutie; Cantitate -

				buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub 3,9 mm; Lungime diblu - 40mm; Lungime șurub - 45 mm, Material diblu- Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu surub cui.	100 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub 3,9 mm; Lungime diblu - 40mm; Lungime șurub - 45 mm, Material diblu- Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu surub cui.
Plasa de armare din fibra de sticla	80gr/m2	MD	Giro	Culoare - alb; Densitatea-80 g/m2; Dimensiunea ochiului - 5x5 mm; Lățime rulou - 1 m; Lungime rola - 50m; Material fibra de sticlă	Culoare - alb; Densitatea-80 g/m2; Dimensiunea ochiului - 5x5 mm; Lățime rulou - 1 m; Lungime rola - 50m; Material fibra de sticlă
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Savcenko Elena_ În calitate de: contabil
Ofertantul: _SRL Soverang_ Adresa: _Chisinau