


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007627-24**



Data emiterii **21 februarie 2024**

Valabil până **21 februarie 2027**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr. - 003**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de uz curent, cu fețe din piele naturală, material textil, tălpi exterioare
din materiale polimerice, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru femei
și bărbați: cizme, ghete, ghete de vară, pantofi, pantofi de vară.
Fabricare în serie conform GOST 26167-2005.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 26167-2005 p.3.1, p.4.1, p.4.2, p.4.5.2, p. 4.5.3, p.4.5.4, p.4.5.5, p.4.5.7, p.4.6.1, p.4.8, p.4.9,
p.4.10, p.7, RT "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor
componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori" din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

F.P.C. „TIRAS” S.R.L.,

Producere: MD-3001, str. Cosăuți, 15, mun Soroca, r-l Soroca, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

F.P.C. „TIRAS” S.R.L.,

MD-3001, str. Cosăuți, 15, mun Soroca, r-l Soroca, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003607013007

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Rapoartelor de încercări Nr.29-24C, Nr.30-24C din 23.01.2024 și Nr.68-24C din 19.02.2024, eliberate de
Laborator Încercări din cadrul „LabTest-Airin” S.R.L., str.Mitropolit Dosoftei, 124, mun Chișinău, Republica
Moldova, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de evaluare a procesului de
producție Nr. 9298-23 din 16.01.2024, Raportului de identificare a produselor Nr. 9298-23 din 16.01.2024;
Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării Nr. 9298-23 din 16.01.2024, Raportului sumar
Nr. 9298-23 din 20.02.2024, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr.3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC „ICC” conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr.24.22.9298 EPPC din 21.02.2024. Certificatul
este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei perechi de produs conform legislației
în vigoare. Contract de efectuare a încercărilor periodice Nr.5-21 din 09.01.2024 cu Laborator Încercări din
cadrul „LabTest-Airin” S.R.L.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.




Seria A Nr. 0007627

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007631-24**



Data emiterii 21 februarie 2024

Valabil până 21 februarie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte cu fețe din piele naturală, tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru copii: cizme, ghete, pantofi, pantofi de vară. Fabricare în serie conform GOST 26165-2003.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26165-2003 p.3.1, p.3.2, p.3.5, p.4.1.1, p.4.1.2, p.4.3, p.4.4, p.4.5, p.4.6, p.4.7, p.4.9, p.4.10, p.4.13, p.4.14, p.7, RT "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori" din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

F.P.C. „TIRAS” S.R.L.,

Producere: MD-3001, str. Cosăuți, 15, mun Soroca, r-l Soroca, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

F.P.C. „TIRAS” S.R.L.,

MD-3001, str. Cosăuți, 15, mun Soroca, r-l Soroca, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003607013007

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de încercări Nr.29-24C din 23.01.2024, eliberat de Laborator Încercări din cadrul „LabTest-Airin” S.R.L., str.Mitropolit Dosoftei, 124, mun.Chișinău, Republica Moldova, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de evaluare a procesului de producție Nr. 9298-23 din 16.01.2024, Raportului de identificare a produselor Nr. 9298-23 din 16.01.2024; Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării Nr. 9298-23 din 16.01.2024, Raportului sumar Nr. 9298-23 din 20.02.2024, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr.3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC „ICC” conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr.24.22.9298 EPPC din 21.02.2024. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei perechi de produs conform legislației în vigoare. Contract de efectuare a încercărilor periodice Nr.5-21 din 09.01.2024 cu Laborator Încercări din cadrul „LabTest-Airin” S.R.L.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



Seria A Nr. 0007631

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи за № UA.14.003.00338-18

Термін дії з 07.06.2018 до 06.06.2019

Продукція	Шкіра хромового дублення для верху взуття із шкіри великої рогатої худоби (КРС)	Код УКТ ЗЕД 4107 Код ДКПП 15.11
-----------	---	--

Відповідає вимогам	ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) "Шкіра для верху взуття. Технічні умови", за показниками: товщина, границя міцності при розтягуванні, границя міцності лицьового шару при розтягуванні, подовження при напруженні, стійкість покриття до багаторазового згинання, стійкість покриття до мокрого тертя, масова частка вологості, масова частка оксиду хрому, масова частка речовин, екстрагованих органічними розчинниками.	
--------------------	---	--

Заявник	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН» код ЄДРПОУ 41221811 адреса: вул. Олександра Пироговського, 19, корпус 7/14, м. Київ, 03110, Україна	
---------	---	--

Виробник	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН» код ЄДРПОУ 41221811 адреса: вул. Олександра Пироговського, 19, корпус 7/14, м. Київ, 03110, Україна	
----------	---	--

Додаткова інформація	Шкіра хромового дублення для верху взуття, що виготовляються серійно з 07.06.2018 до 06.06.2019. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом контрольних випробувань згідно з договором з ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 38-00457/18 від 25.05.2018 один раз на рік. Без відмітки на звороті про проведення технічного нагляду у зазначений термін сертифікат не дійсний	
----------------------	--	--

Сертифікат видано органом з сертифікації	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел. 526-03-88). Атестат акредитації № 10023 від 17.12.2017	
--	---	--

На підставі	протоколу випробувань № 1152-1158/00457-CP/18 від 07.06.2018 Випробувальна служба УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, атестат акредитації № 2Н635 від 01.06.2017 р.).	
-------------	--	--

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.




підпис

В.Д.Пример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на
сайті www.ukresm.kiev.ua



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 07 2018 року

№ 602-123-20-1/29431

Об'єкт експертизи: **Натуральна шкіра, напівшкіра.**

виготовлений у відповідності із ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) "Шкіра для верху взуття. Технічні умови".

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: код за ДКПП: 15.11; код за УКТЗЕД: 4107

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виготовлення взуття, легка промисловість; оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН», 07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, провулок Заводський, будинок 6, тел.: 044 599 23 29, e-mail: tdrichmen@ukr.net.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТД РІЧМЕН», Україна, м. Київ, вул. Олександра Пироговського 19, корпус 7/14, тел.: 044 599 23 29, e-mail: tdrichmen@ukr.net. Код за ЄДРПОУ 41221811.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за рівнем міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05; фенолу – 0,1; вінілу хлористого – 0,05; диоктилфталату – 1,0; дибутилфталату – 0,2; бензолу – 0,5; хрому, ртуті – не допускається; за рівнем міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; бензолу – 0,1; хрому, ртуті – не допускається; рівень запаху – не більше 2 балів; стійкість пофарбування в балах: до води – від 0 до 3,0; до сухого тертя – 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом пилу загального (ГДК 6 мг/м³, а, Ф, 4 клас небезпеки), формальдегіду+ (ГДК – 05 мг/м³, п, А, Г, 2 клас небезпеки) відповідно до затверджених методик. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Натуральна шкіра, напівшкіра за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використана для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) «Шкіра для верху взуття. Технічні умови»..

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І.Кундієва Національної академії
медичних наук України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18979 від 29 червня 2013 року.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії -
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"



(підпис)

Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)