

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728914313930						
Obiectul achiziției: Ferestre PVC, uși metalice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot1						
Ferestre PVC	WDS 5S	Ucraina	Miroplast	<p>Rama: Rama din PVC, cu 4-5 camere de aer, culoare alb.</p> <p>Sticla: Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E), 2 rânduri de sticlă.</p> <p>Deschiderea: toate ferestrele care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.</p> <p>Antreprenorul va asigura la solicitare, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Inclusiv livrarea și instalarea.</p> <p>Dimensiunile conform anexei nr. 1</p>	<p>1. Sistema de profile PVC – WDS 5S. Latime constructiva - 60 mm. 5 camere. Grosimea peretelor exteriori a profilului 2.7 mm. (clasa B). Producator TOB Miroplast(Ucraina).</p> <p>2. Geam termopan cu una camera (2 rinduri de sticla). Formula g/t 4-16-4 LowE (grosimea 24 mm). Sticla la interior cu emisie redusa de caldura. Producator Glastroesch SRL (R.M)</p> <p>3. Feronerie batanta: Axor K3. Producator TOB Miroplast (Ucraina).</p> <p>4. Armarea in profil PVC: otel zincat grosimea 1.2 mm.</p>	<p>CPP-333-2023-13C002527-24</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Svetenco Victor _____ În calitate de: director _____
Ofertantul: SRL "Polimer" _____ Adresa: or. Soroca, str. D. Cantemir, 28 _____