

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1784119724982						din 15.07.2026	
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost oferite)						Pagina 1 din 4	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
3	LOT 3 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică (locația Grenoble)	206-50587-85	Japonia	SHIMADZU	compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică Shimadzu AA-7000	High-density graphite tube, GFA Graphite Tubes, 10/pk , SHIMADZU	ISO
6	LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150×4.6 mm, sau echivalent (locația Grenoble)	760742,46	Germania	Macherey Nagel	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	EC HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150x4.6 mm	ISO
9	LOT 9 Electrode pentru pH-metru (locația Grenoble)	HI11310	Germania	HANNA	cu fustiță, compatibil cu pH-metru HANNA HI 2022-02	pH electrodes, glass, HI 11310 with temperatur sensor, 3,5mm plug and 1 m cable	ISO
11	LOT 11 Lampa D2 pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble)	169-04002	Germania	Sigma Aldrich	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu	UVISON LLD2 lamp, Shimadzu SPD-M20A / SPD-M10Avp equiv 228-34016-02	ISO
12	LOT 12 Lampa D2 pt detector cu șir de diode pt HPLC Nexera-i LC-2040C 3D Plus (locația Grenoble)	228-55626-01	Germania	Sigma Aldrich	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu	CTS Sciencix Deuterium Lamp (2000 hr) for Shimadzu i-Series, PDA, LC-2030, LC-2040, LC-2050, LC-2060 - CTS-22008, 228-55626-01	ISO
13	LOT 13 Lampă cu catod tubular pentru cadmiu (Cd) (locația Grenoble)	480-450.008C	Germania	Sigma Aldrich	compatibilă cu Spectrofotometru de absorbție atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEE nit 700P, Analytik Jena	Coded Hollow Cathode Lamp Cadmium (Cd), cod 480-450.008C	ISO

14	LOT 14 Lampă cu catod tubular pentru plumb (Pb) (locația Grenoble)	480-450.028C	Germania	Sigma Aldrich	compatibilă cu Spectrofotometru de absorbție atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEEnit 700P, Analytik Jena	Coded Hollow Cathode Lamp Lead (Pb), cod 480-450.028C	ISO
20	LOT 20 Acid sulfuric standard titru 0,1N (locația Grenoble)	35358-1L	Germania	Honeywell	Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL	Sulfuric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H ₂ SO ₄ (0.1N), Solstice (Honeywell)	ISO
21	LOT 21 Acid acetic standard titru 0,1N (locația Grenoble)	P3100015-1L	Franta	CARLO ERBA	Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL	Acetic acid 0.1 mol/l (0.1N) ERBApharm - According to pharmacopoeia Ph.Eur.-FU-Ph.Franc.-BP-DAB-USP-JP, CARLO ERBA	ISO
30	LOT 30 Site de laborator	5223 3310	Spania	CISA	diametrul cadrului 200mm cu diametrul ochiurilor -0.5mm-ștanțate-1 -0,5mm-împletită-1 -1,0mm-ștanțată-1 -4,5mm-ștanțată-1 cu orificii alungite -1,0*20mm-1 -2,0*20mm-1	diametrul cadrului 200mm . Inox cu diametrul ochiurilor. ISO 5223; ISO 3310 -0.5mm-ștanțate-1 -0,5mm-împletită-1 -1,0mm-ștanțată-1 -4,5mm-ștanțată-1 cu orificii alungite -1,0*20mm-1 -2,0*20mm-1	ISO
54	LOT 54 Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (LDSA)	SPSA-S18-012	Spania	LabBox	Fiecare spatulă are o lingură la un capăt pentru transferul ușor de săruri, pulberi sau reactivi și o lamă plată cu muchii ascuțite la celălalt capăt pentru răzuire eficientă sau spargerea cristalelor. Material Polipropilenă plastic PP lungime 200 mm, dublă, dimensiuni lingură (LxA)19×30mm dimensiuni capăt plat (LxA)15x33 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată 100 bucăți =1 set	SPATULA WITH SPOON, POLYPROPYLENE Made of PP, autoclavable, 180 mm	ISO
55	LOT 55 Folie parafilm (LDSA)	PM992	Germania	Sigma Aldrich	Peliculă pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime75 m ,lățime 50mm Unitatea de măsură se consideră o bucată	PARAFILM® M sealing film, Amcor Flexibles North , lungime75 m ,lățime 50mm	ISO
56	LOT 56 Folie parafilm (LDSA)	PM996	Germania	Sigma Aldrich	Peliculă pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime 38 m ,lățime 10 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată	PARAFILM® M sealing film, Amcor Flexibles North , lungime 38 m ,lățime 10 mm	ISO
62	LOT 62 Microtuburi cu capac (LDSA)	PCRP-005-1K0	Spania	LabBox	Volumul 0,5 ml, gradate, PP, transparente, ambalare 500buc/ punga, rezistente la congelare Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc	MICROCENTRIFUGE TUBE, GRADUATED, WITH SAFE-LOCK Made of polypropylene. Withstands RCF of 15000 g. Flat lid. Autoclavable, 0,5 ml	ISO

75	LOT 75 Eprubete microbiologice (LÎPA)	TU02-165-250	Spania	LabBox	Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilică 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.	TEST TUBE, BOROSILICATE GLASS Made of borosilicate glass LBG 3.3. Without rim , autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.	ISO
76	LOT 76 Eprubete microbiologice cu capac şurub (LÎPA)	STUN-005-100	Spania	LabBox	Eprubete microbiologice cu capac. Material din sticlă borosilică 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.	TEST TUBE WITH SCREW CAP, ROUND BOTTOM. D -16 mm, L-150 mm Made of borosilicate glass. 15-415 thread. Available with black phenolic cap with silicone rubber liner. Autoclavable	ISO
77	LOT 77 Para (LÎPA)	EAS5-001-001	Spania	LabBox	pentru pipeta universala	EASY 5 rubber pipette filler Red natural rubber. With 3 valves for filling, delivery and air release, 10 ml	ISO
80	LOT 80 Foarfece (LÎPA)	SCIP-14C-001	Spania	LabBox	Din oţel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenţi de laborator, dezinfectanţi şi temperatură, lungimea totală 140-180 mm, lungimea lamă 50-70 mm, vîrf rotugit sau semiascuţit.	Din oţel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenţi de laborator, dezinfectanţi şi temperatură, lungimea totală 145 mm, lungimea lamă 50 mm, vîrf semiascuţit.	ISO
81	LOT 81 Pensete (LÎPA)	FORS-001-002	Spania	LabBox	Din oţel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenţi de laborator, dezinfectanţi şi temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-160 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm.	LABORATORY FORCEPS Made of stainless steel grade 410. Dreaptă, lungimea totală 125 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm.	ISO
84	LOT 84 Suport pentru tub de extracție Mojonner Funke Gerber (LÎPA)	3875	Germania	Sigma Aldrich	Accesoriu compatibil cucentrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber: -Dimensiuni 400 x 360 x 155 mm; Material lemn.	Tripod wooden for 12 extraction tubes, Funke	ISO
85	LOT 85 Tub Funke gerber de proba cu marcaj pentru cryoscop (LÎPA)	7167-344	Germania	Sigma Aldrich	Tub funke gerber de proba compatibil pentru Cryoscop, cu doua semne marcate la 2,0 si 2,5 ml. Diametru interior 13,7 mm, diametru exterior: 15,8 mm. Cutie cu 344 bucati	Sample Tube with marking (344 pcs.) sample tube (for CryoStar) with two marks at 2,0 ml and 2,5 ml, 344 pieces, Ø inside: 13,7 mm , Ø outside :15,8 mm	ISO
86	LOT 86 Cuva fluorimetru din quartz cu capac 10 mm (LÎPA)	MALQ-F10-002	Spania	LabBox	Din quartz cu capac , capacitatea 10 ml drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime interna 10 Set format din 4 bucati	STANDARD (MACRO) FLUOROMETER CUVETTE WITH PTFE LID. Cuvette with 4 polished faces available in quartz (LB Q). Drum optic: 10 mm, , latime interna 10 mm. Set - 4 cuve	ISO
90	LOT 90 Lamele microscop (LÎPA)	COVN-024-200	Spania	LabBox	Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 -0,17 mm, Dimensiuni: 24 x 24 mm, : 200 buc	COVER GLASS STANDARD LINE Manufactured from pre-cleaned white glass, offering high light transmission, excellent optical clarity and minimal residual tint. They feature a stable structure, uniform flatness and consistent dimensions, making them suitable for histology, cytology and microbiology. Packed in a plastic box protected by a sealed aluminium pouch (tropicalised packaging) Grosime: 0,13 -0,17 mm, Dimensiuni: 24 x 24 mm, : Ambalaj 200 buc	ISO

98	LOT 98 Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA)	SVPC-A20-1K0	Spania	LabBox	Flacon cu vial scurt de 1.5ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), cu capac filetat	Flacon cu vial scurt de 1.5ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), cu capac filetat . Chihlimbar cu patch de scriere + capac cu septa din silicon/PTFE	ISO
99	LOT 99 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru) (LÎPA)	CTGP-050-500	Spania	LabBox	Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrifugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml	Centrifuge tube, polypropylene, with graduation, 50 ml Conical bottom without skirt. Sterile reference is by ethylene oxide. Dimensions: tube Ø 29 mm, 115 mm high and cap Ø 33,5 mm. Withstands RCF of 12000xg. Successfully passed 95 kPa pressure test.	ISO
106	LOT 106 Pipete Pasteur ambalate individual sterile (LÎPA)	PIPP-E03-1K0	Spania	LabBox	Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile	Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile	ISO

Valabilitatea ofertei - 30 zile

28.07.2026

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**