

din "19" 05. 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651833288291 din_19.05.2022
Obiectul achiziției: Mobilier pentru dotarea cabinetelor școlare conform necesităților LT Pro Succes subordonat DETS Botanica anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 2						
391000 00-3	Modulul profesorului cu sursa de alimentare conectată la modulele elevilor	MPLF-1	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii parametri: material	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii parametri: material	

				<p>ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 2-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 240V, 300V, 2 nivele. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în</p>	<p>ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 2-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 240V, 300V, 2 nivele. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
	Lotul 3						
39100 000-3	Laborator Fizică Modulul elevului (2 locuri)	MLF-3	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<u>Masă</u> - Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic,	<u>Masă</u> - Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, intarit cu cadru si picioare din	

				<p>antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: surse de alimentare, aparate de măsură și control: - Indicator Led tensiune , - Indicator Led supraincarcare, - Buton ON/OFF, - Indicator Tensiune intrare (0-30V), - Indicator Curent intrare (0-20A), - Indicator Tensiune alternativa iesire (0-30V), - Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V-30V, - Regulator Tensiune continua, - Galvanometru (-30 - +30), - Microampermetru (0-200 microA), - Ampermetru (-0.2 – 0.6A , 1-3 A), - Voltmetru (1-3V, 5-15V). <u>Scaun laborator</u>: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimei: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut:</p>	<p>aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: surse de alimentare, aparate de măsură și control: - Indicator Led tensiune , - Indicator Led supraincarcare, - Buton ON/OFF, - Indicator Tensiune intrare (0-30V), - Indicator Curent intrare (0-20A), - Indicator Tensiune alternativa iesire (0-30V), - Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V-30V, - Regulator Tensiune continua, - Galvanometru (-30 - +30), - Microampermetru (0-200 microA), - Ampermetru (-0.2 – 0.6A , 1-3 A), - Voltmetru (1-3V, 5-15V). <u>Scaun laborator</u>: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimei: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	<p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
	Lotul 4						
39100 000-3	Dulap metalic pentru laborator	DL-2	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm.</p> <p>Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi cu rama metaliza si sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline de metal, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.</p>	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi cu rama metaliza si sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline de metal, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața</i></p>	

					<p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p> <p>Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	<p><i>locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p> <p>Mobilierul confecționat urmează va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>
	Lotul 5					
39100 000-3	Modulul profesorului	MPLH-1	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea blatului de min. 12 mm și cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din</p>	<p>Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea blatului de 12 mm și cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC</p>

					<p>PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p>ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
	Lotul 6						
	39100000-3	MLB-3	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de</p>	<p>Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din</p>	

				<p>protecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, imbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul și spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime sezut: 380mm, lățime: 350mm, înălțime sezut: 380mm/420mm/460mm. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de</p>	<p>PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, imbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul și spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime sezut: 380mm, lățime: 350mm, înălțime sezut: 380mm/420mm/460mm. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.		
	Lotul 7						
39100 000-3	Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor	DL-3	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm.</p> <p>Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsita in câmp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevăzute cu yala – in partea superioara. 2 uși pline, prevăzute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsita in câmp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevăzute cu yala – in partea superioara. 2 uși pline, prevăzute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	

39100 000-3	Dulap metalic pentru laborator	DL-4	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm.</p> <p>Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in câmp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfați, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 uși cu rama metaliza si sticla, prevăzute cu yala – in partea superioara. 2 uși pline de metal, prevăzute cu yala – in partea inferioara. Dotări: rafturi metalice.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p> <p>Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani</p>	<p>Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in câmp electrostatic, culoarea -alb, tratata in prealabil cu fosfați, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 uși cu rama metaliza si sticla, prevăzute cu yala – in partea superioara. 2 uși pline de metal, prevăzute cu yala – in partea inferioara. Dotări: rafturi metalice.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p> <p>Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție– 2 ani</p>
	Lotul 8					
39100 000-3	Nisa chimica (Dulap de ventilare a gazelor)	NL-1	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Dimensiuni aproximativ:1200x750x2400mm.	Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport

				<p>Format din 3 module: 1. Suport metalic din țeava, cu suporturi ajustabile pe înălțime pentru preluarea denivelărilor pardoselii.</p> <p>2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevăzut cu: ușa-panou cu geam de sticlă, culisanta pe verticală; lampa pentru iluminarea, în condiții de siguranță, a suprafeței de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare, întrerupător sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit.</p> <p>3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat păstrării substanțelor chimice) cu 2 uși, cu o poliță reglabila pe înălțime. Al 2-lea cu o ușa.</p> <p>Caracteristici tehnice: Structura nișei și a dulapurilor prevăzută din oțel, vopsită electrostatic în culoare gri. Carcasa nișei metalică și să fie demontabilă. Suprafața interioară tratată cu polimeri, pentru o rezistență sporită la factorii fizico-chimici.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și</p>	<p>metalic din țeava, cu suporturi ajustabile pe înălțime pentru preluarea denivelărilor pardoselii.</p> <p>2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevăzut cu: ușa-panou cu geam de sticlă, culisanta pe verticală; lampa pentru iluminarea, în condiții de siguranță, a suprafeței de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare, întrerupător sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit.</p> <p>3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat păstrării substanțelor chimice) cu 2 uși, cu o poliță reglabila pe înălțime. Al 2-lea cu o ușa.</p> <p>Caracteristici tehnice: Structura nișei și a dulapurilor prevăzută din oțel, vopsită electrostatic în culoare gri. Carcasa nișei metalică și să fie demontabilă. Suprafața interioară tratată cu polimeri, pentru o rezistență sporită la factorii fizico-chimici.</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim -2 ani.	cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție -2 ani.	
	Lotul 9						
39100 000-3	CUȘETĂ MEDICALĂ	VMS 04.03	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului. Dimensiuni aprox. 1800 x 600 x 550 cm. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim -2 ani.	Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului. Dimensiuni 1800 x 600 x 550 cm. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție -2 ani.	
	Lotul 13						
39100 000-3	Raft metalic pentru expunere cărți și reviste	VMS 04.02	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Raft metalic pentru expunere cărți și reviste, oțel cu grosimea de 0,6-0,8 mm, vopsit în câmp electrostatic. Dimensiuni aproximativ: 900X400X1850. Culoarea la alegerea autorității contractante (vezi imaginea).	Raft metalic pentru expunere cărți și reviste, oțel cu grosimea de 0,6-0,8 mm, vopsit în câmp electrostatic. Dimensiuni: 900X400X1850. Culoarea la alegerea autorității contractante. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i>	

					<p><i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim -2 ani.</p>	<p>Livrarea (în termen de 20 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul companiei noastre, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează va fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție -2 ani.</p>	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana ____ În calitate de: director

Ofertantul: _VMS-Comapanie SRL____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr.
[ocds-b3wdp1-MD-1651833288291](#)

din “19” 05.2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651833288291 din_19.05.2022
	Mobilier pentru dotarea cabinetelor școlare conform necesităților LT Pro Succes subordonat DETS Botanica anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391000 00-3	Lot 2. Modulul profesorului cu sursa de alimentare conectată la modulele elevilor	buc	1	20500.0	24600.0	20500.0	24600.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 3. Laborator Fizică Modulul elevului (2 locuri)	set	15	9416.67	11300.0	141250.0	169500.0	20 zile de la semnarea contractului		

391000 00-3	Lot 4. Dulap metalic pentru laborator	buc	4	8000.0	9600.0	32000.0	38400.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 5. Modulul profesorului	buc	1	17500.0	21000.0	17500.0	21000.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 6. Laborator Biologie Modulul elevului (2 locuri)	set	15	7000.0	8400.0	105000.0	126000.0	20 zile de la semnarea contractului		
	Lot 7.									
391000 00-3	Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor	buc	1	7916.66	9500.0	7916.66	9500.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Dulap metalic pentru laborator	buc	4	8000.0	9600.0	32000.0	38400.0	20 zile de la semnarea contractului		
	Total Lot 7:					39916.66	47900.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 8. Nisa chimica (Dulap de ventilare a gazelor)	buc	1	40000.0	48000.0	40000.0	48000.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 9. CUȘETĂ MEDICALĂ	buc	1	4575.0	5490.0	4575.0	5490.0	20 zile de la semnarea contractului		
391000 00-3	Lot 13. Raft metalic pentru expunere cărți și reviste	buc	2	5000.0	6000.0	10000.0	12000.0	20 zile de la semnarea contractului		
	TOTAL					410741.66	492890.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: director
Ofertantul: _VMS-Companie SRL_____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

