


**Obiect: Lucrari de reparatie in Laboratorul
de investigatii**

**Investitor:IMSP Spitalul Clinic
Republican"Timofei Mosneaga"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Cab. 72 *				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
3	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase (Linocrom)	m2			61,128
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2682132600470	Membrane bituminoase- Linocrom	m2	1,1500	29,25	35,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,70	3,37
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,00	0,08
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			15,803



1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	1,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,00	0,04
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara gr. 10mm (Antilunecusi) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			334,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,357
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	27,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,40	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,20	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 928,246
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	27,00	3 813,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,09
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,67	18 496,81
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	943,00	2 168,89
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 543,00	40,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,40	3,72
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	170,00	698,79
17	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
18	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48,7, tavane 10,55, glafuri 1,1	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Cab. 72				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi balcon .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi intrare .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara gr. 10mm (Antilunecusi) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			334,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,357
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	27,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,40	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,20	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2			17,980

1	2	3	4	5	6	7
		miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		1.3. Cab. 71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
66	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistace-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.4. Cab. 70				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
86	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
92	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			287,272

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
103	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.5. Cab. 69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
111	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,708
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
113	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
114	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 492,663
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
115	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
120	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,233
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
131	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.6. Cab. 68				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
140	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
146	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	2,00	0,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			53,837

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
158	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.7. Cab. 67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
166	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
167	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,707
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
174	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
183	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
186	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02

1	2	3	4	5	6	7
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistenta-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.8. Cab. 66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
197	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	2,00	0,00
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
206	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			13,367

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
209	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.9. Cab. 64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
217	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
222	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,707
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
224	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
233	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			17,980

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
236	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.10. Cab.- 60 *				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
243	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
246	RpCP45D	Demontarea carcasei din metal din cornier N 40	kg			1,757
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	27,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
250	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,707

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
252	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi peste 35 m din panouri fixe și foi de usă	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare albă 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) având suprafața tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
257	RpCR29A	Curățarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
258	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, până la 15 cm lățime	m			16,228
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0008	777,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
261	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea	m2			45,053

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale norma 0,2 kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.11. Cab.- 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
272	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
277	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,227
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			45,460

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
286	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
289	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.12. Cab. 59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			60,707
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
297	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
302	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,236
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
311	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
314	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.13. Cab. 58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi balcon .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
323	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,707
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
325	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 493,087
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
326	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
327	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
329	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
334	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			99,296

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ferestre (b= 25-30 cm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
342	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.14. Cab.- 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
353	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
358	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
359	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 492,663
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
360	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa -Glisante	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			1 180,604

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,295
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
368	CF50B	Tencuieli slefuite de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
378		Dulapuri incorporate	???			0,000
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor	m			12,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	27,00	12,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			146,683
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	16,00	14,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	13,00	5,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la coloane si regle	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
		1.15. Cab. 56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
389	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
391	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3			60,707
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
393	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
395	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2			21,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
400	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	2,00	0,00
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
406	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	

1	2	3	4	5	6	7
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
412	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.16. Cab. 50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
420	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
421	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2			25,540
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	27,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	27,00	12,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
425	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
426	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 492,663
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
427	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa -Glisante	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			16,229

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (Curatarea vopselei la tavane)	m2			7,930
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			323,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	27,00	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.17. Cab. 48 spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
450	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2			25,540
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	27,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	27,00	12,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (Curatarea vopselei la tavane)	m2			7,930
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
467	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			323,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	27,00	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.18. Cab. 74- depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
478	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri	m2			1 164,956

1	2	3	4	5	6	7
		fixe montate la nivelul pardoselii				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,232
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
483	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.19. Cab.- 77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
505	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
508	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
510	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			45,053

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			323,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	27,00	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.20. Cab. 78				
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			43,267

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
528	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			16,228

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
537	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
539	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			13,367

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
545	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat	m2			564,731

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.21. Cab. 79				
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
553	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
558	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
566	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
571	RpCB15A k s/l =0,5	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			50,210
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	46,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,50	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	2,00	0,01
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			564,731

1	2	3	4	5	6	7
		2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.22. Cab. 80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
578	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
579	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
581	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
585	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,12
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
587	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare albă 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) având suprafața tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
591	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, până la 15 cm lățime	m			16,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
592	RpCR29A	Curățarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
595	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
597	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.23. Cab. 81				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
611	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			60,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
613	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 494,360
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 929,378
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	27,00	3 813,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,67	18 496,81
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	943,00	2 168,89
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 543,00	41,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,40	3,73
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	170,00	698,84
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2			50,352
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	198,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,40	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,00	0,07
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.24. Cab. 82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
627	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2			35,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,40	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
630	CF15A	Tencuieli interioare , cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			60,708
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
632	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			50,351
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	198,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,40	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,00	0,06
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
641	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
645	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
647	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25	m2			564,731

1	2	3	4	5	6	7
		si EL 3,5				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.25. Cab. depozit (rust de deformate)				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
659	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			173,305
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	27,00	8,05

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,00	24,24
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	30,00	32,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,59
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	2,00	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	11,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	2,00	0,04
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			16,706
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
		1.26. Cab. 46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
674	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 492,828
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,32
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goliuri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
676	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
681	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
689	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
691	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.27. Cab. 45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
700	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
706	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
711	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
712	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
715	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
717	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2			13,135
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	241658613503	Amorsa-grund cu STOP GRUND	kg	0,1000	122,00	12,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.28. Cab. 44				
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
730	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
735	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2			13,135
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	241658613503	Amorsa-grund cu STOP GRUND	kg	0,1000	122,00	12,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.29. Cab. 43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
750	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
753	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
759	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
762	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
764	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,764
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	16,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			13,367

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.30. Cab. 42 - depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
776	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	2,00	0,00
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,733
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.31. Cab. 37 A Vestiar				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Usi pentru dulapuri din PAL)	m2			404,130
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	27,00	34,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	27,00	5,94
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite - (Usi pentru dulapuri din PAL)	m2	1,0000	354,00	354,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260	9,00	0,23
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950	64,00	6,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
794	CK33C	Broasca (pentru mobila)	buc			143,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	27,00	65,34
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	72,00	72,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
795	CK33B	Miner (pentru dulapuri)	buc			96,121
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	42,00	42,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	15,00	0,30
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,232
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
803	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
804	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
807	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	12,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.32. WC				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			671,700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	27,00	94,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,40	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	2,00	0,40
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in	m2			25,540

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu sau placi mozaicate				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	27,00	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	27,00	12,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
819	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			25,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	12,69
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	27,00	
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn 30x30	m			20,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	27,00	8,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm (30x30)	m	1,0500	9,40	9,97
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0010	11,00	0,01
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0080	13,00	0,11
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	12,00	0,04
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	14,00	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	44,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	11,00	0,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 930,500
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	27,00	3 813,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,67	18 496,83
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	943,00	2 168,92
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 543,00	42,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,40	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	170,00	698,42
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
825	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
826	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			333,014

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			136,513
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	27,00	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	77,00	26,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	16,00	13,76
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	13,00	3,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,00	17,76
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,853
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	144,00	57,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" pardosele	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			11,564
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,87
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 200,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	0,1000	1,20	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	24,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	11,00	0,01
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase - Linocrom	m2			61,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2682132600470	Membrane bituminoase- Linocrom	m2	1,1500	29,25	35,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,70	3,37
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,00	0,08
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,802
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	1,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,00	0,04
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara, gr. 10mm ANTILUNECUSI inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			334,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.33. Cab. 36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
845	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
848	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,229
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.34. Cab. 33 - 35 Camera de dus, incapere auxiliara				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2			21,677
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 472,575
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 431,40	1 431,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,20	15,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,00	5,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m			99,296
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc	m2			21,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			60,708
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,40	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	2,00	0,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	2,00	0,64
870	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			19,978
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	27,00	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	16,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	26,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" - pardosele	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			11,593
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 200,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	24,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	11,00	0,01
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase - Linocrom	m2			61,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2682132600470	Membrane bituminoase- Linocrom	m2	1,1500	29,25	35,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,70	3,37
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,00	0,08
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,803
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	1,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,00	0,04
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm ANTILUNECUSI inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			334,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	223,00	229,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,84	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
877	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 927,625
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	27,00	3 813,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,67	18 496,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	943,00	2 168,91
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 543,00	39,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,40	3,72
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	170,00	698,59
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			43,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,40	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
882	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			67,789
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	198,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,40	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			136,513

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	27,00	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	77,00	26,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	16,00	13,76
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	13,00	3,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,00	17,76
885	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor si g/c in dus	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2			13,135
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	241658613503	Amorsa-grund cu STOP GRUND	kg	0,1000	122,00	12,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			45,053

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
		1.35. Coridor				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2			21,105
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,40	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
895	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare	m			41,342
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	27,00	22,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" pardoseli	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
902	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
903	CH05B	Briu de protejare din laminat	m			123,871
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	27,00	31,05

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	24,00	0,72
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,77	4,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	21,00	0,21
	2811236305701	Briu de protejare din laminat	m	1,0200	85,56	87,27
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
905	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
906	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 493,085
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,32
	1411122201275	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 275,00	1 147,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,67	11,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	943,00	66,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	834,00	83,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 543,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,40	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	170,00	62,90
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2			50,357
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	198,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,40	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,00	0,07
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,604
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	27,00	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,20	20,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,00	3,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,232
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	2,00	0,00
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,732
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.36. Hol				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			146,683
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	16,00	14,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	13,00	5,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,77	11,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	206,44	216,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			7,930
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare	m			41,342
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	27,00	22,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
922	CH05B	Briu de protejare din laminat	m			123,871
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	24,00	0,72
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,77	4,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	21,00	0,21
	2811236305701	Briu de protejare din laminat	m	1,0200	85,56	87,27
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" pardoseli	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
927	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,731

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
929	RpCR29A	Curatarea vopselei (pereti)	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
930	CK18A k=0,5 s/l	Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament lift)	m			16,137
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	27,00	4,05
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	11,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	13,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	12,00	0,04
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	14,00	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	44,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	11,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,01
931	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,190
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			45,053

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			151,106
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	133,00	139,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante- usile liftului	m2			28,085
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	27,00	18,90
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	39,00	7,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	14,50	1,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,20	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.37. Camara				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 164,956
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	27,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 111,90	1 111,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	96,20	15,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	44,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
941	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			9,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea - dulapuri,tavan cu email alb	m2			44,117
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	27,00	29,70
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	33,00	9,90
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	4,00	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,40	0,04
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,182
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,40	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			15,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
949	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			19,127
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	27,00	1,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,83	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl ridicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2			564,734
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,00	3,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,00	4,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	346,00	365,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,40	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.38. Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul				
		1.38.1. Canale de ventilatie				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din l, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,24
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn	m2			7,679
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			2 799,646
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,5400	57,66	434,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	27,00	31,86
	2661122800117	BCA de 20-24 cm grosime	buc	69,0000	33,00	2 277,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2600	1,50	24,39
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	198,00	22,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	777,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	12,40	0,35
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	13,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	2,00	0,36
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,	m2			63,291
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,50	12,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	777,00	1,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	198,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,40	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		1.38.2. Glafuri exterioare				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,232
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	777,00	0,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	198,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		1.38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita,20x30	m2			333,014
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	27,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	1,0500	221,00	232,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,40	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice -cornier PVC la teracota	m			24,567
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	27,00	14,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	33,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice -cornier PVC la teracota	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	11,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,00	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	12,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	14,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	44,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	11,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,40	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	11,00	0,07
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			16,706
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate - fanera b=14mm	m2			261,026
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	27,00	39,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924615	Dale tip DECOMEL- Fanera b=14mm	m2	1,0500	177,00	185,85
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	5,00	3,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	4,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,40	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			21,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	27,00	15,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	39,00	3,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	17,00	2,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,29
961		Partile coloanelor (console)	???			0,000
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			7,930
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,40	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2			2,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,67	1,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,40	0,00
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,189
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			2,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861303	Amorsa-grund cu OSCAR ZERO MUCIGAI	kg	0,1500	13,30	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)	m2			45,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	144,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,40	0,02
		1.38.4. Transportarea gunoiului				
969	TsH92B	Incarcarea in auto a deseului	t			29,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	27,00	29,97
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al	t			81,270

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	27,00	81,27
971	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			82,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	220,00	82,50
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			13,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	27,00	13,50
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			41,415
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	27,00	27,00
		2. Sistema antiincendiu				
		2.1. Lucrari de montare				
974	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Signal - 20P isp.01	buc			1 066,650
	1	Muncitor	h-om	39,0000	27,00	1 053,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	13,00	0,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,00	8,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	44,00	4,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	2,00	0,32
975	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Panou informativ C2000-BKI	buc			1 066,650
	1	Muncitor	h-om	39,0000	27,00	1 053,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	13,00	0,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,00	8,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	44,00	4,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	2,00	0,32
976	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control, Sursa de alimentare 12V2A, HD-PB0201 RIP 2A	buc			142,585
	1	Muncitor	h-om	5,0000	27,00	135,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00002	2 130,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	13,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,00	6,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	44,00	0,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	2,00	0,26
977	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: Avertizator antiincendiu manual Fire-03	buc			29,526
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00001	2 130,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	23,00	0,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	13,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	22,00	2,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	44,00	0,09
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,00	0,12
978	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, Detector antiincendiu de fum, SPD 3	buc			60,068
	1	Muncitor	h-om	2,0000	27,00	54,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00001	2 130,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	13,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	22,00	5,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	44,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	2,00	0,32
979	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103	buc			226,494
	1	Muncitor	h-om	6,0000	27,00	162,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	34,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	44,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,50	0,15
	5	Masa utilajului	t	0,0500	1 000,00	50,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0100	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	23,00	1,15
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	22,00	1,10
980	10-01-039-06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc			54,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	27,00	54,00
981		Acumulator 12V, TP/12/7	buc			275,000
	01	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,0000	275,00	275,00
982	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m			618,744
	1	Muncitor	h-om	20,2000	27,00	545,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	2 130,00	7,03
	1010816	Sirna culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 800,00	4,94
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,79
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	8,00	24,96
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8100	2,00	1,62
983		Cablu UTP cat. 3E	m			4,080
	02	Cablu UTP cat. 3E	m	1,0200	4,00	4,08
984		Cablu de forta LK-PC 2x0,75 CU	m			5,100
	03	Cablu de forta LK-PC 2x0,75 CU	m	1,0200	5,00	5,10
985		Cablu de forta LK-PCAT. 5E-FTP/ CU	m			9,180
	04	Cablu de forta LK-PCAT. 5E-FTP/ CU	m	1,0200	9,00	9,18
986	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			539,150
	1	Muncitor	h-om	16,2900	27,00	439,83
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	6,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	2,00	12,16
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	2,00	12,16
987		Canale din plastic pentru cablu 22x10mm	m			6,120
	05	Canale din plastic pentru cablu 22x10mm	m	1,0200	6,00	6,12
988	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m			220,240
	1	Muncitor	h-om	8,0000	27,00	216,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1200	2,00	4,24
989		Teava gofrata 16mm	m			2,550
	06	Teava gofrata 16mm	m	1,0200	2,50	2,55
990	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100x100	buc			80,042
	1	Muncitor	h-om	2,0000	27,00	54,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	14 500,00	21,75
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	13,00	0,26
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	44,00	0,18
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	39 000,00	0,78
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	13,00	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0200	45,00	0,90
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	12,00	1,24
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	2,00	0,68
991		Doza de distributie din plastic 100 x 100 mm	buc			23,000
	07	Doza de distributie din plastic 100 x 100 mm	buc	1,0000	23,00	23,00
992	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - Dulap antiincendiar SP- 1300x545	buc			1 531,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	27,00	108,00
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	432,00	453,60
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	4,60	4,83
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	234,00	245,70
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	222,00	233,10
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	23,00	24,15
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	22,00	462,00
		2.2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
993		Bloc de baza 20 zone Signal - 20P isp.01	buc			1 675,000
	08	Bloc de baza 20 zone Signal - 20P isp.01	buc	1,0000	1 675,00	1 675,00
994		Panou informativ C2000-BKI	buc			2 111,000
	09	Panou informativ C2000-BKI	buc	1,0000	2 111,00	2 111,00
995		Sursa de alimentare 12V2A, HD-PB0201 RIP 2A	buc			576,000
	10	Sursa de alimentare 12V2A, HD-PB0201 RIP 2A	buc	1,0000	576,00	576,00
996		Avertizator antiincendiu manual Fire-03	buc			122,000
	11	Avertizator antiincendiu manual Fire-03	buc	1,0000	122,00	122,00
997		Detector antiincendiu de fum, SPD 3	buc			122,000
	12	Detector antiincendiu de fum, SPD 3	buc	1,0000	122,00	122,00
998		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc			111,000
	13	Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	1,0000	111,00	111,00
999		Dulap antiincendiar SP- 1300x545	buc			1 298,670
	14	Dulap antiincendiar SP- 1300x545	buc	1,0000	1 298,67	1 298,67
1000		Furtun OP-4-8	buc			33,000
	15	Furtun OP-4-8	buc	1,0000	33,00	33,00
1001		Stingator OP-6	buc			333,000
	16	Stingator OP-6	buc	1,0000	333,00	333,00
1002		Stingator OY-3	buc			444,000
	17	Stingator OY-3	buc	1,0000	444,00	444,00
1003		Semne antiincendiare	buc			38,670
	18	Semne antiincendiare	buc	1,0000	38,67	38,67
1004		Semne iluminiscente 220V	buc			411,000
	19	Semne iluminiscente 220V	buc	1,0000	411,00	411,00
1005		Felinar CGD-5	buc			1 111,000
	20	Felinar CGD-5	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
1006		Furtun D51 in complet	buc			411,000
	21	Furtun D51 in complet	buc	1,0000	411,00	411,00
		3. Lucrari de ventilare				
		3.1. Lucrari tehnico-sanitare				
1007	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 150x100	buc			69,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	28112363062	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - ORG 150x100	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1008	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x100	buc			83,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - ORG 200x100	buc	1,0000	69,00	69,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1009	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x150	buc			92,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630662	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - ORG 200x150	buc	1,0000	78,00	78,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1010	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x200	buc			102,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	2811236306621	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - ORG 200x200	buc	1,0000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1011	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, VRF 125	buc			66,400

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	2811236306622	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - VRF 125	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1012	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila Armostrong 600x600	buc			269,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630663	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Grila Armostrong 600x600	buc	1,0000	255,00	255,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1013	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Vens 350/2	buc			88,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630664	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Vens 350/2	buc	1,0000	74,00	74,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1014	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			1 128,612
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	15,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	11,00	0,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	22,00	32,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,30	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,80	0,39
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	122,00	357,34
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	130,00	617,11
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,70	4,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	2,00	0,10
1015	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			3 974,333
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	27,00	102,06
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	15,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	11,00	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,30	0,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,80	0,39
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	130,00	617,11
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	202,00	1 923,91
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	166,00	1 274,22
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,70	4,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	2,00	0,10
1016	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			2 273,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	27,00	66,42

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	15,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	11,00	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,30	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	12,80	0,52
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	122,00	351,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	130,00	590,85
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	166,00	1 207,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,31
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	2,00	0,14
1017	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			3 070,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	27,00	103,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	26,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	22,00	77,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	11,00	0,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	11,00	1,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	25,00	0,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	27,00	1,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	12,80	2,56
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	144,00	878,40
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,7500	203,00	1 979,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	2,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
1018	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			7 002,651
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	27,00	238,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	99,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	11,00	0,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	11,00	4,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	27,00	0,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	12,80	1,54
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	15,0000	209,00	3 135,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	144,00	1 080,00
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	12,0000	203,00	2 436,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	2,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1019	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, Izover aluminofol	m2			93,827
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	64,00	65,92
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	12,80	0,58
1020	IzH02A	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 20 mm	m			22,847
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,0860	31,00	2,67
1021	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 600x300	buc			595,091
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	27,00	53,46
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,3200	23,00	7,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	26,00	4,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,43
	2710703549435	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm	kg	4,1500	25,00	104,27

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,4200	25,00	10,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	27,00	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,60	14,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	12,80	6,43
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,7600	130,00	360,59
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,80	19,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,20	4,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4200	2,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1022	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 800x500	buc			595,091
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	27,00	53,46
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,3200	23,00	7,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	26,00	4,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,43
	2710703549435	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm	kg	4,1500	25,00	104,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,4200	25,00	10,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	27,00	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,60	14,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	12,80	6,43
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,7600	130,00	360,59
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,80	19,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,20	4,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4200	2,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1023	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D100	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1024	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D125	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1025	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D250	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1026	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D315	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1027	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=100	buc			530,268
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	27,00	150,12
	2710403701992	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,0520	23,00	1,20
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2700	22,00	5,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	26,00	1,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	22,00	61,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	11,00	0,44
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,2400	25,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	27,00	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	12,80	3,52
	2710403602458	Tabla neagra sau zincata cal. I 1,5 mm grosime	kg	0,7710	217,00	167,31
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	0,5150	209,00	107,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1028	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=125	buc			530,268
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	27,00	150,12
	2710403701992	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,0520	23,00	1,20
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2700	22,00	5,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	26,00	1,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	22,00	61,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	11,00	0,44
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,2400	25,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	27,00	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	12,80	3,52
	2710403602458	Tabla neagra sau zincata cal. I 1,5 mm grosime	kg	0,7710	217,00	167,31
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	0,5150	209,00	107,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1029	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=250	buc			530,268
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	27,00	150,12
	2710403701992	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,0520	23,00	1,20
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2700	22,00	5,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	26,00	1,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	22,00	61,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	11,00	0,44
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,2400	25,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	27,00	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	12,80	3,52
	2710403602458	Tabla neagra sau zincata cal. I 1,5 mm grosime	kg	0,7710	217,00	167,31
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	0,5150	209,00	107,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1030	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=315	buc			530,268
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	27,00	150,12
	2710403701992	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,0520	23,00	1,20
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2700	22,00	5,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	26,00	1,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	22,00	61,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	11,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	11,00	0,44
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,2400	25,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	27,00	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	12,80	3,52
	2710403602458	Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime	kg	0,7710	217,00	167,31
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	0,5150	209,00	107,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1031	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d100	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1032	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d125	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1033	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d160	buc			1 077,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	26,00	2,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,20	0,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	12,80	1,41
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	211,00	2,95
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	211,00	80,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	130,00	279,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	202,00	355,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	37,00	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	166,00	166,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,70	8,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		3.2. Lucrari de montare				
1034	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor fleibile , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			89,701
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	27,00	35,10
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP- tuburi fleibile	m	1,0100	53,00	54,60
1035	VC36A	Montarea dulapului de climatizare	kg			160,254
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	26,00	0,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,50	0,03
	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	1,0100	33,00	33,40
	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	3,0000	34,00	102,20
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0100	11,00	0,11
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	27,00	0,27
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	13,0000	0,80	10,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	12,80	0,13
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	12,0000	0,80	9,62
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	1,0000	1,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	2,00	0,06
1036	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			273,496
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	27,00	239,49
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	12,00	3,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti- (fara cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	11,00	1,11
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,80	6,43
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,90	2,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,21
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,20	9,65
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	2,00	6,03
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	2,00	0,36
1037	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			59,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	27,00	29,70
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular- (fara cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,80	14,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,20	3,60
1038	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			658,148
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	27,00	587,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	26,00	5,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,00	2,26
	3110245538500	Motor pentru ventilator- (fara cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	27,00	4,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	12,80	2,32
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	33,00	6,63
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial- (fara cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,40	8,84
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,50	13,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	34105200013730	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	0,10	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	2,00	2,60
1039	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			1 342,638
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	27,00	1 211,49
	2952270003131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA- (fara cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	12,00	4,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,00	2,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,90	7,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,21
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,80	48,24
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,00	16,08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	2,00	0,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	2,00	0,60
1040	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc			4 848,545
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	27,00	131,22
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	33,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	26,00	0,39
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8500	22,00	128,70
	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	0,3860	25,00	9,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	25,00	2,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	22,00	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	11,00	0,28
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,3900	11,60	4,52
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	11,00	0,07
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	11,00	1,02
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1230	12,00	1,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	27,00	0,41
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,90	3,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	0,60	26,40
	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1600	12,80	2,05
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	211,00	5,91
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	222,00	31,30
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	7,5300	209,00	1 573,77
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	7,7300	222,00	1 716,06
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,5000	202,00	1 111,00
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,2000	243,00	48,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	37,00	6,66

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,90	7,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	0,20	8,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	2,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
1041	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h Instalarea compresor/condesator unitate exterioară Qx=12kW	buc			1 484,685
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	49,7700	27,00	1 343,79
	2952270003141	Agregat de climatizare AMC 1-6 (fără cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	12,00	4,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	15,00	3,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	11,00	1,11
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,90	9,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,41
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,80	48,24
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	2,00	20,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,30	1,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	2,00	0,70
1042	VC17B	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 11.200 - 25.800 mc/h Instalarea compresor/condesator unitate exterioară Qx=20kW	buc			1 570,105
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	51,2600	27,00	1 384,02
	2952270003141	Agregat de climatizare AMC 1-6 (fără cost)	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	12,00	6,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	15,00	3,77
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	11,00	1,66
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	80,0000	0,80	64,26
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,90	10,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,60	4,82
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000	0,80	64,26
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	2,00	24,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,30	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	2,00	1,00
		3.3. Utilaj				
1043		Ventilator BKMC 315	buc			1 844,000
	22	Ventilator BKMC 315	buc	1,0000	1 844,00	1 844,00
1044		Ventilator BKMC 250	buc			1 444,000
	23	Ventilator BKM 250	buc	1,0000	1 444,00	1 444,00
1045		Ventilator BKM 125	buc			1 111,000
	24	Ventilator BKM 125	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
1046		Ventilator BKM 100	buc			999,000
	25	Ventilator BKM 100	buc	1,0000	999,00	999,00
1047		Atenuator LDC 100-1000	buc			398,760
	26	Atenuator LDC 100-1000	buc	1,0000	398,76	398,76
1048		Atenuator LDC 125-1000	buc			404,000
	27	Atenuator LDC 125-1000	buc	1,0000	404,00	404,00
1049		Atenuator LDC 250-1000	buc			597,600
	28	Atenuator LDC 250-1000	buc	1,0000	597,60	597,60
1050		Atenuator LDC 315-1000	buc			678,000
	29	Atenuator LDC 315-1000	buc	1,0000	678,00	678,00
1051		Atenuator LDR 50 - 25 -100	buc			613,000
	30	Atenuator LDR 50 - 25 -100	buc	1,0000	613,00	613,00
1052		Atenuator LDR 70 - 50 -100	buc			888,000
	31	Atenuator LDR 70 - 50 -100	buc	1,0000	888,00	888,00
1053		Baterie de încălzire HKW 315-2	buc			3 333,000
	32	Baterie de încălzire HKW 315-2	buc	1,0000	3 333,00	3 333,00
1054		Clapeta de închidere KOP 500-250, cu servomotor cu arc VA05S230	buc			1 321,000

1	2	3	4	5	6	7
	33	Clapeta de inchidere KOP 500-250, cu servomotor cu arc VA05S230	buc	1,0000	1 321,00	1 321,00
1055		Clapeta de inchidere KOP 700-400, cu servomotor cu arc VA05S230	buc			1 342,000
	34	Clapeta de inchidere KOP 700-400, cu servomotor cu arc VA05S230	buc	1,0000	1 342,00	1 342,00
1056		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 4.0 (2.3)	buc			12 876,000
	35	Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 4.0 (2.3)	buc	1,0000	12 876,00	12 876,00
1057		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 6.3 (4.1)	buc			14 321,000
	36	Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 6.3 (4.1)	buc	1,0000	14 321,00	14 321,00
1058		Panou de comanda a sistemului de ventilatie SUV - 4	buc			4 321,000
	37	Panou de comanda a sistemului de ventilatie SUV - 4	buc	1,0000	4 321,00	4 321,00
1059		Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 02, in set ventilator N=1,1 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=36 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc			63 214,000
	38	Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 02, in set ventilator N=1,1 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=36 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc	1,0000	63 214,00	63 214,00
1060		Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 01 Hospital, in set ventilator N=0,37 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=15,6 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc			73 432,000
	39	Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 01 Hospital, in set ventilator N=0,37 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=15,6 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc	1,0000	73 432,00	73 432,00
1061		Racord flexibil PVC 150	buc			65,000
	40	Racord flexibil PVC 150	buc	1,0000	65,00	65,00
1062		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=12 kW, automata in set	buc			72 342,000
	41	Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=12 kW, automata in set	buc	1,0000	72 342,00	72 342,00
1063		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=20 kW, automata in set	buc			132 678,130
	42	Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=20 kW, automata in set	buc	1,0000	132 678,13	132 678,13
1064		Carcas, filtru cu saci EU5 200x200	buc			498,760
	43	Carcas, filtru cu saci EU5 200x200	buc	1,0000	498,76	498,76
1065		Filtru H 14 305x305-78	buc			2 546,000
	44	Filtru H 14 305x305-78	buc	1,0000	2 546,00	2 546,00
1066		Filtru cu carcas EU5 200x200	buc			498,760
	45	Filtru cu carcas EU5 200x200	buc	1,0000	498,76	498,76
1067		Tub flexibil neizolant D 100	m			25,500
	46	Tub flexibil neizolant D 100	m	1,0200	25,00	25,50
1068		Tub flexibil neizolant D 125	m			29,549
	47	Tub flexibil neizolant D 125	m	1,0200	28,97	29,55
1069		Tub flexibil neizolant D 160	m			38,760
	48	Tub flexibil neizolant D 160	m	1,0200	38,00	38,76
1070		Tub flexibil izolant D 100	m			44,880
	49	Tub flexibil izolant D 100	m	1,0200	44,00	44,88
1071		Tub flexibil izolant D 125	m			60,149
	50	Tub flexibil izolant D 125	m	1,0200	58,97	60,15
1072		Racord flexibil PVC 100	buc			39,870
	51	Racord flexibil PVC 100	buc	1,0000	39,87	39,87
1073		Racord flexibil PVC 125	buc			45,000
	52	Racord flexibil PVC 125	buc	1,0000	45,00	45,00
1074		Racord flexibil PVC 250	buc			58,000
	53	Racord flexibil PVC 250	buc	1,0000	58,00	58,00
1075		Racord flexibil PVC 315	buc			63,430
	54	Racord flexibil PVC 315	buc	1,0000	63,43	63,43
1076		Racord flexibil PVC 60-30	buc			122,000
	55	Racord flexibil PVC 60 -30	buc	1,0000	122,00	122,00
1077		Racord flexibil PVC 70-40	buc			133,000
	56	Racord flexibil PVC 70 -40	buc	1,0000	133,00	133,00
		4. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructii				
1078	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			24,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	27,00	2,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	27,00	21,60
1079	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,939
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	27,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,13	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,40	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	13,00	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		4.2. Lucrari de montare				
1080	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,	buc			72,200
	1	Muncitor	h-om	2,3700	27,00	63,99
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,00	1,42
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	2,00	0,44
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	2,00	0,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,00	0,14
1081	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			76,339
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,30	2,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	39,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,77	4,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	23,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,00	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,00	0,00
1082	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			399,373
	1	Muncitor	h-om	12,4000	27,00	334,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,43
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	2,19
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 222,00	18,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	111,00	0,46
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	222,00	2,13
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,00	0,78
1083		Cablu VVGng 3 x 1,5	m			9,180
	57	Cablu VVGng 3 x 1,5	m	1,0200	9,00	9,18
1084		Cablu VVGng 3 x 2,5	m			15,300
	58	Cablu VVGng 3 x 2,5	m	1,0200	15,00	15,30
1085		Cablu VVGng 5 x 4	m			42,840
	59	Cablu VVGng 5 x 4	m	1,0200	42,00	42,84
1086	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 787,581
	1	Muncitor	h-om	111,0000	27,00	2 997,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 130,00	6,76
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,20	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	222,00	452,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	13,00	40,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	1,00	1,59
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	1,00	41,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	2,00	3,18
1087		Corp de iluminat 1 x 18	buc			178,000
	60	Corp de iluminat 1 x 18	buc	1,0000	178,00	178,00
1088		Corp de iluminat 1 x 30	buc			238,000
	61	Corp de iluminat 1 x 30	buc	1,0000	238,00	238,00
1089	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 816,942
	1	Muncitor	h-om	185,0000	27,00	4 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 130,00	6,68
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,20	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	222,00	452,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	13,00	40,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	1,00	4,27
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	1,00	64,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	2,00	8,54
1090		Corp de iluminat 4 x 18	buc			444,000
	62	Corp de iluminat 4 x 18	buc	1,0000	444,00	444,00
1091	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 333,167
	1	Muncitor	h-om	88,3000	27,00	2 384,10
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	222,00	452,88
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	222,00	226,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	23,00	7,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	1,00	1,36
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,00	42,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	2,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	2,00	2,72
1092		Corp de iluminat plastic p/u lampi economie	buc			222,000
	63	Corp de iluminat plastic p/u lampi economie	buc	1,0000	222,00	222,00
1093		Lampa LD - 18W	buc			13,000
	64	Lampa LD - 18W	buc	1,0000	13,00	13,00
1094		Lampa bactericida 30W	buc			177,000
	65	Lampa bactericida 30W	buc	1,0000	177,00	177,00
1095		Bec LED 7W E27	buc			44,000
	66	Bec LED 7W E27	buc	1,0000	44,00	44,00
1096	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 374,820
	1	Muncitor	h-om	32,2000	27,00	869,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 130,00	6,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,89	498,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	1,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,00	0,08
1097		Interrupator monopolar pentru instalare incorporata IP20	buc			33,000
	67	Interrupator monopolar pentru instalare incorporata IP20	buc	1,0000	33,00	33,00
1098	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 391,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	27,00	885,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 130,00	7,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,89	498,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,00	0,08
1099		Interrupator bipolar pentru instalare incorporata IP20	buc			29,000
	68	Interrupator bipolar pentru instalare incorporata IP20	buc	1,0000	29,00	29,00
1100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 581,473
	1	Muncitor	h-om	38,1000	27,00	1 028,70
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 130,00	6,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,89	498,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	23,00	9,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,00	0,08
1101		Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP20, Inom-16A	buc			38,000
	69	Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP20, Inom-16A	buc	1,0000	38,00	38,00
1102	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc			6 569,969
	1	Muncitor	h-om	234,0000	27,00	6 318,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,0000	0,77	235,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,4500	1,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4500	2,00	10,90
1103		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor	buc			13,770
	70	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	13,77	13,77
		4.3. Utilaj				
1104		Panou intern p/u 24 automate	buc			398,000
	71	Panou intern p/u 24 automate	buc	1,0000	398,00	398,00
1105		Interrupator automat BA47-29/1P/C16	buc			29,870
	72	Interrupator automat BA47-29/1P/C16	buc	1,0000	29,87	29,87
1106		Interrupator automat BA47-29/1P/C25	buc			31,000
	73	Interrupator automat BA47-29/1P/C25	buc	1,0000	31,00	31,00
1107		Interrupator automat BA47-29/3P/C16	buc			98,000
	74	Interrupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	98,00	98,00
1108		Interrupator automat BA47-29/3P/C25	buc			121,000
	75	Interrupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	121,00	121,00
		5. Sistema paza si video				
		5.1. Lucrari de montare				
1109	10-08-001-08	Aparate receptoare: tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc			223,711
	1	Muncitor	h-om	8,0000	27,00	216,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 130,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	13,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,00	6,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0180	44,00	0,79
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	2,00	0,26
1110	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de	buc			659,657

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC 1864				
	1	Muncitor	h-om	24,0000	27,00	648,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	13,00	0,07
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,00	8,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	44,00	2,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	2,00	0,32
1111	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 8 PC 5108	buc			386,707
	1	Muncitor	h-om	14,0000	27,00	378,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 130,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	13,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,00	6,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0400	44,00	1,76
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	2,00	0,26
1112	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (RIP) 2A	buc			226,869
	1	Muncitor	h-om	8,0000	27,00	216,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 130,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	13,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,00	8,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0380	44,00	1,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1740	2,00	0,35
1113	10-01-039-06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc			54,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	27,00	54,00
1114		Acumulator 12V, 7Ah	buc			298,760
	76	Acumulator 12V, 7Ah	buc	1,0000	298,76	298,76
1115	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena HC-103	buc			28,222
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 000,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	44,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	23,00	0,05
1116	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc			29,550
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00001	2 130,00	0,02
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	23,00	0,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	13,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	22,00	2,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	44,00	0,09
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,00	0,12
1117		Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc			444,000
	77	Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc	1,0000	444,00	444,00
1118	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: Sensor DSC LC-100-PI	buc			29,551
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00001	2 130,00	0,03
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	23,00	0,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	13,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	22,00	2,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	44,00	0,09
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,00	0,12
1119		Sensor DSC LC-100-PI	buc			188,000
	78	Sensor DSC LC-100-PI	buc	1,0000	188,00	188,00
1120	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sensorului	buc			30,291
	1	Muncitor	h-om	0,3500	27,00	9,45
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	25 000,00	0,52
	1011521	Electrozi "942", diametru 5 mm	t	0,00001	25 000,00	0,23
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	230,00	0,34
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	13 000,00	19,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	2,00	0,24
1121		Cronstein LC-MBS	buc			43,000
	79	Cronstein LC-MBS	buc	1,0000	43,00	43,00
1122	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor AU-MS12S	buc			29,839
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	23,00	0,23
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	13,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,00142	13,00	0,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	44,00	0,09
1123		Avertizatoare magnetice AU-MS12S	buc			39,000
	80	Avertizatoare magnetice AU-MS12S	buc	1,0000	39,00	39,00
1124	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor AU-MS18M	buc			29,839
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	23,00	0,23
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	13,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,00142	13,00	0,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	44,00	0,09
1125		Avertizatoare magnetice AU-MS-18M	buc			122,000
	81	Avertizatoare magnetice AU-MS-18M	buc	1,0000	122,00	122,00
1126	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap din metal de perete, 285x295x75	buc			143,193
	1	Muncitor	h-om	2,0600	27,00	55,62
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	25 000,00	0,83
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	22,00	26,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	37,00	33,30
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 000,00	27,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,00	0,04
1127		Cutie din metal 285x295x75mm	buc			333,000
	82	Cutie din metal 285x295x75mm	buc	1,0000	333,00	333,00
1128	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare pe scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m			618,806
	1	Muncitor	h-om	20,2000	27,00	545,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	2 130,00	7,03
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 800,00	4,99
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,81
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	8,00	24,96
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8100	2,00	1,62
1129		Cablu COR 6x0,22	m			4,080
	83	Cablu COR 6x0,22	m	1,0200	4,00	4,08
1130		Cablu PVS 3x1,5 mm	m			15,300
	84	Cablu PVS 3x1,5 mm	m	1,0200	15,00	15,30
1131	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			539,150
	1	Muncitor	h-om	16,2900	27,00	439,83
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	6,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	2,00	12,16
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	2,00	12,16
1132		Canal din plastic pentru cablu 25x16mm	m			6,834
	85	Canal din plastic pentru cablu 25x16mm	m	1,0200	6,70	6,83
1133	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m			220,240
	1	Muncitor	h-om	8,0000	27,00	216,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1200	2,00	4,24
1134		Teava gofrata 16 mm	m			2,142
	86	Teava gofrata 16 mm	m	1,0200	2,10	2,14
1135	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100x100	buc			80,042
	1	Muncitor	h-om	2,0000	27,00	54,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	14 500,00	21,75
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	13,00	0,26
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	44,00	0,18
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	39 000,00	0,78
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	13,00	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0200	45,00	0,90
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	12,00	1,24
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	2,00	0,68
1136		Doza de distribuire din plastic 100x100 mm	buc			21,000
	87	Doza de distribuire din plastic 100x100 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
1137	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Videoregistrator TC-NR2020M7-S1)	buc			252,232
	1	Muncitor	h-om	8,0000	27,00	216,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0005	44,00	0,02
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5	Masa utilajului	t	0,0340	1 000,00	34,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,77	1,54
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0060	45,00	0,27
1138	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera IP Interna	buc			103,880
	1	Muncitor	h-om	2,1800	27,00	58,86
	5	Masa utilajului	t	0,0450	1 000,00	45,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	2,00	0,02
1139	11-06-001-01	Monitor 23.60 FULL HD, 1920x1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9,Brightness 250, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc			618,715
	1	Muncitor	h-om	5,1500	27,00	139,05
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	13 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	12 000,00	84,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	19 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	25 000,00	2,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	25,00	5,95
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	33,00	330,00
	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	2 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	37 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	16,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,2300	2,00	0,46
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	4,00	2,12
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	220,00	6,60
1140	11-03-001-01	Dispozitive, HDD 3TB Segate	buc			14,915
	1	Muncitor	h-om	0,5200	27,00	14,04
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
1141	10-02-016-01	Dispozitive Switch POE MG 1005P	buc			345,476
	1	Muncitor	h-om	2,2900	27,00	61,83
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0001	2 130,00	0,21
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"	t	0,00002	11 000,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	230,00	0,92
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00001	24 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	13,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5900	25,00	14,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5000	22,00	11,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	23,00	0,23
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0008	16,00	0,01
	5	Masa utilajului	t	0,0020	1 000,00	2,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	250,00	250,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	13,00	0,13
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,5000	3,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	44,00	0,44
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	23,00	0,46
	5500122	Flux "ΦK/IT"	kg	0,0100	13,00	0,13
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0900	2,00	0,18
1142	10-02-016-01	Dispozitive Switch HP Procurve 2810-24G	buc			345,476
	1	Muncitor	h-om	2,2900	27,00	61,83
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0001	2 130,00	0,21
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"	t	0,00002	11 000,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	230,00	0,92
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00001	24 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	13,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5900	25,00	14,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5000	22,00	11,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	23,00	0,23
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0008	16,00	0,01
	5	Masa utilajului	t	0,0020	1 000,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	250,00	250,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	13,00	0,13
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,5000	3,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	44,00	0,44
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	23,00	0,46
	5500122	Flux "ΦK/I/T"	kg	0,0100	13,00	0,13
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0900	2,00	0,18
1143	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza interna (1xRJ-45+1xRJ-11)	buc			27,399
	1	Muncitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	34,00	0,07
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	44,00	0,09
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,50	0,03
	5	Masa utilajului	t	0,0001	1 000,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	45,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	23,00	0,02
1144		Priza interna 1xRJ-45+1xRJ-11	buc			144,000
	88	Priza interna 1xRJ-45+1xRJ-11	buc	1,0000	144,00	144,00
1145		Conector RJ45	buc			2,200
	89	Conector RJ45	buc	1,0000	2,20	2,20
1146		Conector RJ12	buc			2,000
	90	Conector RJ12	buc	1,0000	2,00	2,00
1147		Conector RJ11	buc			1,880
	91	Conector RJ11	buc	1,0000	1,88	1,88
1148	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m			618,719
	1	Muncitor	h-om	20,2000	27,00	545,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0033	2 130,00	7,03
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 800,00	4,98
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,73
	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	3,1200	8,00	24,96
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8100	2,00	1,62
1149		Cablu UTB cat 3E	m			4,080
	92	Cablu UTB cat 3E	m	1,0200	4,00	4,08
1150		Cablu CAT 5 E UTP cupru Elan	m			6,426
	93	Cablu CAT 5 E UTP cupru Elan	m	1,0200	6,30	6,43
		5.2. Utilaj				
1151		Tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc			1 111,000
	94	Tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
1152		Panou de alarma PC 1864	buc			2 111,000
	95	Panou de alarma PC 1864	buc	1,0000	2 111,00	2 111,00
1153		Dispozitiv intermediar pentru 8 zone PC 5108	buc			345,000
	96	Dispozitiv intermediar pentru 8 zone PC 5108	buc	1,0000	345,00	345,00
1154		Bloc de alimentare (RIP) 2A	buc			498,760
	97	Bloc de alimentare (RIP) 2A	buc	1,0000	498,76	498,76
1155		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc			144,000
	98	Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	1,0000	144,00	144,00
1156		Videoregistrator TC-NR2020M7-S1	buc			5 987,890
	99	Videoregistrator TC-NR2020M7-S1	buc	1,0000	5 987,89	5 987,89
1157		Camera IP Interna	buc			1 333,000
	100	Camera IP Interna	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
1158		Monitor 23.60 FULL HD, 1920x1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9,Brightness 250, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc			3 123,000
	101	Monitor 23.60 FULL HD, 1920x1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9,Brightness 250, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc	1,0000	3 123,00	3 123,00
1159		HDD 3TB Segate	buc			1 765,000
	102	HDD 3TB Segate	buc	1,0000	1 765,00	1 765,00
1160		Switch POE MG 1005P	buc			1 321,000
	103	Switch POE MG 1005P	buc	1,0000	1 321,00	1 321,00
1161		Switch HP Procurve 2810-24G	buc			2 867,000
	104	Switch HP Procurve 2810-24G	buc	1,0000	2 867,00	2 867,00

1	2	3	4	5	6	7
1162		Mouse USB	buc			220,000
	105	Mouse USB	buc	1,0000	220,00	220,00
		6. Lucrari tehnico-sanitare				
		6.1. LCM				
		6.1.1. Lucrari de constructii				
1163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			25,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	27,00	25,65
1164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			29,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	27,00	29,70
1165	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	27,00	27,00
1166	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc			6,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	27,00	6,75
1167	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			4,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	27,00	4,05
1168	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			22,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	27,00	22,95
1169	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
1170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	27,00	17,28
1171	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			21,330
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	27,00	21,33
1172	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm Pexalplex	m			101,475
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	27,00	16,20
	251216717050	Teava din material plastic d=16mm Pexalplex	m	1,0200	20,00	20,40
	12523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	30,00	21,00
	32523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	36,77	16,55
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	11,00	0,06
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	27,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	2,00	0,08
1173	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			74,184
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	27,00	17,01
	25212167170501	Teava din material plastic d= 20 mm PPR	m	1,0200	24,00	24,48
	25231567194303	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194504	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	25231567194604	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,00	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	11,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	27,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	2,00	0,08
1174	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Robinet bila	buc			137,005
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	127,00	128,91
1175	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			28,552

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	21,00	21,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
1176	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,358
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	22,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	7,00	0,17
1177	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc			30,244
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	27,00	5,94
	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
1178	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			68,815
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	27,00	8,64
	25212167201650	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	58,00	59,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
1179	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,390
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	27,00	8,64
	23156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	22,00	1,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
1180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			41,435
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	27,00	7,56
	22523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
1181	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			101,838
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	27,00	6,75
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50 mm	buc	1,0000	94,00	94,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	22,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	7,00	0,07
1182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			824,303
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	27,00	49,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	517,00	532,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	67,00	68,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	133,00	135,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,00	22,44
1183	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 884,238
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	27,00	113,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 126,00	1 171,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	221,00	227,63
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	129,00	132,87

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	127,00	130,81
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	38,00	39,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	67,00	69,01
1184	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			2 031,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	27,00	124,20
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	1 132,00	1 166,19
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,0000	414,00	422,28
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	76,00	77,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	133,00	135,66
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	36,00	73,44
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	52,00	31,82
1185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			515,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	398,75	398,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	36,00	72,00
1186	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			833,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	27,00	31,05
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	798,00	801,99
		6.1.2. Lucrari de montare				
1187	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			998,814
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	27,00	41,85
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	676,00	689,52
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	76,00	77,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	133,00	135,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,00	22,44
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	52,00	31,82
1188	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 272,376
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	27,00	52,65
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	676,00	696,28
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	76,00	156,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	133,00	273,98
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	11,00	33,99
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	52,00	58,92
		6.2. Utilaj				
1189		Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc			2 176,000
	106	Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc	1,0000	2 176,00	2 176,00
1190		Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 1600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc			10 187,330
	107	Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 1600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc	1,0000	10 187,33	10 187,33

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.