

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE COLECIIUI MILITAR
DIN CADRUL AMFA (repetare)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Echipament sportiv	C 400	RM	Vargus Grup	Echipamentul sportiv este alcătuit din tunică sport, pantaloni sport, tricou sport și șort sport. Tunica este constituită din partea din față, spate, mâneci, guler și betelie dublă tricotată. Partea din față este formată din două repere simetrice. În cusăturile laterale ale tunicii sunt prelucrate două buzunare ascunse care se închid prin intermediul fermoarului. Intrarea în buzunar este de 16 cm. Pe cusăturile unilaterale sunt aplicate detalii de garnisire de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de 11 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Gulerul din tricot dublu de lățimea 6 cm este montat în	Echipamentul sportiv este alcătuit din tunică sport, pantaloni sport, tricou sport și șort sport. Tunica este constituită din partea din față, spate, mâneci, guler și betelie dublă tricotată. Partea din față este formată din două repere simetrice. În cusăturile laterale ale tunicii sunt prelucrate două buzunare ascunse care se închid prin intermediul fermoarului. Intrarea în buzunar este de 16 cm. Pe cusăturile unilaterale sunt aplicate detalii de garnisire de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de 11 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Gulerul din tricot dublu de lățimea 6 cm este montat în	HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepția area mărfurilor conform cantității

			<p>răscoiala gâtului. Sistemul de închidere cu fermoar, începând cu partea superioară a gulerului și se finisează în partea de jos a beteliei. Partea din spate este formată dintr-un reper. Terminația tunicii este prelucrată cu betelie dublă tricotată de lățimea 6 cm. Mâneca tip cămașă dintr-un singur reper. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă dublă tricotată de lățimea 6 cm. Compoziția tricotului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea minim 240 g/m². Culoarea de bază a tunicii este negru.</p> <p>Pantaloni sunt constituiți din partea din față, spate, cordon și manșete dublu tricotate. Partea din spate și față este formată din două repere simetrice. În cusătura laterală sunt amplasate buzunare cu lais montat. Marginea exterioară a laisului este garnisită cu bordură de 5 mm de culoare roșie. Lățimea totală a laisului este 3 cm și cu lungimea de 16 cm la gata. Cordonul de lățimea 4 cm este prevăzută cu elastic și șiret. Pe cusăturile laterale, mai sus de manșetă, sunt aplicate detalii de garnisire, de forma trapezului neregulat de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 8 și 9 cm pe lățime, 23 și 27 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Compoziția tricotului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea minim 240g/m². Culoarea de bază a pantalonilor este negru.</p> <p>Tricoul este constituit din partea din față, spate și mâneci scurte. Partea din</p>	<p>răscoiala gâtului. Sistemul de închidere cu fermoar, începând cu partea superioară a gulerului și se finisează în partea de jos a beteliei. Partea din spate este formată dintr-un reper. Terminația tunicii este prelucrată cu betelie dublă tricotată de lățimea 6 cm. Mâneca tip cămașă dintr-un singur reper. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă dublă tricotată de lățimea 6 cm. Compoziția tricotului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea minim 240 g/m². Culoarea de bază a tunicii este negru.</p> <p>Pantaloni sunt constituiți din partea din față, spate, cordon și manșete dublu tricotate. Partea din spate și față este formată din două repere simetrice. În cusătura laterală sunt amplasate buzunare cu lais montat. Marginea exterioară a laisului este garnisită cu bordură de 5 mm de culoare roșie. Lățimea totală a laisului este 3 cm și cu lungimea de 16 cm la gata. Cordonul de lățimea 4 cm este prevăzută cu elastic și șiret. Pe cusăturile laterale, mai sus de manșetă, sunt aplicate detalii de garnisire, de forma trapezului neregulat de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 8 și 9 cm pe lățime, 23 și 27 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Compoziția tricotului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea minim 240g/m². Culoarea de bază a pantalonilor este negru.</p> <p>Tricoul este constituit din partea din față, spate și mâneci scurte. Partea din</p>	<p>și calității în RM.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

		<p>față și spate este formată dintr-un singur reper. Mănecele scurte, până la linia cotului. Pe cusăturile umerale sunt aplicate detalii de garnisire de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de 11 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoliturii gâtului este dublă tricotată. Compoziția tricoului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea 200 ±10g/m². Culoarea de bază a tricoului este negru.</p> <p>Sort sport este constituit din partea din față, spate și cordon. Partea din spate și față este format din două repere simetrice. În cusătura laterală sunt amplasate buzunare cu laist montat. Marginea exterioară a laistului este garnisită cu bordură de 5 mm de culoare roșie. Lățimea totală a laistului este 3 cm și cu lungimea de 16 cm la gata. Cordonul de lățimea 4 cm este prevăzută cu elastic și șiret. Pe cusăturile laterale, mai sus de manșetă, sunt aplicate detalii de garnisire, de forma trapezului neregulat, de culoare roșie. Compoziția tricoului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice Densitatea minim 240g/m². Culoarea de bază a sortului este negru.</p> <p>La asamblarea echipamentului sportiv se utilizează cusătura de asamblare executată la mașină specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfliator - 3 ațe). Suplimentar se aplică un tighel de garnisire la distanța de 2 mm, direcția de îndreptare a rezervei</p>	<p>față și spate este formată dintr-un singur reper. Mănecele scurte, până la linia cotului. Pe cusăturile umerale sunt aplicate detalii de garnisire de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de 11 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din față și spate. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoliturii gâtului este dublă tricotată. Compoziția tricoului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea 200 ±10g/m². Culoarea de bază a tricoului este negru.</p> <p>Sort sport este constituit din partea din față, spate și cordon. Partea din spate și față este format din două repere simetrice. În cusătura laterală sunt amplasate buzunare cu laist montat. Marginea exterioară a laistului este garnisită cu bordură de 5 mm de culoare roșie. Lățimea totală a laistului este 3 cm și cu lungimea de 16 cm la gata. Cordonul de lățimea 4 cm este prevăzută cu elastic și șiret. Pe cusăturile laterale, mai sus de manșetă, sunt aplicate detalii de garnisire, de forma trapezului neregulat, de culoare roșie. Compoziția tricoului: minim 65% bumbac și (PES) fibre sintetice Densitatea minim 240g/m². Culoarea de bază a sortului este negru.</p> <p>La asamblarea echipamentului sportiv se utilizează cusătura de asamblare executată la mașină specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfliator - 3 ațe). Suplimentar se aplică un tighel de garnisire la distanța de 2 mm, direcția de îndreptare a rezervei</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>cusăturii de asamblare conform modelului etalon.</p> <p>Culoarea de bază a echipamentului sportiv este neagră combinat cu detalii de garnisire de culoare roșie sau în gama de nuanță a culorii roșii.</p> <p>Echipamentul sportiv este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.</p> <p>Mărmiile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului în limita măsurilor 42/2-62/5.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Operatorii economici interesați pot examina/ vizualiza modelul echipamentului sportiv la sediul autorității contractante.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la</p>	<p>cusăturii de asamblare conform modelului etalon.</p> <p>Culoarea de bază a echipamentului sportiv este neagră combinat cu detalii de garnisire de culoare roșie sau în gama de nuanță a culorii roșii.</p> <p>Echipamentul sportiv este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.</p> <p>Mărmiile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului în limita măsurilor 42/2-62/5.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Operatorii economici interesați pot examina/ vizualiza modelul echipamentului sportiv la sediul autorității contractante.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 - 70 set.
					Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 - 70 set.
Total loturi 1					

Semnat: [Signature] Prenumele: Bogdan Virgiliu În calitate de: Administrator
 Ofertantului: Varsis GRUP mun. Chișinău, str. Uzinelor 11/1

