

Antreprenor:

Investitor: Consiliul raional Cimișlia

Obiect: Lucrări de reparație a drumului local

L560 Drum de acces s.Suric(tronsonul s. Satul Nou)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
		Partea carosabilă		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare cu amestec de agregate LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (h med = 10 cm, S=2750 m2, fără utilizarea compactorului, cisternei, apei)	m3	
2.1	1411122201646	Agregat grosier LA30, 0-32 mm	m3	0,203
2.2	1411122201672	Agregat grosier LA30, 16-32 mm	m3	1,219
2.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6
2.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=458,33*6=2750 m2, h=0.2 m, V=550 m3)	100m3	
3.1	2651122100002	Ciment M-400	t	8,5
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,15
3.3	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente	h-ut	1,15

		pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat		
3.4	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (550 m3*10% de apă)	m3	
4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1
4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. K treceri =2 K treceri = 2	100m2	
5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02
6.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,32
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsia bituminoasă C50, 0,7 l/m.p)	t	
7.1	23203226000401	Bitum	t	1,03
7.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare (BAD 22,4 , conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25	m2	
8.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118
8.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06

8.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
8.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
8.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
		TOTAL Partea carosabilă		
		Acostament		
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	
9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	
10.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	
11.1	14111222016601	Ametec de agregate LA30, 0-32 mm	m3	0,126
11.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007
11.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
11.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035
11.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001
11.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011
11.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004
		TOTAL Acostament		

APROBAT:

Intocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.