

**Lucrări de reparație curentă a unor spații din incinta
edificiului BCS , mun. Chisinau str. Sciusev, 85**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WmCmeta

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari Generale de Constructie		
		1.1. Bucatarie		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Locuri deteriorate)	m2	8,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0860
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan Armstrong)	m2	5,5400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7202
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6648
3	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3660
4	TrI1AA01 C1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 1	t	0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0525
5	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	0,1500
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0387
		1.1.2. Pereti		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	8,6000

1	2	3	4	5
		(Betongrunt)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2580
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,2900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4300
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,4920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	61,4040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6794
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1376
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,4600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0026
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,0808
	4100126202818	Apa	m3	0,0124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0124
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3859
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,9295
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9765
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila, cu continut sporit de silicon, culoarea, tipul se va coordona cu	m2	79,5300

1	2	3	4	5
		beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,7415
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,8120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,7718
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,7650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1591
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie PORTILANAT aplicate cu adeziv (Jonctiunea perete edificiu-prag) H - plinta minim 12cm	m	24,3000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,2900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4300
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,0253
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,9302
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	153,0900
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,5515
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,2900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,2150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0243
		1.1.3. Tavan		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8310
	7422010060100	Timplar	h-om	11,3570
	2874136313300	Diblu din metal	buc	22,1600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,8170
14	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 600x600 mm)	buc	1,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3914
15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		plafon sau de perete, complet echipate (Corpuri de iluminat 600x600mm p/tru tavane Armstrong, Panou LED 45 W 600 x 600 mm LED 6400 K 3600 lm 220 - 240 V V-TAC IP20)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, Panou LED 45 W 600 x 600 mm LED 6400 K 3600 lm 220 - 240 V V-TAC IP20	buc	3,1200
		1.2. Sala de Sedinte		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Locuri deteriorate)	m2	8,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0880
17	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3904
18	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0560
19	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	0,1600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0413
		1.2.2. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	8,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2640
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,7360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	62,8320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6952
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1408
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,6800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0026
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,1750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,1314
	4100126202818	Apa	m3	0,0115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0115
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,5400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2962
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,4810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8270
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila, cu continut sporit de silicon, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	76,5400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,0970
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,6160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5924
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,2700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8270

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1531
		1.3. Birou Nr.5		
		1.3.1. Demontari si evacuari		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Locuri deteriorate)	m2	3,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0360
27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demontarea laminat)	m2	8,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3760
	2320166200729	Parchetin	l	0,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,2640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3520
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2928
29	TrI1AA01 CI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0420
30	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	0,1200
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0310
		1.3.2. Pereti		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	3,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1080
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1800
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	3,6000

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,3920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	25,7040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2844
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0576
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,9600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,7514
	4100126202818	Apa	m3	0,0064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0266
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7110
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila, cu continut sporit de silicon, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,8210
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,6880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0532
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,1100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0684

1	2	3	4	5
37	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500
	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
38	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0020
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		1.3.3. Pardosea		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	8,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2640
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0592
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	135,3132
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7960
	4100126202818	Apa	m3	0,0354
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0880
41	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4960
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33	m2	9,3324
	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,3324
	2030122946766	Plinte din MDF gata vopsite	m	8,8880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2640
Total Birou Nr.5				
		1.4. Birou Nr.3		
		1.4.1. Demontari si evacuari		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Locuri deteriorate)	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000
43	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demontarea laminat)	m2	20,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,4270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4270
	2320166200729	Parchetin	l	0,5025
	4100126202818	Apa	m3	0,6030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8040
44	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5368
45	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0770
46	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	0,2200
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0568
		1.4.2. Pereti		

1	2	3	4	5
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,8235
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4640
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4400
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila, cu continut sporit de	m2	48,8000

1	2	3	4	5
		silicon, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0976
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Obloane la Ferestre)	m2	6,4400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0840
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6698
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7084
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3220
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,0948
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2880
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3220
	2320166200676	White spirit	kg	0,6440
		1.4.3. Pardosea		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	20,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6030
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,0150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0050
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,7034
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	309,0677
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8180
	4100126202818	Apa	m3	0,0808
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2010
56	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la	m2	20,1000

1	2	3	4	5
		uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4170
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33	m2	21,3160
	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,3160
	2030122946766	Plinte din MDF gata vopsite	m	20,3010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6030
		1.4.4. Tavan		
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corpuri de iluminat 600x600mm p/tru tavane Armstrong, Panou LED 45 W 600 x 600 mm LED 6400 K 3600 lm 220 - 240 V V-TAC IP20)	buc	7,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, Panou LED 45 W 600 x 600 mm LED 6400 K 3600 lm 220 - 240 V V-TAC IP20	buc	7,2800
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila, cu continut sporit de silicon, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400

1	2	3	4	5
		1.4.5. Diverse		
61	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
62	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400
		2. Utilaj		
63	Pret de piata	Conditioner Gree Polar Inverter R32 GWH12AGBXB-K6DNA1A sau analogic	buc	1,0000
	114582364	Conditioner Gree Polar Inverter R32 GWH12AGBXB-K6DNA1A	buc	1,0000