

Obiect Reparatia incaperilor Sectiei consultative Investitor IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"
a IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de reparatii Cabinet 109				
		1.1.1. Peretii				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,625
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010	Grund cu cuart (Грунтовка Cerezit CT 16)	kg	0,4150	34,00	14,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен и перегородок)	m2			78,271
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	720,00	15,164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,927
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	23,00	0,369
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,694
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226019131	Ткань	m2	1,1000	3,80	4,180
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de 2 ori	m2			8,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	3,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,310
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,954
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			37,334

1	2	3	4	5	6	7
		<i>aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
9	VB20A	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm.	buc			32,229
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	52,57	29,229
	45678900000	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm	buc	1,0000	3,00	3,000
10	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala grosimea 80 mm.	m2			232,937
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	52,57	60,981
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,57	15,299
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,756
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	3,90	16,465
	25213026029024	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat m.o.u. 80mm	m2	0,8700	105,00	92,263
	26821626113871	Placi vata minerala termoiz. cladiri polistiren extrudat m.o.u. 80mm	m2	0,1800	102,70	18,673
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,50	1,202
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	12,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Ceresit CT 16)	m2			20,573
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010	Grund cu quart (Грунтовка Cerezit CT 16)	kg	0,4150	34,00	14,110
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,10	0,155
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			75,038
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,57	35,748
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	34,00	37,740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,10	1,550
		1.1.2. Podele				
13	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, (OSB-12mm) poroase bitumate si antiseptizate , pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2			111,053
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	52,57	26,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) OSB-12 mm	m2	1,0500	78,00	81,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			233,035
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	52,57	72,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,937
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	128,00	135,742
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,05	4,295
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	11,40	11,514
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			219,103
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	128,00	135,744
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,05	4,295
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,40	10,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
		1.1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,133
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,57	5,783
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,350
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,177
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,251
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	23,00	0,449
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,244
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,40	0,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,954
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,177
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,334
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.1.4. Instalatii sanitare				
23	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	52,57	6,309
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			49,437
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	52,57	49,416
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,00	0,021
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			60,703
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,799
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	52,57	6,834
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,500
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,000
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	33,00	4,950
	23201162005351	Dizolvant	l	0,1000	22,00	2,200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,20	0,420
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			15,754

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	2875274110001	Cot PPR d-25 mm	buc	1,0000	1,30	1,300
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,60	0,260
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,942
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,57	49,942
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			174,454
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	38,00	38,000
	2875114203270	Venit de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	10,800
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,20	6,400
29	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,65	0,511
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,188
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			36,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d-25 mm	m	1,0300	18,00	18,540
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,097
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,048
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,048
32	RpCO41C	Reparatii la usi de lemn, prin ajustarea lor	buc			47,458
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	52,57	13,668
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	22,00	2,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,048
33	RpCRI3A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, calorifere, glafuri la ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat.	m2			44,155
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	52,57	33,647
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	42,00	5,252
		1.2. Cabinet 209				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,112
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,056
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
35	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			280,335
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	52,57	149,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,00	0,276
		1.3. Cabinet 415				
		1.3.1. Peretii				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	3,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,333
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.3.2. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,022
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,333
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.4. Renghen Cabinet				
		1.4.1. Peretii				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	3,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,333
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
42	RpCRI3A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (gratare la calorifere) in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2			44,153
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	52,57	33,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	42,00	5,252
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,942
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,57	49,942
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,112
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,056
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,153

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,325
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
46	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			280,335
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	52,57	149,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,00	0,280
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			114,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,20	6,528
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичн. перегородок)	m3			269,043
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	29,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	52,57	239,078
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,939
49	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Etrier 50x50x4 mm- 2,6 m x2,32= 6,03 kg)	kg			17,303
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,578
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,578
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,60	13,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,65	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	14,00	0,139
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	26,00	0,207
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	32,00	0,318
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,119
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 378,569
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,503
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,40	2,040
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,348

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,65	2,129
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 300,00	1,857
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
		1.4.2. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	3,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,334
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.4.3. Podele				
54	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,017
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	42,00	6,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,20	1,260
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	22,00	2,200
55	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			225,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,705
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	52,57	15,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 300,00	81,880
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	5 890,18	75,288
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	16,40	1,640
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,756
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	18,00	0,176
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,361
56	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			33,278
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	52,57	21,028
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	13,00	1,300
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	15,00	0,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,20	2,100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,120
57	RpCK12C1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu mocheta din tesatura de lina sau textila, montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime	m2			83,191
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0600	52,57	55,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,369
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,00	1,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,841
	2030112947100	Pervazuri profilate	m	0,8500	10,60	9,190
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0150	14,00	0,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,160
	1111000100055	Mocheta din lina, textila sau sintetica	m2	1,0500	4,06	4,349
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,918
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Coridor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	3,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,334
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
60	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			51,385
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,799
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	38,00	6,916
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	29,00	4,350
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	20,00	1,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,30	0,115
		1.5. Accesul persoanelor cu mobilitate redusa de la platforma de stationare a transportului auto.				
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .	m3			234,025
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	52,57	110,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,57	69,468
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	160,00	46,286
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	21,00	6,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,800
62	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,822
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,822
63	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			36,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	52,57	36,273
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate pentru betonarea bordurilor , in teren mijlociu	m3			108,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,294
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x25 x 8 cm de culoare sura , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			118,089
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	810,00	38,880
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,683
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,450
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (Stilpi din beton a beneficiarului)	m	1,0050	61,00	61,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr.40 mm) (20,00 m x 2,3 m latimea)	m2			167,232
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,830
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,640
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,65	21,780

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr,40 mm	m2	1,0150	102,00	103,530
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,701
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,500
67	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора om разборок)	t			28,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,913
68	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t			15,398
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	145,00	15,398
		2. Iluminare electrica				
69	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			20,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,886
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3 x2,5 x16	m	1,0200	9,80	10,296
	777777777777777	Tub de protectie din plastic diam.20 mm	m	1,0200	1,80	1,891
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	1,60	0,412
70	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			23,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,142
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2 x2,5 x16	m	1,0500	8,15	8,985
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,997
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			37,957
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,297
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	18,00	18,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,200
72	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			33,564
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,194
	1111000100024	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	17,00	17,170
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,200
73	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub.	buc			294,727
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	52,57	57,827
	287527440050214	Corp de iluminat cu tuburi	buc	1,0000	235,00	235,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,000

APROBAT:



Intocmit

Investitor

Gandrabur Oxana

